



焼却時のCO₂を40%削減できる
フェノールフリーメラミン化粧板

2025
|
2026



日本デコラックス株式会社

2025-2026

焼却時のCO₂を40%削減できるフェノールフリーメラミン化粧板

メラバイオ®



MELAVAIO FIRENZEeco CATALOG

DXN DL



自然を見つめて未来を彩る

DECOLUXE



焼却時のCO₂を40%削減できる フェノールフリーメラミン化粧板 メラバイオ®



抗菌仕様
表面に付着した細菌の数を99%以上減少！

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



植物由来の原料を50%以上使用している環境に配慮した設計です。



フェノールフリー設計で焼却時のCO₂排出量を削減できます。


メラバイオ®
製品情報



01 フェノールフリー設計で焼却時のCO₂を削減

フェノールフリー設計


従来のメラミン化粧板は、コア層にフェノール樹脂を使用しています。フェノールフリー設計のメラミン化粧板は、フェノール樹脂を使用せず、メラミン樹脂のみを使用しています。



フェノールフリー設計だからできる

焼却時のCO₂排出量の大幅削減が可能に

従来のメラミン化粧板に比べ40%削減。さらに、ひのきに比べ20%削減も可能に。地球温暖化の抑制に貢献できます。



フェノールフリーメラミン化粧板Q&A


Q. なぜ焼却時のCO₂削減できるのか？

A. 使用する樹脂に含まれる炭素量が少ないため

メラミンとフェノールの化学式は

メラミン：C₃H₆N₆ フェノール：C₆H₆O と表記されます。

メラミンには炭素(C)が3つ、フェノールには炭素が6つ含まれており、メラミンの方がフェノールより炭素(C)が3つ少ない分、焼却した際に発生する二酸化炭素(CO₂)が少なくなります。



02 バイオマス原材料を50%以上使用

バイオマスマーク認定を取得

メラバイオ®は紙と樹脂で構成されており、紙のパルプ分(植物由来成分)が50%以上占めていることから、バイオマスマーク認定商品に認められました。

環境負荷低減の設計

植物は大気中のCO₂を吸収して成長するため、バイオマス原材料を50%以上含むメラバイオ®はCO₂排出量を低減する効果のある商品です。

03 木口も表面も裏面まで美しい「バイオカラーコア」

美しい木口を実現「バイオカラーコア」

光ファイバーの技術を応用し、化粧面の色調を特殊コア層に反射させる当社技術「バイオカラーコア」により美しい木口を実現。フェノールコア(茶色)を使用していないので、表面への影響がなく、発色がよく裏表共に色鮮やかな化粧板となっています。



従来の木口

バイオカラーコア

Look at this!

表面、木口、裏面まで

鮮やか




表面



裏面

単色・木目それぞれの化粧面の色調に合わせ、最適なカラーコアを使用

単色のコア層(一例)



木目のコア層(一例)



News

メラバイオ®は全柄抗菌仕様になりました！

表面の細菌を増殖させないように加工されている製品を抗菌加工製品といいます。メラバイオ®はSIAAの安全性基準に適合しており、メラミン化粧板の表面を衛生的に保つことができます。





KOLKATA
SINCE 1959
メラバイオ®
WOOD
Pick up

COUNTER

使用コア色： Wコア ホワイト Lコア ライトブラウン Mコア ミディアムブラウン Dコア ダークブラウン

バイオマール® 対応柄 バイオマール® と同一柄の品名。用途に合わせて、トータルコーディネートが可能

メラバイオ® は全柄抗菌仕様になりました!



カットサンプル
請求はこちら



施工事例
はこちら



Touch and Try!
ぜひ触って
みてください!
WJ 艶

本物のような手触り
木質のなめらかな質感を感じる
リアルなエンボス加工です。

DXN WJ 7262

ガレットオーク / 板柱

バイオマール® 対応柄

※バイオマール® はW艶となります。

抗菌

Mコア

DXN WJ 7142

シュプールバイン / 柱目

バイオマール® 対応柄

※バイオマール® はW艶となります。

抗菌

Wコア

LIGHT WOOD PATTERN



DXN W 7182

ミルフィーユアッシュ / 板目

バイオマール® 対応柄

抗菌

Lコア



DXN W 7404

ロイヤルチェスナット / 柱目

バイオマール® 対応柄

抗菌

Lコア

DOOR



使用品番

DXN W 7851

アンバーウォールナット
／ 柱目

抗菌 Dコア

バイオマール® 対応柄

ウォールナットの深みのある
色合いがダイナミックなウッド
パターン。



DXN W 7192

ハニーチーク / 板目

バイオマール® 対応柄

抗菌

Mコア



MEDIUM WOOD PATTERN



DXN W 7152

ティオレオーク / 柱目

バイオマール® 対応柄

抗菌

Mコア

バイオマール® とは

植物由来の原材料50%以上使用した人工大理石

・厚みが6mmまたは10mmの重厚感ある設計

・優れた耐久性と耐熱性

・カウンター加工にも対応

詳細はP17へ▶



■設計価格(木目)

品種記号	色柄	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	設計価格/枚	梱包入数
DXN	木目	0.9mm	0.9mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	9,810円	6枚
				4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	17,440円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

■製品規格

項目	規格値		試験方法
	表面性能	耐摩耗性	
施工性能	耐摩耗性	200回転以上	JIS K 6902:2022
	引っかかり硬さ	7H以上	JIS K 6902:2022
安定性	寸法安定性	縦方向 0.6%以下	JIS K 6902:2022
	横方向	1.0%以下	

メラバイオ。木目

メラバイオ。石目

メラバイオ。単色

フィレンツェエコ木目

フィレンツェエコ 単色他

バイオマール。単色他

不燃メラミン化粧板

メラバイオ® Coordinate Pick up

WASHROOM

NEW NUANCECOLOR ニュアンスカラー

単色の中でも人気のニュアンスカラーに新しいカラーが登場。
全ラインナップ、設計価格はP14へ。

使用品番

NEW
DXN V 833
ミストグレイ
抗菌

やさしい明るさのグレイが大理石柄と調和し、シンプルでモダンな空間にやわらかい雰囲気を加えます。

Plus Color!

大理石柄を引き立てる
単色をプラス

使用品番

DXN M 3650
ピアノカラーラ
／石目
抗菌 Lコア
バイオマール® 対応柄

流れる模様が優美な美しい
大理石柄。エレガントな空間
を演出します。




STONE 個性的な石目柄



質感、柄の見え方は、
カットサンプルで
ご確認ください。

DXN V 1212 抗菌
ピアノコモープ／石目 Lコア
バイオマール® 対応柄
※バイオマール®はM艶となります。



Look at this!
／トレンドの
マット艶
グレイスマット



一般の艶消しよりも
極限まで光沢感を抑えた仕上げ。

NEW
DXN V 342
レイクブルー
抗菌



使用コア色： Lコア ライトブラウン Dコア ダークブラウン

バイオマール® 対応柄 バイオマール®と同一柄の品名。用途に合わせて、トータルコーディネートが可能

メラバイオ®は全柄抗菌仕様になりました!



カットサンプル
請求はこちら



施工事例
はこちら



FURNITURE



使用品番

DXN W 7172
ショコラアッシュ
／板目
抗菌 Dコア
バイオマール® 対応柄

グレーがかった深みのある色
味が、シックモダンな雰
囲気に仕上げます。



<バックパネル・棚板>


使用品番

DXN TS 380
エスプレッソブラウン
抗菌

くすんだ色合いが、木目と調和して、
空間をより上品に仕上げます。

Plus Color!

同じ空間に木目と
調和する単色をプラス



ダイニング収納も
同柄でコーディネート
(扉:DXN W 7172・DXN TS 380)

ダイニングの収納家具に
リビングと同柄のメラバイオ®を使用。
空間に統一感が出て
より上品な印象に。

■設計価格(木目・石目)

品種記号	色柄	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	設計価格/枚	梱包入数
DXN	木目 石目	0.9mm	0.9mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	9,810円	6枚
				4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	17,440円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

■製品規格

項目	規格値	試験方法
表面性能	耐摩耗性 200回転以上 引っかき硬さ 7H以上	JIS K 6902:2022
施工性能	寸法 縦方向 0.6%以下 安定性 横方向 1.0%以下	JIS K 6902:2022

メラバイオ。木目

メラバイオ。石目

メラバイオ。単色

フィレンツェエコ木目

フィレンツェエコ
単色他

バイオマール®

不燃メラミン化粧板

メラバイオ® | WOOD -Natural- 明るく、柔らかな印象を与える木目。



使用品番
DXN V 4900
ウェスタンアルダー
／プランク

抗菌 Mコア

やさしく柔らかな色合いで主張しすぎない木目柄。ナチュラルな雰囲気にとってピッタリです。



DXN V 6156
ライムドオーク／板目



DXN V 6826
シカモア／板目



DXN V 7421
コーギーメイプル／プランク



DXN W 7282
ギャラントオーク／板目



DXN W 7252
ガレットオーク／板目



DXN W 7272
ギャラントオーク／板目

使用コア色：
Lコア ライトブラウン
Mコア ミディアムブラウン

メラバイオ®は全柄抗菌仕様になりました！



カットサンプル
請求はこちら



施工事例
はこちら



使用品番
DXN W 7132
ギャラントオーク
板目

抗菌 Mコア

淡くグレイッシュな色合いの木目柄。味わい深い濃淡がカジュアルモダンな空間を演出します。



DXN V 6031
ハミングチェリー／板目



DXN V 7461
カナディアンメイプル／プランク



DXN V 5471
シルクウッド／板目



DXN W 3810
シャイニングシカモア／板目



DXN V 5432
アニグレプリゼ／板目



DXN V 7351
イタリアンウォールナット／板目



■設計価格(木目)

品種記号	色柄	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	設計価格/枚	梱包入数
DXN	木目	0.9mm	0.9mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	9,810円	6枚
				4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	17,440円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

■製品規格

項目	規格値	試験方法
表面性能	耐摩耗性	200回転以上
	引っかかり硬さ	7H以上
施工性能	寸法安定性	0.6%以下
	縦方向横方向	1.0%以下

メラバイオ®木目

メラバイオ®石目

メラバイオ®単色

フィレンツェエコ木目

フィレンツェエコ
単色他

バイオマール
単色他

不燃メラミン化粧板

メラバイオ® | WOOD -Casual- 木のぬくもりを感じる木目。



DXN W 3830
スムーズチェリー／板目



DXN TS 6004
ビーチ／柾目



DXN TS 2253
イタリアンウォールナット／柾目




DXN TS 6103
ラウンジバーチ／柾目



DXN W 3820
ドライウォールナット／柾目



DXN W 7861
ネイチャーチェリーネオ／板柾



DXN V 7332
ヨーロッパウォールナット／柾目



DXN V 7331
ヨーロッパウォールナット／プランク



使用コア色： **Mコア** ミディアムブラウン **Dコア** ダークブラウン
メラバイオ®は全柄抗菌仕様になりました!



カットサンプル
請求はこちら




施工事例
はこちら



使用品番
DXN V 7621
ムテニ／柾目
抗菌 **Dコア**

木の温かみを感じる深い色合いに、シンプルな柾目が美しい木目柄。



DXN W 6686
オリーブアッシュ／柾目



DXN TS 2221
イングリッシュマホガニー／柾目



DXN V 7341
アメリカンウォールナット／柾目



DXN V 7371
プビンガ／柾目



DXN TS 2226
イングリッシュマホガニー／柾目



DXN M 7381
エレガントウッド／乱れ柾

■設計価格(木目)

品種記号	色柄	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	設計価格/枚	梱包入数
DXN	木目	0.9mm	0.9mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	9,810円	6枚
				4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	17,440円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

■製品規格

項目	規格値		試験方法
	表面性能	耐摩耗性	
性能	引っかかり硬さ	7H以上	JIS K 6902:2022
施工性能	寸法安定性	縦方向 0.6%以下 横方向 1.0%以下	JIS K 6902:2022

メラバイオ。木目

メラバイオ。石目

メラバイオ。単色

フィレンツェエコ木目

フィレンツェエコ
単色
その他

バイオマール。単色

不燃メラミン化粧板

メラバイオ® | WOOD -Classic- シックで深みのある木目。落ち着いた印象の空間に。



使用品番
DXN W 3840
ミディアムペアー
／板目
抗菌 Dコア

ハッキリとしたストライプの木目柄で空間が引き締まった印象に。



DXN W 2266
パレオゼブラウッド／板目
抗菌 Dコア



DXN W 2239
パレオゼブラウッド／板目
抗菌 Dコア



DXN M 4190
ウェンゲ／板目
抗菌 Dコア



DXN V 7401
ロイヤルチェスナット／板目
抗菌 Dコア



DXN M 6858
エレガントチェリー／板目
抗菌 Dコア



DXN M 6690
オリーブアッシュ／板目
抗菌 Dコア

使用コア色：Dコア ダークブラウン
メラバイオ®は全柄抗菌仕様になりました！



使用品番
DXN W 3850
ナチュラルウォールナット
／板目
抗菌 Dコア

深みのある落ち着いた茶色のグラデーションが複雑に混ざり合った美しい木目。



DXN W 7242
スモークオーク／板目
抗菌 Dコア



DXN W 7471
グローバルチーク／板目
抗菌 Dコア



DXN TS 2255
イタリアンウォールナット／板目
抗菌 Dコア



DXN W 6688
オリーブアッシュ／板目
抗菌 Dコア



DXN W 7232
スモークオーク／板目
抗菌 Dコア



DXN W 7505
アンティークウォールナット／板目
抗菌 Dコア



DXN W 3860
スモークウォールナット／板目
抗菌 Dコア



DXN W 7503
ブラックウォールナット／板目
抗菌 Dコア

■設計価格(木目)

品種記号	色柄	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	設計価格/枚	梱包入数
DXN	木目	0.9mm	0.9mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	9,810円	6枚
				4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	17,440円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

■製品規格

項目			規格値	試験方法
表面性能	耐摩耗性	摩耗値	200回転以上	JIS K 6902:2022
	引っかかり硬さ		7H以上	JIS K 6902:2022
施工性能	寸法安定性	縦方向	0.6%以下	JIS K 6902:2022
		横方向	1.0%以下	

SALON

カットサンプル
請求はこちら



施工事例
はこちら



メラバイオ。木目

メラバイオ。石目

メラバイオ。単色

フイレンツェエコ木目

フイレンツェエコ
単色
その他

バイオマール
単色

不燃メラミン化粧板

メラバイオ® | Color Collection バイオカラーコアで、木口・表面の発色が美しい

BLUE 海や空を連想させる鮮やかなカラー



DXN TS 393★
ラピスラズリー
抗菌

DXN V 781
アクア
抗菌

DXN TS 344
アズーリ
抗菌

DXN TS 781
アクア
抗菌

DXN TS 392
アクアマリンブルー
抗菌

DXN V 782
マーメイドアイ
抗菌

DXN V 783
ナイルティア
抗菌

GREEN 自然を感じるカラー



DXN V 762
ピスタチオグリーン
抗菌

DXN V 761
アロマグリーン
抗菌

DXN TS 374
ミントグリーン
抗菌

DXN TS 395★
フィレンツェグリーン
抗菌

NUANCE COLOR くすみのある、落ち着いた上品なカラー

NEW
DXN V 833
ミストグレイ
抗菌

NEW
DXN V 342
レイクブルー
抗菌

DXN V 760
オリーブグリーン
抗菌

DXN TS 387
ウイスタリアブルー
抗菌

DXN TS 174
パールグレイ
抗菌

DXN M 822
ウーリーラム
抗菌

DXN M 824
ハーベストベージュ
抗菌

DXN M 854
カシミアローズ
抗菌

DXN TS 365
コーンベージュ
抗菌

DXN V 358
ラスベリーピンク
抗菌

DXN M 867
ラベンダーヘイズ
抗菌

DXN M 862
シルバーリーフ
抗菌

DXN TS 380
エスプレッソブラウン
抗菌

DXN TS 339
チョコブラウン
抗菌

DXN V 832
シルバークレイ
抗菌

DXN V 837
アッシュグレイ
抗菌



PINK & RED 可愛らしく華やかなカラー



DXN TS 311
ストロベリーミルク
抗菌

DXN V 311
ストロベリーミルク
抗菌

DXN TS 347
ブラムピンク
抗菌

DXN TS 359
パッションレッド
抗菌

DXN TS 369
イタリアントマト
抗菌

YELLOW & ORANGE 元気でポップなカラー



DXN TS 352
アプリコットオレンジ
抗菌

DXN V 751
サンコーラル
抗菌

DXN V 741
ベビーレモネード
抗菌

DXN TS 380
カスタードイエロー
抗菌

DXN TS 384
ハワイヤイエロー
抗菌

DXN TS 354
マンゴーオレンジ
抗菌



WHITE & BLACK ベーシックカラー

DXN V 893
シルバーホワイト
抗菌

DXN V 791
クールホワイト
抗菌

DXN V 899
スノーホワイト
抗菌

DXN V 895
ホワイト
抗菌

DXN V 896
ミルクホワイト
抗菌

DXN V 700
マックスブラック
抗菌

DXN TS 893
シルバーホワイト
抗菌

DXN TS 791
クールホワイト
抗菌

DXN TS 899
スノーホワイト
抗菌

DXN TS 895
ホワイト
抗菌

DXN TS 896
ミルクホワイト
抗菌

DXN TS 700
マックスブラック
抗菌

DXN G 893
シルバーホワイト
抗菌

DXN G 791
クールホワイト
抗菌

DXN G 899
スノーホワイト
抗菌

DXN G 895
ホワイト
抗菌

DXN G 896
ミルクホワイト
抗菌

DXN G 700
マックスブラック
抗菌

■設計価格(単色)

品種記号	色柄	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	設計価格/枚	梱包入数
DXN	単色	0.9mm	0.9mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	9,500円	6枚
				4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	16,900円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

■ご注意 「★」マーク....在庫がなくなり次第、廃番とさせていただきます。

■製品規格

項目		規格値	試験方法
表面性能	耐摩耗性	200回転以上	JIS K 6902:2022
	引っつき硬さ	7H以上	JIS K 6902:2022
施工性能	寸法安定性	縦方向 0.6%以下 横方向 1.0%以下	JIS K 6902:2022



カットサンプル
請求はこちら



施工事例
はこちら



メラバイオ®木目

メラバイオ®石目

メラバイオ®単色

フィレンツェエコ木目

フィレンツェエコ
単色他

バイオマarmor®

不燃メラミン化粧板

DL TS 4906
ウェスタンアルダー／プランク
3×6 4×6 4×8

DL TS 4907
ウェスタンアルダー／プランク
3×6 4×6 4×8

DL V 7404
ロイヤルチェスナット／楕目
3×6 4×8

DL TS 6826
シカモア／楕目
3×6 4×6 4×8

DL TS 3810
シャイニングシカモア／板楕
3×6 4×6 4×8

DL V 6156
ライムドオーク／板目
3×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL TS 5471
シルクウッド／板目
3×6 4×6 4×8

DL TS 5472
シルクウッド／板目
3×6 4×6 4×8

DL V 7421
コージメイル／プランク
3×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL TS 5431
アニグレフリゼ／楕目
3×6 4×6 4×8

DL TS 5432
アニグレフリゼ／楕目
3×6 4×6 4×8

DL TS 6102
ラウンジパーチ／楕目
3×6 4×6 4×8

DL TS 4900
ウェスタンアルダー／プランク
3×6 4×6 4×8

DL TS 4901
ウェスタンアルダー／プランク
3×6 4×6 4×8

DL TS 6071
チェリードラータ／板目
3×6 4×6 4×8

DL TS 3830
スムースチェリ／板目
3×6 4×6 4×8

DL TS 6031
ハミングチェリー／楕目
3×6 4×6 4×8

DL TS 5473
シルクウッド／板目
3×6 4×6 4×8

DL V 7461
カナディアンメイプル／プランク
3×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL TS 6004
ビーチ／楕目
3×6 4×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL TS 6103
ラウンジパーチ／楕目
3×6 4×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL TS 3820
ドライウォールナット／楕目
3×6 4×6 4×8

DL V 7351
イタリアンウォールナット／板目
3×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL V 7331
ヨーロッパウォールナット／プランク
3×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL V 7341
アメリカンウォールナット／楕目
3×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL W 7861
ネイチャーチェリーネオ／板楕
3×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL W 6686
オリーブアッシュ／楕目
3×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL V 7441
ヨーロッパチェリー／プランク
3×6 4×8

DL TS 3840
ミディアムベアー／板目
3×6 4×6 4×8

DL TS 2255
イタリアンウォールナット／板目
3×6 4×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL W 7851
アンバーウォールナット／板目
3×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL V 7332
ヨーロッパウォールナット／楕目
3×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL TS 2226
イングリッシュマホガニー／楕目
3×6 4×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL M 6858
エレガントチェリー／板目
3×6 4×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL W 7471
グローバルチーク／楕目
3×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL TS 3850
ナチュラルウォールナット／板目
3×6 4×6 4×8

DL TS 3860
スモークウォールナット／板目
3×6 4×6 4×8

DL W 7503
ブラックウォールナット／楕目
3×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL V 7401
ロイヤルチェスナット／楕目
3×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL SW 6690
オリーブアッシュ／楕目
3×6 4×8

DL TS 2226
パレオゼブラウッド／楕目
3×6 4×8

DL SW 2266
パレオゼブラウッド／楕目
3×6 4×8

DL SW 4190
ウェンゲ／楕目
3×6 4×8

DLS TS 6772
ペルラホース／プランク
3×6 4×6 4×8
パール

DLS F 9936
メタリカ／抽象
3×6 4×8
パール

■設計価格(木目・パール)

品種記号	艶	色柄	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	設計価格/枚	梱包入数
DL DLS	TS M	木目 パール	0.95mm	0.95mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	8,690円	6枚
					4×6	1,225mm×1,850mm(+10mm,-5mm)	11,590円	5枚
					4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	15,450円	4枚
	V-SW W・F	木目 パール	0.95mm	0.95mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	8,690円	6枚
					4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	15,450円	4枚
					4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	15,450円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

■製品規格

項 目			規格値	試験方法
表面 性能	耐摩耗性	摩耗値	200回転以上 ※	JIS K 6902:2022
	引っかかり硬さ		7H以上 ※	JIS K 6902:2022
施工 性能	寸法 安定性	縦方向 横方向	0.7%以下 1.2%以下	JIS K 6902:2022

※DL、DLUの規格値であり、DLSは除きます

※フェノールフリー・抗菌仕様ではありません。

メラバイオ®対応柄 メラバイオ®と同一柄の品名。メラバイオ®とフィレンツェ エコは、
同品名の場合でも発色が異なります。カットサンプルをご確認ください。



カットサンプル
請求はこちら



施工事例
はこちら



DLU M 895
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10

DLU M 899
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10

DLU TS 899
3×6 4×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DLU M 892
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10

DL M 893
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10

DLU M 830
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10

DLU M 802
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

DLU TS 802
3×6 4×6 4×8

DLU M 821
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

DL M 806
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

DL M 822
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8
メラバイオ®対応柄

DL M 83★
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

DL M 824
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8
メラバイオ®対応柄

DLU M 891
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10

DLU M 852
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10

DLU M 897
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10

DLU M 86★
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

DLU M 861
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

DLU M 174
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10

DLU TS 174
3×6 4×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL M 867
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10
メラバイオ®対応柄

DLU M 862
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8
メラバイオ®対応柄

DL M 860
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

DL M 832
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10

DL M 82
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

DL M 833
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8
メラバイオ®対応柄

DL M 837
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

DL M 700
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

DL TS 361
3×6 4×6 4×8

DLU M 854
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10
メラバイオ®対応柄

DL M 347
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

DLU M 311
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

DLU TS 369
3×6 4×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL M 359
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

DL TS 339
3×6 4×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL M 751
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

DL M 390
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

DL M 384
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

DL M 352
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

DL TS 354
3×6 4×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL M 761
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

DL M 374
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

DL M 781
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

DL M 342
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8
メラバイオ®対応柄

DL TS 344
3×6 4×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL TS 392
3×6 4×6 4×8
メラバイオ®対応柄

DL M 392
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

DL TS 395★
3×6 4×6 4×8
メラバイオ®対応柄

■設計価格(単色)

品種記号	艶	色柄	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	設計価格/枚	梱包入数
DL DLU	M	単色	0.95mm	0.95mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	7,560円	6枚
					3×7	925mm×2,150mm(+10mm,-5mm)	8,820円	5枚
					4×6	1,225mm×1,850mm(+10mm,-5mm)	10,080円	5枚
					4×7	1,225mm×2,150mm(+10mm,-5mm)	11,760円	4枚
					4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	13,440円	4枚
					4×10	1,227mm×3,050mm(+10mm,-5mm)	16,800円	2枚
DL DLU	TS	単色	0.95mm	0.95mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	7,560円	6枚
					4×6	1,225mm×1,850mm(+10mm,-5mm)	10,080円	5枚
					4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	13,440円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

■製品規格

表面 性能	項 目		規格値	試験方法
	耐摩耗性	摩耗値	200回転以上 ※	JIS K 6902:2022
施工 性能	引っかかり硬さ		7H以上 ※	JIS K 6902:2022
	寸法 安定性	縦方向 横方向	0.7%以下 1.2%以下	JIS K 6902:2022

※DL、DLUの規格値であり、DLSは除きます

ご注意

「★」マーク....在庫がなくなり次第、廃番とさせていただきます。



植物由来の原材料を50%以上使用した人工大理石

バイオマール®

特許取得商品
特許第5882269号

優れた耐久性と耐熱性

6mm厚のバイオマール®に90cmの高さから重さ28gの鋼球を落下させても損傷なし。180℃の鍋を置いて20分放置しても焦げや変色などが残りません。



水や汚れに強い

油や漂白剤などの汚れが付着しても、水で簡単に拭き取ることができます。



環境に配慮した設計

■バイオマス度※50%以上の設計

植物由来の原材料を使用した設計となっています。
※再生可能な生物由来の有機性資源(化石資源を除く)を使用している割合のこと。



■フェノールフリー設計

水生生物への有害性が高い物質であるフェノールを、原材料に一切使用していません。




板材製品

品種記号:DXV

バイオマール®

加工が不要、板材のみ購入する場合は、こちらをご注文ください。

厚み



重厚感がある10mmタイプと、薄くて軽くて頑丈な6mmタイプの2種類からお選びいただけます。

柄の種類



木目柄を豊富にラインナップ。オークやアッシュなどの9種類の木目柄の他に、優美で大胆な大理石柄やシンプルなホワイトもご用意しております。

■設計価格

6mm

品番構成	色柄	呼称厚み	呼称サイズ	設計価格/枚
DXV TS □□□□	単色	6mm	2×5	31,440円
			2×10	63,120円
			4×10	126,800円
DXV W □□□□	木目	6mm	2×5	42,720円
DXV M □□□□	石目	6mm	2×10	85,840円
			4×10	172,480円

10mm

品番構成	色柄	呼称厚み	呼称サイズ	設計価格/枚
DXV TS □□□□	単色	10mm	2×5	39,300円
			2×10	78,900円
			4×10	158,500円
DXV W □□□□	木目	10mm	2×5	53,400円
DXV M □□□□	石目	10mm	2×10	107,300円
			4×10	215,600円

※4×10は受注生産品
※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

本カタログ
P3~P14

バイオマール® 対応柄 がある品番構成と同じ柄です。
木目柄サンプル:P3~P6 石目柄サンプル:P5 単色サンプル:P14



色柄一覧は
こちら

カウンター加工製品

品種記号:MC

バイオマール® カウンター

バイオマール® カウンター

バイオマール®の特性をそのままに、カウンター加工に対応。
色柄・板の厚みはDXVと同様です。

■豊富なカウンター形状

垂れのデザインも選べます。

■オプション加工が充実

ボウル穴加工など様々ご用意。

■異型サイズの対応も可能 ※要相談

■ドライON工法でクイックリフォームが可能



詳細はこちらをチェック

バイオマール® カウンター カタログ

カタログPDF
ダウンロード



カタログ請求については公式ウェブサイトまたは
カスタマーセンターまでお問い合わせください。



モザイク柄同調エンボス 不燃メラミン化粧板

パニート®モザイコ

業界初!

タイル柄とエンボスを同調させ、
本物のタイルのような立体感を
実現しました。



国土交通大臣認定 NM-2808 (3.0mm)

厚み 3.0mm



Vansanc | GX VA 3309
ヴァンサンク | ペールブルー



Fleur | GX FL 3746
フルール | ミントグリーン



Trellis | GX LT 3905
トレリス | ブルーブラウン

他にも
様々な色が
ございます



CHECK!

■設計価格

品番構成	シリーズ	呼称厚み	呼称サイズ	設計価格*
				梱包入数:1枚 梱包入数:2枚
GX LT □□□□	トレリス	3.0mm	3×2	6,400円/枚 6,000円/枚
GX VA □□□□	ヴァンサンク	3.0mm	3×4	11,800円/枚 11,100円/枚
GX FL □□□□	フルール	3.0mm	3×6	18,000円/枚 16,900円/枚
		3.0mm	3×8	22,500円/枚 21,600円/枚
FX LT □□□□	トレリス	3.0mm	3×6	17,400円/枚 16,900円/枚
		3.0mm	3×8	22,500円/枚 21,600円/枚

※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

不燃メラミン化粧板

パニート®

厚み 3.0mm / 2.4mm

キッチンや洗面などの水廻りに最適。
豊富な柄をご用意しております。



トレンドのマット艶
グレイスマット
NEW



他の色柄はこちら

■設計価格

品番構成	呼称厚み	呼称サイズ	設計価格*
			梱包入数:1枚 梱包入数:2枚
FX G □□□□	2.4mm	3×6	14,900円/枚 14,100円/枚
		3×8	19,800円/枚 18,700円/枚
FX G □□□□	3.0mm	3×6	15,700円/枚 14,800円/枚
FX TS □□□□	3.0mm	3×8	20,900円/枚 19,700円/枚
FX V □□□□	3.0mm	3×8	24,100円/枚 -

※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。



FX V 3660 アジャックスグレー

詳細はこちらをチェック

パニート®モザイコ パニート®カタログ

カタログPDF
ダウンロード



カタログ請求については公式ウェブサ
イトまたはカスタマーセンターまでお
問い合わせください。

NIHON DECOLUXE
WEB SITE



日本デコラックス製品について
もっと詳しく知るなら！
QRコードから簡単アクセス

>>>

各製品の
施工事例▶



施工説明書
など各種資料▶



各種サンプル・
カタログ請求▶



■ カタログの見方

チップサンプル

DXN

品種記号

WJ

艶

7262

品名

バイオマープル®と
同一柄の製品

DXN WJ 7262

抗菌
Mコア

バイオマープル 対応柄

フィレンツェ エコのみ

対応サイズを表示

メラバイオ®と同一柄の製品

3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10

抗菌仕様
SIAA認証
取得済
コアの
色の種類

メラバイオ®対応柄

フェノールフリーマーク

フェノールフリー設計が、各製品に与えるメリットをマークの違いで示しています。



焼却時にCO₂を削減できることを示しています。



水生生物に有害ではないことを示しています。

■ ご注文について (メラバイオ®、フィレンツェ エコ)

受注単位：1 枚から 標準納期：午前 11 時までの注文受付で当日出荷

●ご注文の際には製品の品番構成、厚み、サイズ、数量を指定してご注文ください。

品番構成

右図参照

品番構成

(例) **DXN** **WJ** **7262**

品種記号 艶 品名

全角スペース

品番構成

品種記号 艶 品名

厚み (呼称厚み)

サイズ (呼称サイズ)

数量

メラバイオ®

0.9mm

3×6/3×7/4×6/4×7/4×8/4×10

必要数量をご指定ください。

フィレンツェ エコ

0.95mm

(品種記号 DXNは3×6、4×8サイズのみ)。

※土、日、祝日の休業日は、出荷日には含まれません。

※出荷日は、ご注文を受けた当日から数えた日数になります。

※標準納期から遅れる場合は、カスタマーセンターより出荷日のご回答をさせていただきます。

※標準輸送方法は、混載路線便とさせていただきます。

🚫 柄物品番のチップサンプルについて

カット位置によって、柄の見え方が異なる場合がございます。製品をお求めの際は、事前にホームページにて柄写真をご確認ください。カットサンプルをご請求していただくことを推奨します。

⚠️ ご使用上の注意

①カット

【切断】化粧板単体の切断は、チップソーなどの超鋼刃またはダイヤモンドソーを装着した傾斜盤、パネルソー、ランニングソー、ハンディソー、NC切断装置などを使用してください。また、ノコ刃が化粧面から裏側に抜けるように切断してください。

【木口貼り】木口貼りをを行った後の45°面取りなどは超鋼ルーター刃、またはダイヤモンドルーター刃を用い、ハンドルーター、自動面取り機、NC切断装置などを使用してください。

②芯材

メラミン化粧板と接着する下地の芯材には合板、パーティクルボード、MDF、フラッシュを用いてください。また下地色の影響を受ける場合がありますので、明らかに色味の異なる芯材の使用はお避けください。

③接着

酢酸ビニル系接着剤の場合、芯材にのみロールコーターなどで10～12g/尺²塗布し、3～5kg/cm²の圧力で12時間以上圧縮してください。ゴム系接着剤の場合、スプレーガンを用いるか、ハケ塗りを行い、化粧板、芯材共にウェットで6～8g/尺²、ドライで3～4g/尺²塗布し、指触乾燥後、ピンチローラーなどをかけて十分に圧縮してください。接着剤の塗布ムラ、特に未塗布部分や塗布量不足の部分がないことを確認してください。

④反り

内部応力が芯材の強度より大きくなった場合、反りを生じることがあります。反りを防止するには、芯材を厚くする方法、あるいは芯材裏側にバッカーを貼り、バランスをとる方法があります。両面に同じ化粧板を接着することで、さらにバランスは良くなります。

⑤ふくれ

局部的に接着力の弱い部分があると、(高湿度下で)そこに応力が集中し、ふくれを生じる場合があります。ふくれを防止するには、接着剤を均一に塗布して十分に圧縮し、接着力が全面に充分な強度が出るようにしてください。

⑥継目のもり上り、すき間

継ぎ合わせのある場合、接着力が充分でないと、高湿度下で化粧板が伸びてもり上りを生じたり、低湿度下で化粧板が縮んですき間を生じたりすることがあります。この場合は強力な接着剤を使用するか、継目部分端部を面取りして目立ちにくくすることができます。

⑦クラック

角の上がった切り欠きや穴あけ加工があると、低湿度下で化粧板が縮もうとして内部応力が生じ、角の上がった部分に応力が集中してクラックを生じさせる場合があります。防止するには、角の部分に10mmRの丸みをつけてください。

⑧コーナーのR

切り欠き加工部は電動ドリル、ホールソーを用い、必ず10mmR以上のRをつけ、さらにペーパーなどでハマケなどがないようにしてください。コーナーRが極めて小さいと、はがれ・浮き・クラックが発生しやすくなります。



⑨摩耗

V艶・G艶仕上げ製品は、超マットな質感や高度の光沢を再現しているため、トレイや皿などの硬質ものが頻繁に擦れるような箇所でご使用されると艶が変わるおそれがあります。V艶は特に光沢度の変化が分かりやすいため、摩耗頻度の高いテーブルトップなどへのご使用はお避けください。

⑩その他

化粧板と芯材を貼り合わせてから④「カット」で記載した刃物を用いて正寸に切断してください。事前に切り欠き加工を行った化粧板と芯材を貼り合わせるのをおやめください。マスキング加工してある場合は、局部的に圧力がかかると糊残りが起こる可能性がありますので、加工途中や完成品を積み重ねる場合は、製品の上に直置きや局所パットなどではなく全体的に圧力が分散するミラーマットなどを全面に敷いてください。また、0℃未満の低温でマスキングをはがすと凝集破壊により糊残りの原因となりますので0℃以上ではがしてください。DLS品種の製品は、パールの意匠性を上げるため耐摩耗性能を抑えており、垂直面仕様の設計になっているため、水平面でのご使用はお避けください。

安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、次の点にご注意ください。

- ①運搬・取扱いの際には、保護手袋を着用してください。
- ②加工時には、保護メガネ・防塵マスクを着けて作業してください。
- ③粉塵は可燃性ですので、加工時には金属の粉塵と区別して粉塵爆発対策を行ってください。

④荷扱いのご注意

直射日光遮蔽

水ぬれ防止

取扱注意

〔応急処置〕 ●粉塵が皮膚に付着したり、目、鼻、口に入った場合は、水で洗い流してください。異常を感じたら速やかに医師の手当を受けてください。
●火災の時は、水、霧、泡、化学消火剤で消火してください。

日本デコラックス株式会社

納期のお問い合わせ、製品のカタログ、製品のカットサンプルのご請求は**カスタマーセンター**または**ホームページ**にて

カスタマーセンター

フリーダイヤル
0120-19-3501
※携帯電話、スマートフォンからもご利用いただけます。
E-mail
customer@decolume.co.jp

ホームページ
https://www.decolume.co.jp/
日本デコラックス

最新情報はInstagramで **Check!**

official_decolume

Follow me!

- 改良のため、予告なく仕様の変更並びにアイテムの改廃をすることがありますのでご了承ください。確認はカスタマーセンターまでお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損のある場合は、当社カスタマーセンターに至急ご連絡ください。(後日に発見された場合は、責任を負いかねます。)
- 当社指定、及び推奨の接着剤を使用されず、接着不良等の問題が生じても責任を負いかねます。
- 製法・原材料の違いにより、パネルと各種部材とは若干色調が異なります。

CAT-003-10
25.06