# メラミン化粧板

植物由来の原材料を50%以上使用した木目調人工大理石

# バイオマーブル。カウンター

フェノールフリーで環境にやさしいカラーコアメラミン化粧板

メラバイオ





無機抗菌剤・練込 表面メラミン樹脂層 JP0122187A0001X





# バイオマーブル<sup>®</sup> カウンター





品番:MC-7851W 形状:Bタイプ

#### ■執(こ強() 180℃の鍋を置いて 20 分放置しても焦げや変色などが残りません。



項目	試験内容	バイオマーブル゜	人工大理石	方法
耐熱性	180℃の鍋を置いて 20 分放置	変化なし	色・艶が変化	JIS K
耐シガレット性 (A 法)	火を点けたタバコを 置いて放置	変化なし	色・艶が変化	6902

#### **■ 水(こ強し)** 耐水性に優れ、木材の美しさを保ちながら長くお使いいただけます。



項目	試験内容	バイオマーブル゜	人工大理石	方法	
耐熱水性	65℃のお湯に浸して 2 日間放置	変化なし	変化なし	JIS K 6902	

#### 鉛筆硬度 9H 以上の硬さで傷が付きにくく、美しい外観を保ちます。



項目	試験内容	バイオマーブル゜	人工大理石	方法
耐衝撃性 (大球 B 法)	高さ 90cm から 28g の鋼球を落下	傷・割れなし	傷・割れなし	JIS K 6902
鉛筆硬度 <sup>*1</sup>	荷重をかけて 鉛筆で引掻く	荷重 1kg、鉛筆 9H で傷つかない	荷重 200g、鉛筆 6H で傷つく	JIS K 5400 -1990

※ 1 鉛筆の芯は 9H が最も硬い。

## ■環境に優しい



バイオマス度\*250%以上の環境配慮設計です。

■汚れに強い

油や漂白剤、薬品などの 汚れが付着しても、水で 簡単に拭き取れます。



項目	試験内容	方法
耐汚染性	汚染物質を滴下して 24 時間放置	社内 試験法

- 〇:水で簡単に拭き取れる
- △:洗剤またはクレンザーで除去できる
- ×:除去することができない

汚染物質	バイオ マーブル°	人工大理石
クレゾールせっけん液	0	×
オキシドール*3	0	0
メタノール	0	0
アセトン	0	Δ
墨汁	0	Δ
タバスコ	0	Δ
カレー粉	0	Δ
ケチャップ	0	0
紅茶	0	0
口紅	0	0
* 2 20/ 1月至4/4-1/主-1/		

※ 3 3% 過酸化水素水

#### ■豊富なカウンタータイプ







#### ■選べる形状とオプション加工

ストレート形状、前垂れやバックガードが付いた形状を選択できます。曲面形状加工やエッジ部R加工、穴あけ、合板接着などのオプションにも対応して います。多彩な加工によりデザインの幅を広げます。 →形状やオプションの詳細はP.5-6へ

#### ■同一柄の **メラバイオ** でトータルコーディネート

6mm 厚 又は10mm厚の**バイオマーブル<sup>®</sup> カウンター** と同一柄の0.9mm厚の **メラバイオ** でトータルコーディネートが可能です。

※ **メラバイオ** は、フェノールフリーのメラミン化粧板です。



カウンター:**バイオマーブル**°**カウンター** 品番:MC-7851W 形状:Bタイプ

側壁:メラバイオ 品番: DX-7851W





カウンター:**バイオマーブル<sup>®</sup>カウンター** 品番:MC-7851W 形状:Bタイプ オプション:ボウル穴加工 水栓穴加工

扉表面材: メラバイオ 品番: DX-7851W



一般に建材に使用されるフェノールは、水生生物に有害な物質です。

**バイオマーブル<sup>®</sup> カウンター** は、有害なフェノールを原材料に一切使用しないため、 環境にやさしいフェノールフリー建材です。

<sup>※2</sup> 再生可能な生物由来の有機性資源(化石資源を除く)を 使用している割合のこと。

# バイオマーブル<sup>®</sup> カウンター <施工方法>


# ■ドライON工法でクイックリフォームが可能

施工方法は簡単。天板や合板などの木質下地に接着剤と両面テープを使って貼り付ける だけなので、工期の短縮やコストを削減することができます。



バイオマーブル®カウンターなら

現場での施工が簡単!



# 施工方法は簡単!3ステップ



※施工説明書をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。現場での施工を行う際は、推奨の接着剤と両面テープを必ず使用してください。 ※当社指定、及び推奨の接着剤を使用されない場合や、施工説明書通りに施工していない場合、接着不良等の問題が生じても責任を負いかねます。

●推奨接着剤:コニシ(株)製ボンドMPX-1(変性シリコーン樹脂系)●推奨両面テープ:コニシ(株)製ボンドTMテープW1-20

# バイオマーブル®カウンター加工が不要なお客様向けに板材(DXV)でも販売しております。

#### 設計価格、製品規格、ご注文方法

#### 設計価格/枚

ĺ	品種	厚み	柄	艶	2 × 5	2 × 10	4 × 10
		6mm	単色	TS	31,440円	63,120円	126,800円
	DVV		木目	W	42,720 円	85,840円	172,480円
	DVA		単色	TS	39,300 円	78,900 円	158,500 円
	10mm -	木目	W	53,400 円	107,300 円	215,600 円	

※4×10サイズは受注生産品です。

注文方法	~	
受注単位	1枚から	
<b>煙</b> 維納甜	当日AM11時までの注文受付で当日出荷	Τ

- ※ 土、日、祝日の休業日は、出荷日には含まれません。
- ※ 出荷日は、ご注文を受けた当日から数えた日数になります。
- ※ 標準納期から遅れる場合は、カスタマーセンターより出荷日の回答をさせていただきます。

#### 製品規格

項目		規格値 (mm)
6mm		5.50~6.50
厚み	10mm	9.20~10.25
	2尺×5尺	610×1,520(+10mm,-5mm)
サイズ	2尺×10尺	610×3,050(+10mm,-5mm)
	4尺×10尺	1,225×3,050(+10mm,-5mm)

ご注文の際は、品種(DXV-)の後に柄番号(□□□□)、艶(木目柄の場合:W・単色899の 場合:TS)、厚み(6mm、10mm)、サイズ(2×5、2×10、4×10)、枚数をご指定ください。

- (例) 受注品番:DXV-7172W 厚み:6mm サイズ:2×5 枚数:2枚
- ※ 標準輸送方法は、混載路線便とさせていただきます。
- ※ 輸送費は、別途請求とさせていただきます。 ※ 設計価格は1本あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

# バイオマーブル<sup>®</sup> カウンター LINEUP

※チップサンプルの厚み6mm








MC-7841W ゼブラウッド

MC-7152W ティオレオーク













MC-7192W ハニーチーク















MC-7262W ガレットオーク

MC-7404W ロイヤルチェスナット

MC-7142W シュプールパイン





6mm木口

10mm木口

6mm木口

10mm木□







MC-899TS スノーホワイト





※ バイオマーブル カウンター は、フェノールフリーで環境にやさしいカラーコアメラミン化粧板 メラバイオ にも対応しております。(柄番号 7142、7262 は艶が異なります。)

# バイオマーブル<sup>®</sup> カウンター

#### 設計価格の見直しによりお求めやすくなりました!

A~Fの6つの形状からカウンタータイプをご選択いただけます。 穴あけ加工などのオプション加工もご用意しております。


設計価格表は一部を抜粋して掲載しております。 掲載していない艶・サイズの設計価格は公式ウェブサイトをご覧ください!




品番:MC-7851W 形状:C タイプ














\*\*1 Bタイプ・Cタイプの前垂れ高さは、[製品厚さ10mm:~50mm 製品厚さ6mm:~48mm] まで対応しています。 \*\*2 Eタイプ・Fタイプの前垂れ高さは、200mmまで対応しています。

#### オプション加工

ボウル穴加工 (磨きなし) 設計価格 2,500円/1穴	ボウル穴加工 ( 磨きあり ) 設計価格 3,700円/1穴	水栓穴加工 設計価格 1,300円/1箇所	木口上下 R 加工 設計価格 40円/0.1m	L 型継ぎ 45°カット 設計価格 4,900円/1組	L 型継ぎ J カット 設計価格 4,900円/1組
		丸穴 サイズ: Φ6 ~ Φ40 対応	0.1m 単位での対応(切り上げ)		
切り欠きR加工 設計価格 2,300円/1箇所	裏面合板貼り 設計価格 890円/0.1m <sup>2</sup>	ブラケット受木 設計価格 1,200円/1箇所	コーナー R 加工 設計価格 7,800円/1箇所		
	t15mm合板 0.1m <sup>3</sup> 単位での対応(切り上げ)	t15mm合板 ※取付位置をご指定ください。			



#### 前垂れデザイン

前垂れ付きの形状 (<u>B タイプ、C タイプ、E タイプ、F タイプ)</u> をご注文の際は、前垂れデザインの受注品番にお間違いがないか ご確認ください。 <sub>右図は 柄:7841 厚み:6mm</sub>

m 積層デザイン







#### 設計価格/枚 ※ 設計価格には消費税が含まれておりません。

	+ <b>-</b> - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ -	艶		V	V	
形状	カウンター 厚み	関□区分	~900	~1,500	~2,100	~3,000
		~150	19,440	28,800	40,320	57,600
		~300	26,560	44,160	61,840	88,320
	6mm	~600	35,200	58,560	82,000	117,120
		~900	46,720	77,760	108,880	155,520
Aタイプ		~1,200	57,600	96,000	134,400	192,000
Ayay		~150	21,600	36,000	50,400	72,000
		~300	33,200	55,200	77,300	110,400
	10mm	~600	44,000	73,200	102,500	146,400
		~900	58,400	97,200	136,100	194,400
*3		~1,200	72,000	120,000	168,000	240,000
		~300	34,380	50,880	71,280	101,760
	6mm	~600	39,200	65,280	91,440	130,560
	OHIIII	~900	50,720	84,480	118,320	168,960
Bタイプ		~1,200	61,680	102,720	143,840	205,440
Eタイプ		~300	38,200	63,600	89,100	127,200
	10mm	~600	49,000	81,600	114,300	163,200
	1011111	~900	63,400	105,600	147,900	211,200
*4		~1,200	77,100	128,400	179,800	256,800
		~600	51,210	75,840	106,240	151,680
	6mm	~900	57,040	95,040	133,120	190,080
Cタイプ		~1,200	68,000	113,280	158,640	226,560
Fタイプ		~600	56,900	94,800	132,800	189,600
	10mm	~900	71,300	118,800	166,400	237,600
*4		~1,200	85,000	141,600	198,300	283,200
		~600	41,520	69,120	96,800	138,240
	6mm	~900	53,040	88,320	123,680	176,640
Dタイプ		~1,200	64,000	106,560	149,200	213,120
D947		~600	51,900	86,400	121,000	172,800
	10mm	~900	66,300	110,400	154,600	220,800
*3		~1,200	80,000	133,200	186,500	266,400

- ※3 W艶の設計価格のみを掲載しております。TS艶の設計価格は公式ウェブサイトをご確認ください。
- ※4 W艶および前垂れ高さ30mmまで設計価格のみを掲載しております。W艶の前垂れ高さ30mmを超える場合やTS艶の設計価格は公式ウェブサイトをご確認ください。

#### 

# 注文方法

製品規格、ご注文方法

準納期 1~10枚:当日 AM11 時までの注文受付で15稼働日後の出荷

ご注文の際は、品種(MC-)の後に柄番号(□□□□)、艶(木目柄の場合:W・単色 899 の場合:TS)、形状(Aタイプ・Bタイプ・Cタイプ・Dタイプ・Eタイプ・Fタイプ)、厚み(6mm・10mm)、サイズ、枚数を指定してください。

(例) 品種 MC、形状 B タイプ、厚み 6mm 、 柄番号7172(木目柄)、W 艶 を奥行 300mm ×間□ 1,500mm サイズ で 1 枚注文する場合

| 受注品番:MC-7172W B タイプ 厚み:6mm サイズ:奥行 300mm×間□ 1,500mm 枚数:1枚 |

- ※ 11 枚以上の納期についてはカスタマーセンターまでお問合せください。
- ※ 前垂れ、バックガード、オプション加工をする場合のご注文は、別途ご指定ください。
- ※ 土、日、祝日の休業日は、出荷日には含まれません。
- ※ 出荷日は、ご注文を受けた当日から数えた日数になります。

- ※ 標準納期から遅れる場合は、カスタマーセンターより出荷日の回答をさせていただきます。
- ※ 標準輸送方法は、混載路線便とさせていただきます。
- ※ 輸送費は、別途請求とさせていただきます。
- ※ 設計価格は 1 本あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

## フェノールフリーで環境にやさしいカラーコアメラミン化粧板

特許取得商品 特許第 4429937 号

#### 美しいエッジライン

特許技術バイオカラーコアで、 木口の美しいカラーコアメラ ミン化粧板を可能にしました。

#### 環境に優しい フェノールフリー

焼却時のCO₂排出量を従来の

メラミン化粧板より約20%削

減しました。

水生生物に有害な物質であるフ ェノールを原材料に一切使用し ない環境にやさしい設計です。

## 2021年10月1日から メラバイオ 表面層 + 抗菌剤 抗菌仕様の発売開始!

表面に付着した細菌の数を99%以上 減少させます。抗菌性試験と安全性 試験に合格しSIAAマークを取得して おります。



表面メラミン樹脂層 JP0122187A0001X

SIAAマークはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



品番: DX-781V DX-899V

#### 設計価格・ご注文について

DX:ノーマル仕様 DXN:抗菌仕様

品種	厚み	色柄	設計価格/枚	
	0.9mm	単色	3 × 6	6,660 円
DX				4 × 8
DXN	0.911111	木目	3 × 6	7,020 円
		小日	4 × 8	12,480 円

梱包入数	3 × 6:6 枚入 4 × 8:4 枚入
受注単位	1 枚から
標準納期	当日 AM11 時までの 注文受付で当日出荷


- ※ 土、日、祝日の休業日は、出荷日には含まれません。
- ※ 出荷日は、ご注文を受けた当日から数えた日数になります。
- ※ 標準納期から遅れる場合は、カスタマーセンターより出荷日のご回答をさせていただきます。
- ※ 標準輸送方法は、混載路線便とさせていただきます。
- ※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

#### 製品規格

項目		規格値	
寸法	3 × 6	925mm × 1,840mm (+10mm, -5mm)	
	4 × 8	1,225mm × 2,450mm (+10mm, -5mm)	

項目			規格値	試験方法
厚み	0.9m	ım	0.9mm ± 0.11mm	JIS K 6902
表面	耐摩耗性 摩耗値		200 回転以上	JIS K 0902
性能	鉛筆砌	更度	7H 以上	JIS K 5400-1990
施工	寸法安定性	縦方向	0.6% 以下	JIS K 6902
性能	了法女定住	横方向	1.0% 以下	JIS K 0902

**メラバイオ** エッジラインが美しいバイオカラーコア



ベビーレモネード

カスタードイエロー

DXN-390TS 抗菌

パパイヤイエロー

コーンベージュ

DX-365TS

DXN-384TS 抗菌

DX-741V



アロマグリーン

ピスタチオグリーン

DXN-762V 抗菌

DX-761V



└──マーク記載色のみ抗菌仕様



美しいエッジライン 化粧面の鮮やかな発色

光ファイバーのように化粧面の色調をコア層に反射させる

特許技術 (第 4429937 号) を取得しています。

アクア

アクア

DXN-781V 抗菌

DXN-781TS 抗菌

マーメイドアイ

DXN-782V 抗菌

ミルキーホワイト

DXN-896V 抗菌



## **VAIO COLOR**




DXN-174TS 抗菌











ラズベリーピンク DXN-358V 抗菌



パッションレッド DX-359TS





アプリコットオレンジ

ベビースキンピンク

DX-86TS \*

サンコーラル

マンゴーオレンジ

DX-354TS

DX-751V

イタリアントマト DXN-369TS 抗菌

クールホワイト



DX-357TS\*

スノーホワイト



DXN-374TS 抗菌

ミントグリーン

ナイルティア DX-783V



マックスブラック

DXN-700V 抗菌

アズーリ

DXN-344TS 抗菌

アクアマリンブルー

DX-392TS

## **BASE COLOR**

エスプレッソブラウン

DX-380TS


チョコブラウン

DX-891TS

DX-891G

DXN-339TS 抗菌





DXN-893TS 抗菌

DX-893G







DXN-791TS 抗菌





DXN-899V 抗菌



DXN-895V 抗菌


ホワイト















抗菌 2021年10月1日より抗菌対応

バイオマーブル 対応 カウンター材の バイオマーブル カウンター に対応

DX-791G

DX-899G

※ DX-86TS、DX-357TS は在庫が無くなり次第廃番とさせていただきます。

ミルフィーユアッシュ 板目

板目

MIT

D37

DX-7182W

バイオマーブル 対応

MIT

└──マーク記載柄のみ抗菌仕様

# フェノールフリー

# バイオマーブル。カウンター

と同一柄の木目シリーズ

#### ぜひ触ってみてください!

しっとりとした質感でリアルな木目エンボス WJ 艶

※DX-7142WJ、DXN-7262WJ は**バイオマーブル**®**カウンター**では W 艶エンボスでの対応となりますのでご注意ください。

品番:MC-7841W 形状:Aタイプ / DX-7841W

LIGHT WOOD PATTERN (ライトブラウンコア色採用柄) (1)

ゆったりとした大柄な曲線、古木調、抜け節を散在さ せた メラバイオ ウッドパターン9柄 には、同一柄の

「植物由来の原材料を50%以上使用した木目調人工

大理石」バイオマーブル。カウンター をご用意してお

シカモア

DX-6826V

ります。用途に合わせてトータルコーディネートが

可能です。(P.4で外観をご確認いただけます。)

ライムドオーク 板目

ギャラントオーク 板目

DX-7272W

DX-6156V



DX-7404W

ショコラアッシュ

D37

コージーメイプル プランク

DXN-7421V

DX-7172W

シルクウッド

DX-5471V

MEDIUM WOOD PATTERN (ミディアムブラウンコア色採用柄) MID





バイオマーブル 対応 ※ 抗菌

DX-7152W

ガレットオーク

DXN-7262WJ



アンバーウォールナット 柾目



DXN-7851W 抗菌 バイオマーブル 対応



ゼブラウッド DX-7841W バイオマーブル 対応

#### サンプル請求や 柄の全体写真の 確認はこちら

MEDIUM WOOD PATTERN (ミディアムブラウンコア色採用柄) MID





DX-6103TS

DXN-3820W



イタリアンウォールナット 柾目 DX-2253TS



イングリッシュマホガニー 柾目 DX-2221TS



オリーブアッシュ 柾目



DX-7861W



スムースチェリー 板目

DX-3830W

イタリアンウォールナット 板目 DX-7351V



ヨーロピアンウォールナット プランク ドライウォールナット 柾目 DXN-7331V 抗菌



抗菌

パリサンダー DX-7321G

DARK WOOD PATTERN (ダークブラウンコア色採用柄) DIP



ヨーロピアンウォールナット 柾目 DX-7332V



ミディアムペアー 板目 DX-3840W



ムテニ



イタリアンウォールナット 板目 DX-2255TS



イングリッシュマホガニー 柾目 DX-2226TS



オリーブアッシュ 柾目 DX-6688W

パレオゼブラウッド 柾目

アンティークウォールナット 板柾

抗菌 2021年10月1日より抗菌対応

DX-2239W

DX-7505W



エレガントウッド 乱れ柾 DX-7381M

DX-2266W

グローバルチーク 柾目

DXN-7471W



オリーブアッシュ 柾目 DXN-6690M



ウェンゲ 柾目 DX-4190M



ロイヤルチェスナット 柾目 DX-7401V



スモークウォールナット 板目 DX-3860W



ナチュラルウォールナット 板目



DX-3850W




DXN-7341V

#### STONE PATTERN (ライトブラウンコア色採用柄) LJ7



ビアンコモーブ DXN-1212V



DX-7282W

ギャラントオーク 板目



ギャラントオーク 板目

DX-7132W



DXN-4900V

ウェスタンアルダー プランク

抗菌

W17 ホワイト L17 ライトブラウン M17 ミディアムブラウン

アニグレフリゼ 柾目

DX-5432V

シャイニングシカモア 板柾

DX-3810W

カナディアンメイプル プランク

DX-7461V

ガレットオーク 板柾

DX-7252W

**D17** ダークブラウン

ハミングチェリー 柾目



DX-6686W



ビーチ

DX-6004TS







パレオゼブラウッド 柾目



DX-7503W



スモークオーク

バイオマーブル 対応 カウンター材の **バイオマーブル カウンター** に対応

DX-7232W



DX-6858M

DX-7242W

エレガントチェリー 板柾





# **FIRENZE** eco



豊富なサイズに対応 設計に合わせて無駄の少ない サイズをお選びいただけます







## FIRENZE eco color フィレンツェ エコカラー ※12 色に設定している 4 × 10 サイズは受注生産品となりますのでご了承ください。







#### **COLOR**(**3** サイズ) 標準的な3×6、4×8に加えて4×6にも対応・




## WOOD PATTERN & ABSTRACT PATTERN ウッドパターン&アブストラクトパターン

#### **WOOD** (**3** サイズ) 標準的な3×6、4×8に加えて4×6にも対応 ————











3x6 4x6 4x8


DLS-6772TS プランク

### WOOD & ABSTRACT (2 サイズ)






グローバルチーク パリサンダー DL-7471W 柾目 DL-7321G 柾目



DLS-9936F 抽象

るため、耐摩耗性能を 抑えており、垂直面仕 様の設計になっており ます。水平面でのご使 用はお避けください。

METAL (1サイズ)-



ウェーブ MT-9920

※ DL-835M、DLU-86Mは在庫が無くなり次第廃番とさせていただきます。

# **FIRENZE** eco

#### 設計価格・製品規格・ご注文について

項目	シリーズ名	   品種 	   厚み	艶	サイズ					
					3 × 6	3 × 7	4 × 6	4 × 7	4 × 8	4 × 10
	フィレンツェ	DL	1.0mm	M	4,860円	5,670円	6,480円	7,560 円	8,640円	10,800円
設計価格	エコカラー	DLU		TS						
	ウッドパターン	DL	1 <b>.</b> 0mm	M · TS	- 5,760円		7,680円		10,240円	
	アブストラクトパターン	DLS	1.0111111	G·V·SW·W·F						
	メタル	MT	0 <b>.</b> 8mm	_					33,000円	
寸法 (mm)				925 × 1,840	925 × 2,150	1,225 × 1,850	1,225 × 2,150	1,225 × 2,450	1,227 × 3,050	
3/12 (IIIII)					(+10, <b>-</b> 5)	(+10, <b>-</b> 5)	(+10, <b>-</b> 5)	(+10, -5)	(+10, -5) * 1	(+10, -5)
梱包入数				6 枚入	5 枚入	5 枚入	4 枚入	4 枚入	2 枚入	

	項目		規格値	試験方法	
厚み	1.0mm		1.0mm ± 0.11mm		
序の	0.8mm (MT-9920 のみ )		0.8mm ± 0.11mm	JIS K 6902	
表面性能	耐摩耗性	摩耗値	200 回転以上 ※ 2		
	鉛筆硬度		7H以上 ※2	JIS K 5400-1990	
施工性能	+注中字性	縦方向	0.7%以下	IIC K 6003	
	寸法安定性	横方向	1.2%以下	JIS K 6902	

※1 品種 MT の 4 × 8 サイズは 1,220mm × 2,440mm となります。

受注単位	1 枚から
標準納期	当日 AM11 時までの注文受付で当日出荷

※土、日、祝日の休業日は、出荷日には含まれません。 ※出荷日は、ご注文を受けた当日から数えた日数になります。

※標準納期から遅れる場合はカスタマーセンターより出荷日のご回答をさせていただきます。

※標準輸送方法は、混載路線便とさせていただきます。

※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

※掲載されている製品画像と実物の色味は、多少異なる場合がございます。

※2 DL、DLUの規格値であり、DLSは除きます。

## メラミンポストフォームカウンター

# パニート<sup>®</sup> カウンター



※ 印刷物につき写真と実物は色調が異なる場合があります。フィレンツェエコ(P.11-12)のページに同柄のチップ サンプルがございますので、そちらで外観がご確認いただけます。

#### 高級感溢れるエンボス仕上げを採用

光を拡散させる効果がある梨地エンボス仕上げのメラミン化粧板を 表面に使用しており、上質な空間を演出します。

#### 健康への配慮

建築基準法のホルムアルデヒドに関する規制に対し、使用面積制限を 受けないF☆☆☆☆製品であり、健康に配慮したカウンターです。

ご注文について				
受注 単位	1~5本			
標準	当日 AM10 時 30 分ま			

#### 製品規格 奥行×間□ 製品サイズ ± 1mm JIS K 6902 の注文受付で3稼働日 平面引張強度 0.4N/mm<sup>2</sup>以上 後の出荷

※ 6本以上の納期についてはカスタマーセンターにお問合せください。 ※ 土、日、祝日の休業日は、出荷日には含まれません。 ※ 標準納期から遅れる場合はカスタマーセンターより出荷日のご回答をさせていただきます。

※標準輸送方法は、混載路線便とさせていただきます。

#### トイレ、ライニングスペース、小物置き用の什器に最適

平面形状





断面	形状		
		W=150 · 300	ポストフォーム用メラミン化粧板
20			
R10	20	ー合板 (タイプII ) 130・280	化粧なし
			·

設計価格/枚		同色木□貼り2枚同梱			
	奥行	150mm	300mm		
	900mm	7,500 円	10,000円		
	1,200mm	10,000円	12,500円		
	1,500mm	13,000円	16,500円		
	1,800mm	13,500円	17,500円		
	2,100mm	17,000円	21,000円		
	2,400mm	18,000円	22,500円		
	3,000mm	23,400円	30,000円		

JAS 特殊加工

化粧合板


※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

#### 出窓カウンターや下駄箱の天板に最適

品種:PHK







計価格	4/枚	同色木口貼り2枚同梱		
	奥行	450mm	600mm	
	900mm	11,000円	12,000円	
	1,200mm	13,500円	15,000円	
	1,500mm	18,500円	20,000円	
	1,800mm	19,500円	21,000円	
	2,100mm	23,500円	25,500円	
	2,400mm	24,500 円	27,000円	
	3,000mm	34,500円	41,500円	

※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

## ご使用上の注意

#### 1カット

【切断】化粧板単体の切断は、チップソーなどの超鋼刃またはダイヤモンドソー を装着した傾斜盤、パネルソー、ランニングソー、ハンディソー、NC 切断装 置などを使用してください。また、ノコ刃が化粧面から裏側に抜けるように 切断してください。

【木口貼り】木口貼りを行った後の 45° 面取りなどは超鋼ルーター刃、または ダイヤモンドルーター刃を用い、ハンドルーター、自動面取り機、NC 切断装 置などを使用してください。

#### 2 芯材

メラミン化粧板と接着する下地の芯材には合板、パーティクルボード、MDF、 フラッシュを用いてください。また下地色の影響を受ける場合がありますの で、明らかに色味の異なる芯材の使用はお避けください。

#### 3 接着

酢酸ビニル系接着剤の場合、芯材にのみロールコーターなどで 10  $\sim$  12g/  $\mathbb{R}^2$ 塗布し、 $3 \sim 5 \text{kg/cm}^2$  の圧力で 12 時間以上圧締してください。ゴム系接着 剤の場合、スプレーガンを用いるか、ハケ塗りを行い、化粧板、芯材共にウェッ トで 6  $\sim$  8g/  $\mathbb{R}^2$ 、ドライで 3  $\sim$  4g/  $\mathbb{R}^2$  塗布し、指触乾燥後、ピンチローラー などをかけて充分に圧締してください。接着剤の塗布ムラ、特に未塗布部分 や塗布量不足の部分がないことを確認してください。

#### **4**反り

内部応力が芯材の強度より大きくなった場合、反りを生じることがあります。 反りを防止するには、芯材を厚くする方法、あるいは芯材裏側にバッカーを 貼り、バランスをとる方法があります。両面に同じ化粧板を接着することで、 さらにバランスは良くなります。

#### **5**ふくれ

局部的に接着力の弱い部分があると、(高湿度下で) そこに応力が集中し、ふ くれを生じる場合があります。ふくれを防止するには、接着剤を均一に塗布 して充分に圧締し、接着力が全面に充分な強度が出るようにしてください。

#### 6 継目のもり上り、すき間


継ぎ合わせのある場合、接着力が充分でないと、高湿度下で化粧板が伸びて もり上がりを生じたり、低湿度下で化粧板が縮んですき間を生じたりするこ とがあります。この場合は強力な接着剤を使用するか、継目部分端部を面取 りして目立ちにくくすることができます。

#### **7**クラック

角のとがった切り欠きや穴あけ加工があると、低湿度下で化粧板が縮もうとし て内部応力が生じ、角のとがった部分に応力が集中してクラックを生じさせる 場合があります。防止するには、角の部分に10mmRの丸みをつけてください。

#### 8 コーナーの R

切り欠き加工部は電動ドリル、ホールソーを用い、必ず 10mmR 以上の R を つけ、さらにペーパーなどでハマカケなどがないようにしてください。コーナー Rが極めて小さいと、はがれ・浮き・クラックが発生しやすくなります。



V 艶・G 艶仕上げ製品は、超マットな質感や高度の光沢を再現しているため、 トレイや皿などの硬質なものが頻繁に擦れるような箇所でご使用されると艶が 変わるおそれがあります。V 艶は特に光沢度の変化が分かりやすいため、摩耗 頻度の高いテーブルトップなどへのご使用はお避けください。

#### 10その他

化粧板と芯材を貼り合わせてから●「カット」で記載した刃物を用いて正寸に 切断してください。事前に切り欠き加工を行った化粧板と芯材を貼り合わせる のはおやめください。マスキング加工してある場合は、局所的に圧力がかかる と糊残りが起こる可能性がありますので、加工途中や完成品を積む場合は、製 品の上に直置きや局所パットなどではなく全体的に圧力が分散するミラーマッ トなどを全面に敷いてください。また、0℃未満の低温でマスキングをはがす と凝集破壊により糊残りの原因となりますので 0℃以上ではがしてください。 DLS 品種の製品は、パールの意匠性を上げるため耐摩耗性能を抑えており、 垂直面仕様の設計になっているため、水平面でのご使用はお避けください。

※バイオマーブル、バイオマーブルカウンター、パニートカウンターの注意事項についてはカスタマーセンターまでお問い合わせください。

### 安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、次の点にご注意く ださい。

- ①運搬・取扱いの際には、保護手袋を着用してください。 ②加工時には、保護メガネ・防塵マスクを着けて作業 してください。
- ③粉塵は可燃性ですので、加工時には金属の粉塵と区 別して粉塵爆発対策を行ってください。

④荷扱いのご注意







保管時と廃棄時の注意 保管時は、地面やコンクリート面へ直接置くのは

避けて、パレット上で管理し、風雨及び直射日光 の当たらない場所で保管してください。反り防止 のため、製品より大きいサイズの合板、ベニヤ、 ダンボールなどで挟み、その内側に吸湿性のない プラスチックシートなどを敷き、製品にダンボー ルなどが直接触れないようにして保管し、製品を むき出しの状態にならないようにしてください。 廃棄時は、リサイクル業者もしくは、産業廃棄物 業者で処分を行ってください。

## ∖お手入れ方法

表面の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。 容易に拭き取れない場合は、家庭用中性洗剤を柔 らかい布かスポンジに含ませ拭き取り、水拭きし、 後に乾いた布で水分をきれいに拭き取ってくださ い。油性の汚れは、アルコールやガラスクリーナー を柔らかい布に含ませ拭き取るか、市販のメラミ ンスポンジを使用して拭き取る事をお勧めいたし

※製品表面にキズが付いた箇所に付着した汚れは 取れない事がありますので予めご了承ください。

●粉塵が皮膚に付着したり、目、鼻、□に入った場合は、水で洗い流してください。異常を感じたら速やかに医師の手当を受けてください。 ●火災の時は、水、霧、泡、化学消火剤で消火してください。



# 日本デコラックス株式会社

納期のお問い合せ、製品のカタログ、製品のカットサンプルのご請求は

カスタマー

※携帯電話、スマートフォン、PHS からはご利用になれません

●上記番号がご利用いただけない場合は… ☎ 0587-91-3501

FAX 0587-91-3505

化粧板トップページ

http://melavaio.decoluxe.co.jp/



会社紹介ムービー

http://www.decoluxe.co.jp/



- ●改良のため、予告なく仕様の変更並びにアイテムの改廃をすることがございますのでご了承ください。確認はカスタマーセンターまでお願いいたします。
- ●荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損のある場合は、運送会社の証明書をもらい、至急当社にご連絡ください。 (後日に発見された場合は、責任を負いかねます。)
- ●当社指定、及び推奨の接着剤を使用されず、接着不良等の問題が生じても責任を負いかねます。