

2021-2022

フェノールフリーで環境にやさしい

不燃メラミン化粧板 パニート®



MOSAICO®

モザイコ

NEW Vansanc (25 mm角タイル柄)
4月発売 [ヴァンサンク]

Trellis (8 mm角タイル柄)
[トレリス]

パニート®

2.4mm タイプ

3.0mm タイプ

フェノールフリーで環境にやさしい
モザイク柄同調エンボス 不燃メラミン化粧板 国土交通大臣認定 NM-2808

パニート®モザイコ

製品紹介ムービーや詳細情報はこちら



お手入れの様子も！

柄同調不燃メラミン化粧板



柄とエンボスの凹凸を同調させることにより、本物のモザイクタイルの様な立体感を表現しました。

施工が簡単




大板パネルを接着剤と両面テープのみで簡単に施工できます。古くなったタイルの上から直貼りもOK！

目地汚れの心配なし



メラミン不燃板なのでモザイクタイル柄の目地汚れの心配なし！キズ・熱・水にも強く、キッチンや洗面など水まわりの壁面におすすめです。

アクセント使いに
小さいサイズもご用意



キッチンパネルに適した3×6・3×8サイズはもちろん、洗面でのアクセント使いやトイレの腰壁にも使いやすい3×2・3×4サイズもご用意しました。お使いのスペースに合わせて、パネルサイズをお選びいただけます。

抗菌仕様で
クリーンな空間に



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会（JIA）で品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗菌性能と安全性を保证するSIAAマークを取得しています。住宅内装だけでなく、公共施設、医療・介護施設、育児施設、学校などの多くの方が利用する場所にもおすすめです。※4月1日受注分からの対応となりますのでご了承ください。

環境にやさしい
フェノールフリー設計




フェノールは水生生物への有害性が高い物質であり、環境への排出により水生生物に悪影響を及ぼすおそれがあります。パニート®モザイコは廃棄時の埋め立て処理等により環境へ排出されるフェノールをゼロにするため、原材料にフェノールを一切使用していません。

NEW

25 mm角タイル柄

4月発売

Vansanc [ヴァンサンク]



新シリーズ登場！
ヴァンサンク4月発売



イメージ写真



GX-3309VA ヴァンサンクブルー 推奨コーキング色：ホワイト



GX-3310VA ヴァンサンクベージュ 推奨コーキング色：ホワイト




GX-3308VA ヴァンサンクグレー 推奨コーキング色：ホワイト

モザイコの製品特性および施工上のご注意

- ・製法上、柄とエンボスが完全に一致しないことがあります。
- ・製法上、目地柄とカットラインが並行にならないことがあります。
- ・施工後の仕上がりによりご満足いただける様、製品をカットする際は、長さ方向、幅方向ともに柄に沿ってカットしてください。詳細については施工説明書をご確認ください。
- ・推奨コーキング色とは、モザイコパネル同士の隙間を埋めるためのコーキング剤の色調を指します。

8mm角タイル柄

Trellis [トレリス]



GX-3906LT ペールピンク
推奨コーキング色：ホワイト




GX-3911LT ブラウンベージュ
推奨コーキング色：ホワイト



GX-3913LT スノーグレー
推奨コーキング色：ホワイト



GX-3904LT ウッドブラウン
推奨コーキング色：ダークアイボリー



GX-3905LT ブルーブラウン
推奨コーキング色：ライトグレー




GX-3916LT フレッシュブルー
推奨コーキング色：ホワイト



イメージ写真



GX-3914LT アースグリーン
推奨コーキング色：ホワイト



FX-791LT クールホワイト
推奨コーキング色：ホワイト

※FX-791LTは3×6、3×8サイズのみ対応となります。



裏面のQRコードをチェック！！



施工動画、施工例写真、柄の全体写真、Instagramなどの便利なオンラインサービスの情報を裏面に掲載しています。QRコードよりアクセスしてください。

フェノールフリーで環境にやさしい
不燃メラミン化粧板



パニート®

国土交通大臣認定 NM-2808(3.0mm) NM-4464(2.4mm)

2.4mm タイプは安価・軽量！

2.4mmタイプは、従来の3.0mmタイプよりも
安価・軽量で持ち運びや施工がしやすく、
材料費や人件費などのコストが抑えられます。

価格 **約5%** カット 重量 **約22%** カット


対応品番拡充 価格改定

厚さ	サイズ	対象品番	高橋在庫
2.4mm	3×6・3×8	対象8品番	有
	3×6・3×8	全23品番	有
3.0mm	3×9	3×9 の表示がある品番	有
		その他の品番	無

※2.4mmタイプは3×9サイズには対応しておりません。
※価格表は裏面をご確認ください。

※2.4mmタイプの8品番は3.0mmにも対応しております。

2.4mm タイプ 8品番



FX-899G スノーホワイト
推奨コーキング色：ホワイト **3×9**




FX-3421G マーキュリーホワイト
推奨コーキング色：ホワイト **3×9**



FX-3420G マーキュリー
推奨コーキング色：ホワイト **3×9**



FX-3495G ピアノクリスタホワイト
推奨コーキング色：ホワイト **3×9**



FX-791G クールホワイト
推奨コーキング色：ホワイト



FX-3261G ヴェネチアンホワイト
推奨コーキング色：ホワイト **3×9**




FX-1211G ピアノコモーブ
推奨コーキング色：ホワイト **3×9** **柄方向**



FX-3493G ピアノクリスタピンク
推奨コーキング色：ホワイト **3×9**

3.0mm タイプ



FX-896G ミルキーホワイト
推奨コーキング色：ホワイト



FX-3241G コクーンホワイト
推奨コーキング色：ホワイト **3×9**




FX-3450G エスパルスグレイ
推奨コーキング色：ホワイト **3×9**




FX-3491G ピアノクリスタブルー
推奨コーキング色：ホワイト **3×9**



FX-711G パールグレイ
推奨コーキング色：ライトグレイ



FX-3620G シャインベージュ
推奨コーキング色：ライトグレイ



FX-3621G シャインホワイト
推奨コーキング色：ホワイト



FX-3650G ピアノカラーラ
推奨コーキング色：ホワイト **柄方向**



FX-3630G メテオライト
推奨コーキング色：ライトグレイ



FX-3640G シルキーライムストーン
推奨コーキング色：ライトグレイ



FX-3830TS スムースチェリー
推奨コーキング色：ライトブロンズ **柄方向**



FX-3850TS ナチュラルウォールナット
推奨コーキング色：ダークブラウン **柄方向**



FX-3585G セラミックグリーン
推奨コーキング色：ダークアイボリー



FX-3583G セラミックピンク
推奨コーキング色：ダークアイボリー



FX-3432G ポテチーノ
推奨コーキング色：ダークアイボリー

※**柄方向**の表示がある品番は柄に方向性があります。製品をご確認の上ご使用ください。その他の品番は柄に方向性はありません。

装飾部材・施工部材のご案内

装飾部材

アルミ製ジョイナー

カラーサンプル(仕舞い用)

S シルバー



W ホワイト



	品番	納まり図	設計価格 1 本		設計価格 20 本		長さ
仕舞い用	JAS □		☑ シルバー	☑ ホワイト	2☑ シルバー	2☑ ホワイト	2,730mm
			1,600円	3,200円	20,000円 (1本あたり1,000円)	40,000円 (1本あたり2,000円)	
平目地用	JAH □		☑ シルバー	☑ ホワイト	2☑ シルバー	2☑ ホワイト	
			1,600円	3,200円	20,000円 (1本あたり1,000円)	40,000円 (1本あたり2,000円)	
出隅用	JAD □		☑ シルバー	☑ ホワイト	2☑ シルバー	2☑ ホワイト	
			2,000円	4,000円	25,000円 (1本あたり1,250円)	50,000円 (1本あたり2,500円)	
入隅用	JAI □		☑ シルバー	☑ ホワイト	2☑ シルバー	2☑ ホワイト	
			1,600円	3,200円	20,000円 (1本あたり1,000円)	40,000円 (1本あたり2,000円)	

※ 品番の□に該当するカラー記号を入れてご注文ください。
※ ジョイナー 20本のご発注の際には、品番の後「2」を入れ、カラー記号を入れてください。例) JAS 2☑(アルミ製仕舞い用シルバー)
※ 形状につきましては、最寄りの営業所に確認してください。

樹脂製ジョイナー

カラーサンプル(仕舞い用)

W ホワイト



B ベージュ



C ブラウン



	品番	納まり図	設計価格 1 本		設計価格 20 本		長さ
仕舞い用	JJS □		☑ ホワイト・☑ ベージュ・☑ ブラウン		2☑ ホワイト・2☑ ベージュ・2☑ ブラウン		2,730mm
			1,500円		13,000円 (1本あたり650円)		
平目地用	JJH □		☑ ホワイト・☑ ベージュ・☑ ブラウン		2☑ ホワイト・2☑ ベージュ・2☑ ブラウン		
			1,500円		13,000円 (1本あたり650円)		
出隅用	JJD □		☑ ホワイト・☑ ベージュ・☑ ブラウン		2☑ ホワイト・2☑ ベージュ・2☑ ブラウン		
			2,000円		19,000円 (1本あたり950円)		

※ 品番の□に該当するカラー記号を入れてご注文ください。
※ 樹脂製のベージュ・☑ はFX-3830TS、ブラウン・☑ はFX-3850TSの木目2柄の専用ジョイナーとなりますのでご注意ください。
※ ジョイナー 20本のご発注の際には、品番の後「2」を入れ、カラー記号を入れてください。例) JJS 2☑(樹脂製仕舞い用ホワイト)
※ 形状につきましては、最寄りの営業所に確認してください。

施工部材

キッチン・サニタリー・トイレ用接着剤セット ※TMC・Dはコーキング剤の色をホワイト☑、ダークアイボリー☑、ライトグレイ☑、ダークブラウン☑、ライトブロンズ☑からお選びください。

品番	TMA(パネル3枚分)	9,000円/箱	TMB(パネル2枚分)	6,000円/箱	TMC-□(パネル3枚分)	10,500円/箱	TMD-□(パネル2枚分)	7,500円/箱
標準セット内容	<p>〈テープ3巻・接着剤3本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) ウレタン樹脂系接着剤 333ml/本 (JIS A5538 F☆☆☆☆表示品)</p>		<p>〈テープ2巻・接着剤2本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) ウレタン樹脂系接着剤 333ml/本 (JIS A5538 F☆☆☆☆表示品)</p>		<p>〈テープ3巻・接着剤3本・マス킹1巻・コーキング剤1本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) ウレタン樹脂系接着剤 333ml/本 (JIS A5538 F☆☆☆☆表示品) コーキング剤 330ml/本 ホワイト☑ ダークアイボリー☑ ライトグレイ☑ ダークブラウン☑ ライトブロンズ☑</p>		<p>〈テープ2巻・接着剤2本・マス킹1巻・コーキング剤1本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) ウレタン樹脂系接着剤 333ml/本 (JIS A5538 F☆☆☆☆表示品) コーキング剤 330ml/本 ホワイト☑ ダークアイボリー☑ ライトグレイ☑ ダークブラウン☑ ライトブロンズ☑</p>	

バスルーム専用接着剤セット ※バスルームに施工する場合は、必ずバスルーム専用の施工セットをご使用ください。 ※TMYC・YDはコーキング剤の色をお選びください。

品番	TMYA(パネル3枚分)	10,500円/箱	TMYB(パネル2枚分)	7,000円/箱	TMYC-□(パネル3枚分)	12,000円/箱	TMYD-□(パネル2枚分)	8,500円/箱
標準セット内容	<p>〈テープ3巻・接着剤3本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 1液型エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 (JAlA-001454 F☆☆☆☆表示品)</p>		<p>〈テープ2巻・接着剤2本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 1液型エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 (JAlA-001454 F☆☆☆☆表示品)</p>		<p>〈テープ3巻・接着剤3本・マス킹1巻・コーキング剤1本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 1液型エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 (JAlA-001454 F☆☆☆☆表示品) コーキング剤 330ml/本 ホワイト☑ ダークアイボリー☑ ライトグレイ☑ ダークブラウン☑ ライトブロンズ☑</p>		<p>〈テープ2巻・接着剤2本・マス킹1巻・コーキング剤1本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 1液型エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 (JAlA-001454 F☆☆☆☆表示品) コーキング剤 330ml/本 ホワイト☑ ダークアイボリー☑ ライトグレイ☑ ダークブラウン☑ ライトブロンズ☑</p>	

各種接着剤のケース販売 ※BC10はコーキング剤の色をお選びください。

品番	BB10(ポンド)	10本入11,000円/箱	BY10(バスルーム用ポンド)	10本入15,000円/箱	BT10(両面テープ) BT48(両面テープ)	10巻入 11,000円/箱 48巻入 43,200円/箱	BC10□(コーキング剤)	10本入12,500円/箱
標準セット内容	<p>〈キッチン・サニタリー・トイレ用接着剤10本入/ケース〉 ウレタン樹脂系接着剤 333ml/本 (JIS A5538 F☆☆☆☆表示品) 標準施工量3×8サイズ 1/本</p>		<p>〈バスルーム用接着剤10本入/ケース〉 エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 (JAlA-001454 F☆☆☆☆表示品) 標準施工量3×8サイズ 1/本</p>		<p>〈キッチン・バスルーム共通テープ10巻入・48巻入/ケース〉 標準施工量3×8サイズ 1/巻</p>		<p>〈キッチン・バスルーム共通コーキング剤10本入/ケース〉 標準可能塗厚 12~15m/本</p> <p>※□内に該当する色番をご確認ください。 ホワイト☑ ダークアイボリー☑ ライトグレイ☑ ダークブラウン☑ ライトブロンズ☑</p>	

注1)接着剤セットのパネル枚数は、3×8サイズを基準としております。 注2)3×9サイズをご使用の場合、下地に不陸がある場合、タイルの上からドライON工法の場合は、接着剤セットを多めにご使用ください。

品質特性・外観特性

項目	規格値	
反り	± 10mm 以下	
比重	1.90 ± 0.10	
吸水率	5.0% 以下	
鉛筆硬度	7H 以上	
外観	汚れ・割れ	ないこと
	キズ	爪に引っ掛かるキズがないこと

▲ パニート®モザイクを安全にご利用いただくために

1. 製品を取り扱う上での怪我や事故を防止するために、施工説明書の記載事項を必ずお守りください。
2. 運搬、及び作業時には滑り止め用の手袋を着用し、製品の加工時には保護マスクと保護メガネを着用してください。
3. 使用する接着剤によっては有機溶剤を含む製品もありますので、使用するには十分換気をよくして作業を行ってください。
4. 下地の施工は建物の構造と関連していますので、不適切な工法や材料で施工を行うと施工不良の原因となり事故を引き起こしますので、施工時には現場監督と相談のうえで施工を行ってください。
5. 引き渡し前には工事管理者が必ず点検を行い、不具合箇所を見つけたら直ちに補修を行い、再度点検を行ってください。
6. 設計上、加工上の注意点は施工説明書をご確認ください。

設計価格・製品規格・標準梱包仕様 国土交通大臣認定 NM-2808・NM-4464

製品	モザイク		パニート®2.4mmタイプ		パニート®3.0mmタイプ	
	品番	GX-□□□□LT/VA	FX-□□□□G	FX-□□□□LT	FX-□□□□G/TS	
厚み	3.0mm(2.85mm ± 0.15mm)		2.4mm(2.35mm ± 0.15mm)		3.0mm(2.85mm ± 0.15mm)	
製品サイズ・重量	3 × 2	910mm ± 2mm × 600mm ± 2mm (2.9kg)	—	—	—	
	3 × 4	910mm ± 2mm × 1210mm ± 2mm (5.9kg)	—	—	—	
	3 × 6	910mm ± 2mm × 1820mm ± 2mm (8.8kg)	910mm ± 2mm × 1820mm ± 2mm (6.9kg)	910mm ± 2mm × 1820mm ± 2mm (8.8kg)		
	3 × 8	910mm ± 2mm × 2420mm ± 2mm (11.7kg)	910mm ± 2mm × 2420mm ± 2mm (9.2kg)	910mm ± 2mm × 2420mm ± 2mm (11.7kg)		
	3 × 9	—	—	—	910mm ± 2mm × 2720mm ± 2mm (13.2kg)	
設計価格	3 × 2	5,800 円 / 枚	—	—	—	
	3 × 4	10,800 円 / 枚	—	—	—	
	3 × 6	16,500 円 / 枚	11,800 円 / 枚	13,700 円 / 枚	12,400 円 / 枚	
	3 × 8	20,650 円 / 枚	15,700 円 / 枚	18,200 円 / 枚	16,500 円 / 枚	
	3 × 9	—	—	—	18,600 円 / 枚	
標準梱包仕様	段ボール梱包		段ボール梱包		段ボール梱包	
梱包入数	1 枚または 2 枚		1 枚または 2 枚		3 × 6、3 × 8 とも 1 枚または 2 枚 3 × 9 は 1 枚	

※ご注文の際には、製品の品番(GX-□□□□LT-VA/FX-□□□□G-TS-LT)と、厚み(3.0mm、2.4mm)、サイズ(3 × 2、3 × 4、3 × 6、3 × 8、3 × 9)と枚数を指定してご注文ください。
 (品種GXは3 × 2、3 × 4、3 × 6、3 × 8サイズのみ、品種FXは3 × 6、3 × 8、3 × 9サイズのみ)
 ※記号について LT:ラティスエンボス VA:ヴァンサンクエンボス G鏡:鏡面 TS:梨地エンボス
 ※標準輸送方法は混載路線便とさせていただきます。
 ※標準出荷ロットは、パニート®、モザイクは1柄1サイズ20枚以内、ジョイナーは1品番50本以内、接着剤セットは1品番50箱以内とさせていただきます。
 ※標準輸送方法以外での配送や標準出荷ロット以上のご注文の際は、カスタマーセンターまでお問合せください。

QRコードを読み取るだけ！！
オンラインでの便利な
サービスのご紹介

製品紹介ムービーや
詳細情報は
こちらから



柄の全体写真の確認、
カットサンプルの請求は
こちらから





施工例写真は
こちらから



Instagram

🔍 #日本デコラックス




official_decolume

施工方法は
こちらから

