

2021

販売店様・木工業者様向け

メラミン化粧板

カラーコアメラミン化粧板

メラバイオ®

低価格・環境配慮のメラミン化粧板

FIRENZE eco




















自然を見つめて未来を彩る

DECOLUXE

低価格・環境配慮のメラミン化粧板

FIRENZE eco

フィレンツェ エコカラー

							
DL-82M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-83M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DLU-86M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DLU-174M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DLU-174TS 3×6 3×7 4×6 4×8	DLU-311M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-339TS 3×6 3×7 4×6 4×8	DL-342M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8
							
DL-344TS 3×6 3×7 4×6 4×8	DL-347M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-352M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-354TS 3×6 3×7 4×6 4×8	DL-359M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-361TS 3×6 3×7 4×6 4×8	DLU-369TS 3×6 3×7 4×6 4×8	DL-374M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8
							
DL-384M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-390M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-392M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-392TS 3×6 3×7 4×6 4×8	DL-395TS 3×6 3×7 4×6 4×8	DL-700M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-751M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-761M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8
							
DL-781M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DLU-802M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DLU-802TS 3×6 3×7 4×6 4×8	DL-806M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DLU-821M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DL-822M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-824M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DLU-830M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10
							
DL-832M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DL-833M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-835M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-837M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DLU-852M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DLU-854M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DL-860M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DLU-861M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8
							
DLU-862M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-867M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DLU-891M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DLU-892M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DL-893M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DLU-895M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DLU-897M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DLU-899M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10
							
DLU-899TS 3×6 3×7 4×6 4×8							

設計価格／枚







シリーズ名	品種	厚み (mm)	艶	サイズ (尺)					
				3 × 6	3 × 7	4 × 6	4 × 7	4 × 8	4 × 10
フィレンツェ エコカラー	DL	1.0	M	4,860 円	5,670 円	6,480 円	7,560 円	8,640 円	10,800 円
	DLU		TS						
ウッド・アブス トラクトパターン	DL	1.0	M・TS	5,760 円		7,680 円		10,240 円	
	DLS		G・V・SW・W・F						
メタル	MT	0.8	—					33,000 円	

※ 4 × 10 は受注生産品となります。

低価格・環境配慮のメラミン化粧板

FIRENZE eco

ウッドパターン&アブストラクトパターン&メタル (品種 MT)

							
イングリッシュマホガニー DL-2226TS 板目 3×6 4×6 4×8	パレオゼブラウッド DL-2239SW 板目 3×6 4×8	イタリアンウォールナット DL-2255TS 板目 3×6 4×6 4×8	パレオゼブラウッド DL-2266SW 板目 3×6 4×8	シャイニングシカモア DL-3810TS 板板目 3×6 4×6 4×8	ドライウォールナット DL-3820TS 板目 3×6 4×6 4×8	スモースチェリー DL-3830TS 板目 3×6 4×6 4×8	ミディアムベアー DL-3840TS 板目 3×6 4×6 4×8
							
ナチュラルウォールナット DL-3850TS 板目 3×6 4×6 4×8	スモークウォールナット DL-3860TS 板目 3×6 4×6 4×8	ウエング DL-4190SW 板目 3×6 4×8	ウェスタンアルダー DL-4900TS 板板目 3×6 4×6 4×8	ウェスタンアルダー DL-4901TS 板板目 3×6 4×6 4×8	ウェスタンアルダー DL-4906TS 板板目 3×6 4×6 4×8	ウェスタンアルダー DL-4907TS 板板目 3×6 4×6 4×8	アニグレフリゼ DL-5431TS 板目 3×6 4×6 4×8
							
アニグレフリゼ DL-5432TS 板目 3×6 4×6 4×8	シルクウッド DL-5471TS 板目 3×6 4×6 4×8	シルクウッド DL-5472TS 板目 3×6 4×6 4×8	シルクウッド DL-5473TS 板目 3×6 4×6 4×8	ビーチ DL-6004TS 板目 3×6 4×6 4×8	ハミングチェリー DL-6031TS 板目 3×6 4×6 4×8	チェリードラータ DL-6071TS 板目 3×6 4×6 4×8	ラウンジバーチ DL-6102TS 板目 3×6 4×6 4×8
							
ラウンジバーチ DL-6103TS 板目 3×6 4×6 4×8	ライムドオーク DL-6156V 板目 3×6 4×8	オリーブアッシュ DL-6686W 板目 3×6 4×8	オリーブアッシュ DL-6690SW 板目 3×6 4×8	ペルラホース DLS-6772TS 板板目 3×6 4×6 4×8	シカモア DL-6826TS 板目 3×6 4×6 4×8	エレガントチェリー DL-6858M 板目 3×6 4×6 4×8	パリサンダー DL-7321G 板目 3×6 4×8
							
ヨーロッパウォールナット DL-7331V 板板目 3×6 4×8	ヨーロッパウォールナット DL-7332V 板目 3×6 4×8	アメリカンウォールナット DL-7341V 板目 3×6 4×8	イタリアンウォールナット DL-7351V 板目 3×6 4×8	ロイヤルチェスナット DL-7401V 板目 3×6 4×8	ロイヤルチェスナット DL-7404V 板目 3×6 4×8	コージーマイプル DL-7421V 板板目 3×6 4×8	ヨーロッパチェリー DL-7441V 板板目 3×6 4×8
							
カナディアンメイプル DL-7461V 板板目 3×6 4×8	グローバルチーク DL-7471W 板目 3×6 4×8	ブラックウォールナット DL-7503W 板目 3×6 4×8	アンバーウォールナット DL-7851W 板目 3×6 4×8	ネイチャーチェリーネオ DL-7861W 板板目 3×6 4×8	メタリカ DLS-9936F 抽象 3×6 4×8	ウェーブ MT-9920 4×8	

※ DLS はパールのエッジ性を上げるために耐摩耗性能を抑えており、垂直面での使用の設計となっております。水平面での使用は避けてください。

※ MT-9920 は在庫がなくなり次第、廃番とさせていただきます。

サイズ寸法規格

サイズ (尺)	寸法 (mm)	公差
3 × 6	925 × 1,840	+10, -5
3 × 7	925 × 2,150	
4 × 6	1,225 × 1,850	
4 × 7	1,225 × 2,150	
4 × 8	1,225 × 2,450	
4 × 10	1,227 × 3,050	

※品種 MT の 4 × 8 は 1,220 × 2,440 となります。

厚み規格

厚み (mm)	規格値 (mm)
1.0	1.0 ± 0.11
0.8 (MT のみ)	0.8 ± 0.11

※土、日、祝日の休業日は出荷日には含まれません。
※出荷日はご注文を受けた当日から数えた日数になります。

注文方法

受注単位	1 枚から
梱包入数	3 × 6 : 6 枚入、3 × 7・4 × 6 : 5 枚入 4 × 7・4 × 8 : 4 枚入、4 × 10 : 2 枚入
標準納期	当日 AM11 時までの注文受付で当日出荷

※ 4 × 10 は受注生産品となります。
※標準納期から遅れる場合はカスタマーセンターより出荷日の回答をさせていただきます。
※標準輸送方法は混載路線便とさせていただきます。
※設計価格は 1 枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

カラーコアメラミン化粧板



特許第 4429937 号



設計価格／枚

品種	厚み	柄	3×6	4×8
DX	0.9mm	単色	6,660 円	11,840 円
		木目	7,020 円	12,480 円

注文方法


受注単位	1 枚から
梱包入数	3 × 6 : 6 枚入、4 × 8 : 4 枚入
標準納期	当日 AM11 時までの注文受付で当日出荷

- ※土、日、祝日の休業日は出荷日には含まれません。
- ※出荷日にはご注文を受けた当日から数えた日数になります。
- ※標準納期から遅れる場合はカスタマーセンターより出荷日の回答をさせていただきます。
- ※標準輸送方法は混載路線便とさせていただきます。
- ※設計価格は 1 枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

カラーコアメラミン化粧板



特許第 4429937 号



製品規格

サイズ (尺)	寸法 (mm)	公差
3 × 6	925 × 1,840	+10, -5
4 × 8	1,225 × 2,450	

厚み規格

厚み (mm)	規格値 (mm)
0.9	0.9 ± 0.11

※ DX-2211V、DX-4893V、DX-7301G、DX-7404V は在庫が無くなり次第、廃番とさせていただきます。



ご使用上の注意

① カット

【切断】化粧板単体の切断は、チップソーなどの超鋼刃またはダイヤモンドソーを装着した傾斜盤、パネルソー、ランニングソー、ハンディソー、NC 切断装置などを使用してください。また、ノコ刃が化粧面から裏側に抜けるように切断してください。

【木口貼り】木口貼りをを行った後の45°面取りなどは超鋼ルーター刃、またはダイヤモンドルーター刃を用い、ハンドルーター、自動面取り機、NC 切断装置などを使用してください。

② 芯材

メラミン化粧板と接着する下地の芯材には合板、パーティクルボード、MDF、フラッシュを用いてください。また下地色の影響を受ける場合がありますので、明らかに色味の異なる芯材の使用は避けください。

③ 接着

酢酸ビニル系接着剤の場合、芯材にのみローラーコートなどで10～12g/㎡塗布し、3～5kg/cm²の圧力で12時間以上圧縮してください。ゴム系接着剤の場合、スプレーガンを用いるか、ハケ塗りをを行い、化粧板、芯材共にウェットで6～8g/㎡、ドライで3～4g/㎡塗布し、指触乾燥後、ピンチローラーなどをかけて十分に圧縮してください。接着剤の塗布ムラ、特に未塗布部分や塗布量不足の部分がないことを確認してください。

④ 反り

内部応力が芯材の強度より大きくなった場合、反りを生じることがあります。反りを防止するには、芯材を厚くする方法、あるいは芯材裏側にバッカーを貼り、バランスをとる方法があります。両面に同じ化粧板を接着することで、さらにバランスは良くなります。

⑤ ふくれ

局部的に接着力の弱い部分があると、(高湿度下で)そこに応力が集中し、ふくれを生じる場合があります。ふくれを防止するには、接着剤を均一に塗布して十分に圧縮し、接着力が全面に十分な強度が出るようにしてください。

⑥ 継目のもり上り、すき間


継ぎ合わせのある場合、接着力が充分でないと、高湿度下で化粧板が伸びてもり上がりを生じたり、低湿度下で化粧板が縮んですき間を生じたりすることがあります。この場合は強力な接着剤を使用するか、継目部分端部を面取りして目立ちにくくすることができます。

⑦ クラック

角のとがった切り欠きや穴あけ加工があると、低湿度下で化粧板が縮もうとして内部応力が生じ、角のとがった部分に応力が集中してクラックを生じさせる場合があります。防止するには、角の部分に10mmRの丸みをつけてください。

⑧ コーナーのR

切り欠き加工部は電動ドリル、ホールソーを用い、必ず10mmR以上のRをつけ、さらにペーパーなどでハマカケなどがないようにしてください。コーナーRが極めて小さいと、はがれ・浮き・クラックが発生しやすくなります。



⑨ 摩耗

V艶・G艶仕上げ製品は、超マットな質感や高度の光沢を再現しているため、トレイや皿などの硬質なものが頻繁に擦れるような箇所でご使用されると艶が変わるおそれがあります。V艶は特に光沢度の変化が分かりやすいため、摩耗頻度の高いテーブルトップなどへのご使用は避けください。

⑩ その他

化粧板と芯材を貼り合わせてから①「カット」で記載した刃物を用いて正寸に切断してください。事前に切り欠き加工を行った化粧板と芯材を貼り合わせるのはおやめください。マスキング加工してある場合は、局部的に圧力がかかると糊残りが起こる可能性がありますので、加工途中や完成品を積み重ねる場合は、製品の上に直置きや局所パットなどではなく全体的に圧力が分散するミラーマットなどを全面に敷いてください。また、0℃未満の低温でマスキングをはがすと凝集破壊により糊残りの原因となりますので0℃以上ではがしてください。DLS 品種の製品は、パールの意匠性を上げるため耐摩耗性能を抑えており、垂直面仕様設計になっているため、水平面での使用は避けください。



安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、次の点にご注意ください。

- ①運搬・取扱いの際には、保護手袋を着用してください。
- ②加工時には、保護メガネ・防塵マスクを着けて作業してください。
- ③粉塵は可燃性ですので、加工時には金属の粉塵と区別して粉塵爆発対策を行ってください。
- ④荷扱いのご注意



直射日光遮蔽



水ぬれ防止



取扱注意



保管時と廃棄時の注意

保管時は、地面やコンクリート面へ直接置くのは避けて、パレット上で管理し、風雨及び直射日光の当たらない場所で保管してください。反り防止のため、製品より大きいサイズの合板、ベニヤ、ダンボールなどで挟み、その内側に吸湿性のないプラスチックシートなどを敷き、製品にダンボールなどが直接触れないようにして保管し、製品をむき出しの状態にならないようにしてください。廃棄時は、リサイクル業者もしくは、産業廃棄物業者で処分を行ってください。



お手入れ方法

表面の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。容易に拭き取れない場合は、家庭用中性洗剤を柔らかい布かスポンジに含ませ拭き取り、水拭きし、後に乾いた布で水分をきれいに拭き取ってください。油性の汚れは、アルコールやガラスクリーナーを柔らかい布に含ませ拭き取るか、市販のメラミンスポンジを使用して拭き取る事をお勧めいたします。

※製品表面にキズが付いた箇所に付着した汚れは取れない事がありますので予めご了承ください。

- 【応急処置】 ●粉塵が皮膚に付着したり、目、鼻、口に入った場合は、水で洗い流してください。異常を感じたら速やかに医師の手当を受けてください。
●火災の時は、水、霧、泡、化学消火剤で消火してください。

日本デコラックス株式会社

納期のお問い合わせ、製品のカatalog、製品のカットサンプルのご請求は

カスタマーフリーダイヤル ☎ 0120-19-3501

※携帯電話、スマートフォン、PHSからはご利用できません。

●上記番号がご利用いただけない場合は ☎ 0587-91-3501
FAX 0587-91-3505

- 改良のため、予告なく仕様の変更並びにアイテムの改廃をすることがございますのでご了承ください。確認はカスタマーセンターまでお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損のある場合は、運送会社の証明書をもらい、至急当社にご連絡ください。
- 当社指定、及び推奨の接着剤を使用されず、接着不良等の問題が生じても責任を負いかねます。

抗菌化による品種記号の変更

2021年10月より、メラバイオ (DX)の一部の柄が抗菌仕様になります。

抗菌化に伴い、以下37点の柄は、品種記号がDXからDXNへ変更となります。

2021年9月30日まで		2021年10月1日以降
DX-174TS	→	DXN-174TS
DX-339TS	→	DXN-339TS
DX-344TS	→	DXN-344TS
DX-358V	→	DXN-358V
DX-369TS	→	DXN-369TS
DX-374TS	→	DXN-374TS
DX-384TS	→	DXN-384TS
DX-390TS	→	DXN-390TS
DX-395TS	→	DXN-395TS
DX-700V	→	DXN-700V
DX-700TS	→	DXN-700TS
DX-762V	→	DXN-762V
DX-781V	→	DXN-781V
DX-781TS	→	DXN-781TS
DX-782V	→	DXN-782V
DX-791V	→	DXN-791V
DX-791TS	→	DXN-791TS
DX-832V	→	DXN-832V
DX-893V	→	DXN-893V
DX-893TS	→	DXN-893TS
DX-895V	→	DXN-895V
DX-895TS	→	DXN-895TS
DX-895G	→	DXN-895G
DX-896V	→	DXN-896V
DX-896TS	→	DXN-896TS
DX-899V	→	DXN-899V
DX-899TS	→	DXN-899TS
DX-1212V	→	DXN-1212V
DX-3820W	→	DXN-3820W
DX-4900V	→	DXN-4900V
DX-6690M	→	DXN-6690M
DX-7262WJ	→	DXN-7262WJ
DX-7331V	→	DXN-7331V
DX-7341V	→	DXN-7341V
DX-7421V	→	DXN-7421V
DX-7471W	→	DXN-7471W
DX-7851W	→	DXN-7851W