自然を見つめて未来を彩る
DECOLUXE

2022-
2023

PANEAT MOSAICO
PANEAT
CATALOG

不燃メラミン化粧板

パニート® モザイコ
パニート®

MOSAICO®

製品紹介

施工説明書

本物のタイルのような立体感

三角形タイル柄 Fleur フルール

25mm角タイル柄 Vansanc ヴァンサンク

8mm角タイル柄 Trellis トレリス

モザイク柄同調エンボス 不燃メラミン化粧板

パニート® モザイコ

国土交通大臣認定 NM-2808（3.0mm）

タイルに比べ、施工もお手入れも簡単でステキに



目地汚れの心配なし

不燃メラミン化粧板なので目地汚れの心配はいりません。
キズ・熱・水にも強く、キッチンや洗面など水まわりの壁面におススメです。

施工が簡単

パネルに①両面テープを貼る。②接着剤を塗る。③壁に貼る。
3ステップで簡単に施工できます。古いタイルの上から直貼りできるドライON工法も可能なので、リフォームも簡単です。

環境にやさしい設計

環境へ排出することにより、水生生物に悪影響を及ぼすフェノールを原材料に一切使用していません。

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込
表面メラミン樹脂層
JP0122187A0001X

抗菌

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

SIAA認証取得済

抗菌仕様で安心

抗菌効果により、クリーンな空間を保ちます。住宅内装や多くの方が利用する施設におススメです。

25 mm角 タイル柄

MOSAICOシリーズ ［ ヴァンサンク ］

Vansanc

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込
表面メラミン樹脂層
JP0122187A0001X

Phenol Free フェノールフリー

サンプル請求

心地良いシンプルなタイル柄

直線的で大きめのモザイクタイル柄と淡いカラーが、優しい雰囲気を演出しつつ、スッキリとした空間に仕上げます。

2022 NEW

新しい表情のヴァンサンク

大理石にも見える風合いがスタイリッシュな印象を与えます。
透明感のあるグリーンと、淡い風合いのグレーの２種類。

※タイルのひとつひとつに色の濃淡を表現しています。柄の全体写真をご参考にしてください。

NEW GX-3311VA ヒスイグリーン ※

W | 3.0mm | 3×2、3×4、3×6、3×8 | 柄確認

NEW GX-3312VA ストーングレー ※

W | 3.0mm | 3×2、3×4、3×6、3×8 | 柄確認

GX-3308VA ティントグレー

W | 3.0mm | 3×2、3×4、3×6、3×8 | 柄確認

GX-3309VA ペールブルー

W | 3.0mm | 3×2、3×4、3×6、3×8 | 柄確認

GX-3310VA シナモンベージュ

W | 3.0mm | 3×2、3×4、3×6、3×8 | 柄確認

三角形
タイル柄

MOSAICOシリーズ　［フルール］

Fleur

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込
表面メラミン樹脂層
JP0122187A0001X

Phenol Free
フェノールフリー

サンプル請求

陽だまりと華やかさ

花模様が浮かび上がる三角形タイル柄が、カントリー風の洋空間にも
穏やかな和空間にも相性ピッタリです。



GX-3746FL　ミントグリーン

W | 3.0mm | 3×2、3×4、3×6、3×8 | 柄方向 ↔ | 柄確認

GX-3743FL　コットンアイボリー

W | 3.0mm | 3×2、3×4、3×6、3×8 | 柄方向 ↔ | 柄確認

GX-3745FL　サクラピンク

W | 3.0mm | 3×2、3×4、3×6、3×8 | 柄方向 ↔ | 柄確認

アクセント使いに小サイズのパネル
3×2、3×4サイズもご用意
【 パニート®モザイコ全柄対象（FX-791LTを除く）】

モザイク柄同調エンボス 不燃メラミン化粧板

8mm角
タイル柄

MOSAICOシリーズ　［トレリス］

Trellis

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込
表面メラミン樹脂層
JP0122187A0001X

Phenol Free
フェノールフリー

施工事例

サンプル請求

心弾む ポップな空間

カラーバリエーションが豊富な小粒のモザイクタイル柄が、空間を明るく
彩ります。トレリスでおうちをカフェ風にするのはいかがでしょうか。



GX-3905LT　ブルーブラウン

LG | 3.0mm | 3×2、3×4、3×6、3×8

GX-3916LT　フレッシュブルー

W | 3.0mm | 3×2、3×4、3×6、3×8

GX-3904LT　ウッドブラウン

DI | 3.0mm | 3×2、3×4、3×6、3×8

GX-3911LT　ブラウンベージュ

W | 3.0mm | 3×2、3×4、3×6、3×8

GX-3913LT　スノーグレー

W | 3.0mm | 3×2、3×4、3×6、3×8

GX-3914LT　アースグリーン

W | 3.0mm | 3×2、3×4、3×6、3×8

GX-3906LT　ペールピンク

W | 3.0mm | 3×2、3×4、3×6、3×8

FX-791LT　クールホワイト

W | 3.0mm | 3×6、3×8

汎用性の高いシンプルなデザイン

パニート®

3.0 mm タイプ
2.4 mm タイプ

国土交通大臣認定 NM-2808（3.0mm） NM-4464（2.4mm）

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込
表面メラミン樹脂層
JP0122187A0001X

Phenol Free フェノールフリー

施工説明書　サンプル請求

人気の 8 柄は 2.4mm タイプもご用意

3mmタイプと比較した場合・・・ 価格 5 %カット　重量 22%カット
持ち運びや施工がしやすく、材料費や人件費などのコストが抑えられます。

3.0mmタイプ［23品番］/2.4mmタイプ［8品番］

FX-899G　スノーホワイト
W | 3.0mm | 2.4mm | 3×6、3×8、3×9
※3×9サイズは3.0mmタイプのみ。

FX-3421G　マーキュリーホワイト
W | 3.0mm | 2.4mm | 3×6、3×8、3×9
※3×9サイズは3.0mmタイプのみ。

FX-3420G　マーキュリー
W | 3.0mm | 2.4mm | 3×6、3×8、3×9
※3×9サイズは3.0mmタイプのみ。

FX-3495G　ピアンコクリスタホワイト
W | 3.0mm | 2.4mm | 3×6、3×8、3×9 | 柄確認
※3×9サイズは3.0mmタイプのみ。

FX-791G　クールホワイト
W | 3.0mm | 2.4mm | 3×6、3×8

FX-3261G　ヴェネチアンホワイト
W | 3.0mm | 2.4mm | 3×6、3×8、3×9
※3×9サイズは3.0mmタイプのみ。

FX-1211G　ピアンコモーブ　柄方向 ⟷
W | 3.0mm | 2.4mm | 3×6、3×8、3×9 | 柄確認
※3×9サイズは3.0mmタイプのみ。

FX-3493G　ピアンコクリスタピンク
W | 3.0mm | 2.4mm | 3×6、3×8、3×9 | 柄確認
※3×9サイズは3.0mmタイプのみ。

FX-896G　ミルキーホワイト
W | 3.0mm | 3×6、3×8

FX-3241G　コクーンホワイト
W | 3.0mm | 3×6、3×8、3×9 | 柄確認

FX-3450G　エスパルスグレー
W | 3.0mm | 3×6、3×8、3×9 | 柄確認

FX-3491G　ピアンコクリスタパープル
W | 3.0mm | 3×6、3×8、3×9 | 柄確認

FX-711G　パールグレー
LG | 3.0mm | 3×6、3×8

FX-3620G　シャインベージュ
LG | 3.0mm | 3×6、3×8

FX-3621G　シャインホワイト
W | 3.0mm | 3×6、3×8

FX-3432G　ポテチーノ
DI | 3.0mm | 3×6、3×8 | 柄確認

FX-3630G　メテオライト
LG | 3.0mm | 3×6、3×8 | 柄確認

FX-3640G　シルキーライムストーン
LG | 3.0mm | 3×6、3×8 | 柄確認

FX-3830TS　スムースチェリー
LB | 3.0mm | 3×6、3×8 | 柄方向 ⟷ | 柄確認

FX-3850TS　ナチュラルウォールナット
DB | 3.0mm | 3×6、3×8 | 柄方向 ⟷ | 柄確認

FX-3585G　セラミックグリーン
DI | 3.0mm | 3×6、3×8 | 柄確認

FX-3583G　セラミックピンク
DI | 3.0mm | 3×6、3×8 | 柄確認

FX-3650G　ビアンコカラーラ
W | 3.0mm | 3×6、3×8 | 柄方向 ⟷ | 柄確認
※大理石柄です。柄全体をご確認ください ➡

［ マークの見方 ］

推奨コーキング色 ｜ W：ホワイト　DI：ダークアイボリー　LG：ライトグレー　DB：ダークブラウン　LB：ライトブロンズ
3.0mm：パニート® 3.0mmタイプ対応品番　2.4mm：パニート® 2.4mmタイプ対応品番　柄方向 ⟷：品番の柄に方向性があります。製品をご確認の上ご使用ください。
柄確認：チップサンプルによって柄の見え方が異なる場合があります。カットサンプルまたはホームページで柄をご確認いただくことを推奨します。

設計価格・製品規格・標準梱包仕様　国土交通大臣認定 NM-2808・NM-4464

パニート モザイコ

※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

製品		トレリス / ヴァンサンク / フルール	トレリス
品番		GX-□□□□LT/VA/FL	FX-□□□□LT
厚み		3.0mm(2.85mm±0.15mm)	3.0mm(2.85mm±0.15mm)
製品サイズ・重量	3×2	910mm±2mm×600mm±2mm (2.9kg)	ー
	3×4	910mm±2mm×1210mm±2mm (5.9kg)	ー
	3×6	910mm±2mm×1820mm±2mm (8.8kg)	910mm±2mm×1820mm±2mm (8.8kg)
	3×8	910mm±2mm×2420mm±2mm (11.7kg)	910mm±2mm×2420mm±2mm (11.7kg)
設計価格	3×2	5,800円/枚	ー
	3×4	10,800円/枚	ー
	3×6	16,500円/枚	15,100円/枚
	3×8	20,650円/枚	20,000円/枚
標準梱包仕様		段ボール梱包	
梱包入数		1枚または2枚	

パニート®

※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

製品		2.4mmタイプ	3.0mmタイプ
品番		FX-□□□□G	FX-□□□□G/TS
厚み		2.4mm(2.35mm±0.15mm)	3.0mm(2.85mm±0.15mm)
製品サイズ・重量	3×6	910mm±2mm×1820mm±2mm (6.9kg)	910mm±2mm×1820mm±2mm (8.8kg)
	3×8	910mm±2mm×2420mm±2mm (9.2kg)	910mm±2mm×2420mm±2mm (11.7kg)
	3×9（一部品番のみ）	ー	910mm±2mm×2720mm±2mm (13.2kg)
設計価格	3×6	13,000円／枚	13,700円/枚
	3×8	17,300円／枚	18,200円/枚
	3×9（一部品番のみ）	ー	22,300円/枚
標準梱包仕様		段ボール梱包	段ボール梱包
梱包入数		1枚または2枚	3×6、3×8とも1枚または2枚
			3×9は1枚

【艶記号について】 LT:トレリスエンボス　VA:ヴァンサンクエンボス　FL:フルールエンボス　G:鏡面　TS:梨地エンボス

⚠ 柄物品番のチップサンプルについて　カット位置によって、柄の見え方が異なる場合がございます。製品をお求めの際は、事前にホームページにて柄写真をご確認していただくか、カットサンプルをご請求していただくことを推奨します。

品質特性・外観特性

パニート モザイコ　パニート®

項目		規格値
反り		± 10mm 以下
比重		1.90 ± 0.10
吸水率		6.0% 以下
鉛筆硬度		7H 以上
外観	汚れ・割れ	ないこと
	キズ	爪に引っ掛かるキズがないこと

ご注文について

- ご注文の際には、製品の品番（GX-□□□□LT・VA・FL/FX-□□□□G・TS・LT）と、厚み（3.0mm、2.4mm）、サイズ（3×2、3×4、3×4、3×6、3×8、3×9）と枚数を指定してご発注ください。（品種GXは3×2、3×4、3×6、3×8サイズのみ。品種FXは3×6、3×8、3×9サイズのみ。）
- 標準出荷ロットは、パニート®、パニート® モザイコは1柄1サイズ20枚以内、ジョイナーは1品番50本以内、接着剤セットは1品番50箱以内とさせていただきます。
- 標準輸送方法以外での配送や標準出荷ロット以上のご注文の際は、カスタマーセンターまでお問い合わせください。
- 標準輸送方法は混載路線便とさせていただきます。

製品特性および施工上のご注意

パニート® モザイコ

- 製法上、柄とエンボスが完全に一致しないことがあります。
- 製法上、目地柄とカットラインが並行にならないことがあります。
- 施工後の仕上がりによりご満足いただける様、製品をカットする際は、長さ方向、幅方向ともに柄に沿ってカットしてください。詳細については施工説明書をご確認ください。
- 推奨コーキング色とは、モザイコパネル同士の隙間を埋めるためのコーキング剤の色調を指します。

メラミンポストフォームカウンター

パニート® カウンター

※印刷物につき写真と実物は色調が異なる場合があります。

高級感あるエンボス仕上げ　光を拡散させる効果がある梨地エンボス仕上げ。

健康へ配慮した設計　建築基準法のホルムアルデヒドに関する規制に対し、使用面積制限を受けないF☆☆☆☆製品です。

PHK-899TS　スノーホワイト

PHK-3850TS　ナチュラルウォールナット板目

PHK-3830TS　スムースチェリー板目

品種 PHK　形状 Tタイプ

トイレ、ライニングスペース、小物置き用の什器に最適

平面形状



断面形状



設計価格／枚（Tタイプ）　同色木口貼り2枚同梱

奥行		150mm	300mm
間口	900mm	9,000円	12,000円
	1,200mm	12,000円	15,000円
	1,500mm	15,600円	19,000円
	1,800mm	16,100円	19,400円
	2,100mm	20,300円	25,000円
	2,400mm	20,700円	25,400円
	3,000mm	25,700円	32,000円

※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

品種 PHK　形状 Dタイプ

出窓カウンターや下駄箱の天板に最適

平面形状

断面形状



設計価格／枚（Dタイプ）　同色木口貼り2枚同梱

奥行		450mm	600mm
間口	900mm	13,200円	14,400円
	1,200mm	16,200円	18,000円
	1,500mm	21,900円	24,000円
	1,800mm	22,300円	25,200円
	2,100mm	28,200円	30,600円
	2,400mm	29,400円	32,400円
	3,000mm	36,000円	43,000円

※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

ご注文について

受注単位：1～5本／標準納期：当日AM10時30分までの注文受付で3稼働日後の出荷

※6本以上の納期についてはカスタマーセンターにお問合せください。　※土、日、祝日の休業日は、出荷日には含まれません。
※標準納期から遅れる場合はカスタマーセンターより出荷日のご回答をさせていただきます。
※標準輸送方法は、混載路線便とさせていただきます。

製品規格

項 目		規格値	試験方法
寸法規格	奥行×間口	製品サイズ ±1mm	JIS K 6902
機械性能	平面引張強度	0.4N/mm²以上	JAS特殊加工化粧合板

装飾部材

アルミ製ジョイナー

	仕舞い用 品番 JAS□	平目地用 品番 JAH□	出隅用 品番 JAD□	入隅用 品番 JAI□
納まり図				
設計価格／1本	Ⓢ シルバー 1,800 円 Ⓦ ホワイト 3,500 円	Ⓢ シルバー 1,800 円 Ⓦ ホワイト 3,500 円	Ⓢ シルバー 2,300 円 Ⓦ ホワイト 4,400 円	Ⓢ シルバー 1,800 円 Ⓦ ホワイト 3,500 円
設計価格／20本	2Ⓢ シルバー 21,800 円（1本あたり1,090円） 2Ⓦ ホワイト 43,000 円（1本あたり2,150円）	2Ⓢ シルバー 21,800 円（1本あたり1,090円） 2Ⓦ ホワイト 43,000 円（1本あたり2,150円）	2Ⓢ シルバー 27,200 円（1本あたり1,360円） 2Ⓦ ホワイト 53,800 円（1本あたり2,690円）	2Ⓢ シルバー 21,800 円（1本あたり1,090円） 2Ⓦ ホワイト 43,000 円（1本あたり2,150円）
長さ	2,730mm	2,730mm	2,730mm	2,730mm

カラーサンプル（仕舞い用）

Ⓢ シルバー　Ⓦ ホワイト

樹脂製ジョイナー

※Ⓑ ベージュは FX-3830TS、Ⓒ ブラウンは FX-3850TS の木目 2 柄の専用ジョイナーとなりますのでご注意ください。

	仕舞い用 品番 JJS□	平目地用 品番 JJH□	出隅用 品番 JJD□
納まり図			
設計価格／1本	Ⓦ ホワイト　Ⓑ ベージュ　Ⓒ ブラウン 1,700 円	Ⓦ ホワイト　Ⓑ ベージュ　Ⓒ ブラウン 1,700 円	Ⓦ ホワイト　Ⓑ ベージュ　Ⓒ ブラウン 2,200 円
設計価格／20本	2Ⓦ ホワイト　2Ⓑ ベージュ　2Ⓒ ブラウン 14,300 円（1本あたり715円）	2Ⓦ ホワイト　2Ⓑ ベージュ　2Ⓒ ブラウン 14,300 円（1本あたり715円）	2Ⓦ ホワイト　2Ⓑ ベージュ　2Ⓒ ブラウン 20,900 円（1本あたり1,045円）
長さ	2,730mm	2,730mm	2,730mm

カラーサンプル（仕舞い用）

Ⓦ ホワイト　Ⓑ ベージュ　Ⓒ ブラウン

ご注文について

※品番の□に該当するカラー記号を入れてご発注ください。
※ジョイナー 20 本のご発注の際には、品番の後「2」を入れ、カラー記号を入れてください。
　例）JJS 2Ⓦ（樹脂製仕舞い用ホワイト）
※形状につきましては、カスタマーセンターまでお問い合わせください。

施工部材

キッチン・サニタリー・トイレ用接着剤セット

※ TMC・D はコーキング剤の色をホワイトⓌ、ダークアイボリーⒹ、ライトグレーⒼ、ダークブラウンⒷ、ライトブロンズⒷ からお選びください。

品番	TMA（パネル 3 枚分） 9,200円／箱	TMB（パネル 2 枚分） 6,100円／箱	TMC-□（パネル3枚分＋コーキング剤付） 11,000円／箱	TMD-□（パネル2枚分＋コーキング剤付） 8,000円／箱
標準セット内容	〈テープ 3 巻・接着剤 3 本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 （建築基準法の規制対象外） 変性シリコーン系接着剤 333ml/本 （JIS A5538　F☆☆☆☆表示品） 	〈テープ 2 巻・接着剤 2 本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 （建築基準法の規制対象外） 変性シリコーン系接着剤 333ml/本 （JIS A5538　F☆☆☆☆表示品） 	〈テープ3巻・接着剤3本・マスキング1巻・コーキング剤1本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 （建築基準法の規制対象外） 変性シリコーン系接着剤 333ml/本 （JIS A5538　F☆☆☆☆表示品） コーキング剤　330ml/本 ホワイトⓌ ダークアイボリーⒹ ライトグレーⒼ ダークブラウンⒷ ライトブロンズⒷ 	〈テープ2巻・接着剤2本・マスキング1巻・コーキング剤1本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 （建築基準法の規制対象外） 変性シリコーン系接着剤 333ml/本 （JIS A5538　F☆☆☆☆表示品） コーキング剤　330ml/本 ホワイトⓌ ダークアイボリーⒹ ライトグレーⒼ ダークブラウンⒷ ライトブロンズⒷ

バスルーム専用接着剤セット

※バスルームに施工する場合は、必ずバスルーム専用の施工セットをご使用ください。　※TMYC・YDはコーキング剤の色をお選びください。

品番	TMYA（パネル 3 枚分） 10,700円／箱	TMYB（パネル 2 枚分） 7,100円／箱	TMYC-□（パネル3枚分＋コーキング剤付） 12,500円／箱	TMYD-□（パネル2枚分＋コーキング剤付） 9,000円／箱
標準セット内容	〈テープ 3 巻・接着剤 3 本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 （建築基準法の規制対象外） 1液型エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 （JAIA-001454　F☆☆☆☆表示品） 	〈テープ 2 巻・接着剤 2 本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 （建築基準法の規制対象外） 1液型エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 （JAIA-001454　F☆☆☆☆表示品） 	〈テープ3巻・接着剤3本・マスキング1巻・コーキング剤1本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 （建築基準法の規制対象外） 1液型エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 （JAIA-001454　F☆☆☆☆表示品） コーキング剤　330ml/本 ホワイトⓌ ダークアイボリーⒹ ライトグレーⒼ ダークブラウンⒷ ライトブロンズⒷ 	〈テープ2巻・接着剤2本・マスキング1巻・コーキング剤1本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 （建築基準法の規制対象外） 1液型エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 （JAIA-001454　F☆☆☆☆表示品） コーキング剤　330ml/本 ホワイトⓌ ダークアイボリーⒹ ライトグレーⒼ ダークブラウンⒷ ライトブロンズⒷ

各種接着剤のケース販売

※ BC10 はコーキング剤の色をお選びください。

品番	BB10（ボンド） 10本入 11,600円／箱	BY10（バスルーム用ボンド） 10本入 16,700円／箱	BT10（両面テープ） 10巻入 11,000円／箱 BT48（両面テープ） 48巻入 43,200円／箱	BC10□（コーキング剤） 10本入 15,500円／箱
標準セット内容	〈キッチン・サニタリー・トイレ用接着剤 10 本入／ケース〉 変性シリコーン系接着剤 333ml/本 （JIS A5538　F☆☆☆☆表示品） 標準施工量3×8サイズ　1/本 	〈バスルーム用接着剤 10 本入／ケース〉 エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 （JAIA-001454　F☆☆☆☆表示品） 標準施工量3×8サイズ　1/本 	〈キッチン・バスルーム 共通テープ 10 巻入・48 巻入／ケース〉 標準施工量3×8サイズ　1/巻 	〈キッチン・バスルーム コーキング剤 10 本入／ケース〉 標準可能塗布量　12～15m/本 ※□内に該当する色番をご指定ください。 ホワイトⓌ ダークアイボリーⒹ ライトグレーⒼ ダークブラウンⒷ ライトブロンズⒷ

注１）接着剤セットのパネル枚数は、3×８サイズを基準としております。 注２）３×９サイズをご使用の場合、下地に不陸がある場合、タイルの上からドライON工法の場合は、接着剤セットを多めにご使用ください。注3)キッチン・サニタリー・トイレ用接着剤について：「商品名：ＳＵ25」の在庫がなくなり次第、掲載画像の「商品名：MPX-1」へ変更となります。品質・性能に変わりはありませんのでご安心してご使用ください。

⚠ パニート®モザイコを安全にご利用いただくために

■製品を取り扱う上での怪我や事故を防止するために、施工説明書の記載事項を必ずお守りください。
■運搬、及び作業時には滑り止め用の手袋を着用し、製品の施工時においては保護マスクと保護メガネを着用してください。
■使用する接着剤によっては有機溶剤を含む製品もありますので、使用するには十分換気をよくしてから作業を行ってください。
■下地の施工は建物の構造と関連していますので、不適切な工法や材料で施工を行うと施工不良の原因となり事故を引き起こしますので、施工時には現場監督と相談のうえで施工を行ってください。
■引渡し前には工事管理者が必ず点検を行い、不具合な箇所を見つけたら直ちに補修を行い、再度点検を行ってください。　■設計上、加工上の注意点は施工説明書をご確認ください。

日本デコラックス株式会社

納期のお問い合わせ、製品のカタログ、製品のカットサンプルのご請求は**カスタマーセンター**または**ホームページ**にて

カスタマーセンター　フリーダイヤル 0120-19-3501
※携帯電話・スマートフォンからもご利用いただけます。
●上記番号がご利用いただけない場合は…☎0587-91-3501
FAX 0587-91-3505

ホームページ
https://www.decoluxe.co.jp/
日本デコラックス

最新情報はインスタグラムで Check!　Follow me!
Instagram
official_decoluxe

●改良のため、予告なく仕様の変更並びにアイテムの改廃をすることがありますのでご了承ください。確認はカスタマーセンターまでお願いいたします。
●荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損のある場合は、運送会社証明をもらい至急当社にご連絡ください。（後日に発見された場合は、責任を負いかねます。）
●カタログに掲載されている設計価格は消費税抜きの価格です。
●当社指定、及び推奨の接着剤を使用されず、接着不良等の問題が生じても責任を負いかねます。
●製法・原材料の違いにより、パネルと各種部材とは若干色調が異なります。

CAT-001-6
22.03.15,700.S

２０２３年４月吉日

お客様各位

日本デコラックス株式会社
マーケティング本部
住環境ビジネスユニット

不燃メラミン化粧板　「パニート®」の設計価格改定のお願い

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、不燃メラミン化粧板「パニート®」の設計価格を下記の通り改定をさせていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

不燃メラミン化粧板「パニート®」の主原料となるメラミン、無機材料、梱包材料等の多岐に渡る原材料の価格、また燃料費（LNG、電気）の価格の高騰が依然として止まらない状況が続いております。弊社と致しましても、原価低減・生産の合理化・省力化に向け最大限努めて参りましたが、その限界を超える状況となりました。

つきましては、誠に恐縮ではございますが、何卒弊社事情を察し頂き、価格改定にご理解を賜りますようお願い申し上げます。

なお、今後とも一層の品質、サービスの向上を図ると共に、安定供給に努めて参りますので、変わらぬご愛顧のほどお願い申し上げます。

敬具

記

１．対象商品　　不燃メラミン化粧板　「パニート®」
ＦＸ　３㎜厚品・2.4㎜厚品
※ＧＸの設計価格に変更はありません。

２．価格改定幅　　不燃メラミン化粧板　「パニート®」

品種	厚み	サイズ	艶	旧設計価格	新設計価格
FX	3㎜	3×6	G/TS	13,700	14,400
		3×8		18,200	19,200
		3×9		22,300	23,500
		3×6	LT	15,100	15,900
		3×8		20,000	21,000
	2.4㎜	3×6	G	13,000	13,700
		3×8		17,300	18,200

３．価格改定時期　　２０２３年６月１日受注分より

以上