

2022-
2023



自然を見つめて未来を彩る

DECOLUXE

焼却時のCO₂を40%削減できる
フェノールフリーメラミン化粧板

メラバイオ®


MELAVAIO / FIRENZE eco

メラミン化粧板カタログ



焼却時のCO₂を40%削減できる メラバイオ®

フェノールフリーメラミン化粧板

特許取得商品 特許第4429937号



フェノールフリー
設計で焼却時の
CO₂排出量を
削減できます。



抗菌仕様
※一部品番のみ
表面に付着した細菌の
数を99%以上減少！

SIAAマークはISO22196法に
より評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドライ
ンで品質管理・情報公開された
製品に表示されています。


メラバイオ®
製品情報



フェノールフリー設計で焼却時のCO₂を削減

フェノールフリー設計


従来のメラミン化粧板は、コア層にフェノール樹脂を使用しています。フェノールフリー設計のメラミン化粧板は、フェノール樹脂を使用せず、メラミン樹脂のみを使用しています。



フェノールフリー設計だからできる

焼却時のCO₂排出量の大幅削減が可能に

従来のメラミン化粧板に比べ40%削減。
さらに、ひのきに比べ20%削減も可能に。
地球温暖化の抑制に貢献できます。



フェノールフリーメラミン化粧板 Q&A


Q なぜ焼却時のCO₂削減できるのか？

A 使用する樹脂に含まれる炭素量が少ないため

メラミンとフェノールの化学式は

メラミン: C₃H₆N₆ フェノール: C₆H₆O と表記されます。

メラミンには炭素(C)が3つ、フェノールには炭素が6つ含まれており、メラミンの方がフェノールより炭素(C)が3つ少ない分、焼却した際に発生する二酸化炭素(CO₂)が少なくなります。



木口も表面も美しい「バイオカラーコア」

美しい木口を実現「バイオカラーコア」

光ファイバーの技術を応用し、化粧面の色調を特殊コア層に反射させる当社特許技術「バイオカラーコア(特許取得 第4429937号)」により美しい木口を実現。


色鮮やかな表面

フェノールコア(茶色)を使用していないので、表面への影響がなく、発色がよく色鮮やかな化粧板となっています。



単色・木目それぞれの化粧面の色調に合わせ、最適なカラーコアを使用

単色のコア層(一例)



木目のコア層(一例)



植物由来の原材料50%以上使用

メラバイオ®の原材料は紙と樹脂で構成されており、紙のパルプ分(植物由来成分)50%以上占めている環境に配慮した製品となっています。



「自然を見つめて未来を彩る」をキーワードに、「持続可能な開発目標(SDGs)」に日本デコラックスとして全力で取り組んでいます。

◆太陽光パネルの設置
本社工場に設置している太陽光パネルで、当社の化粧板を生産するのに要する使用電力の65%に相当する発電を行っています。(2020年度年間実績)

◆ゼロエネルギーオフィス
本社オフィスは「第6回サステナブル建築賞 小規模建築部門」にて審査員会奨励賞を受賞。鉄筋コンクリート造では珍しい外断熱工法や3重ガラスの木製サッシなどにより使用電力量を削減し、太陽光発電を行うことでnZEB(nearly Zero Energy Buildings)を達成しています。本社オフィスの屋上にも太陽光パネルが設置しており、本社オフィスの使用電力の70%に相当する発電を行っています。(2020年度年間実績)

▲本社オフィス・本社工場の太陽光発電パネル



施工事例.1



COUNTER

レジカウンター

使用品番

DXN-7851W

アンバーウォールナット
／板目

抗菌 Dコア

バイオマーブル® 対応柄

ウォールナットの深みのある色合いのダイナミックなウッドパターン。



MEDIUM WOOD PATTERN



DX-7192W

ハニーチーク／板目

バイオマーブル® 対応柄



DX-7152W

ティオレオーク／板目

バイオマーブル® 対応柄

バイオマーブル® 対応柄

このマークがある木目柄は トータルコーディネートが可能

バイオマーブル®(バイオマーブル®カウンター)と同一柄をラインナップ。同じ木目柄を組み合わせることにより、統一してコーディネート可能です。

バイオマーブル®とは 植物由来の原材料50%以上使用した人工大理石

- ・厚みが6mmまたは10mmの重厚感ある設計
- ・優れた耐久性と耐熱性
- ・カウンター加工にも対応

詳細はP17へ▶



Touch and Try!
ぜひ触って
みてください!

WJ 艶

本物のような手触り

木質のなめらかな質感を感じるリアルなエンボス加工です。



DXN-7262WJ

ガレットオーク／板目

バイオマーブル® 対応柄

※バイオマーブル®はW艶となります。

抗菌
Mコア



DX-7142WJ

シュブールパイン／板目

バイオマーブル® 対応柄

※バイオマーブル®はW艶となります。

Wコア

LIGHT WOOD PATTERN



DX-7182W

ミルフィューアッシュ／板目

バイオマーブル® 対応柄

Lコア



DX-7404W

ロイヤルチェスナット／板目

バイオマーブル® 対応柄

Lコア

施工事例.2



DOOR

トイレ扉

使用品番

DXN-7841W

ゼブラウッド
／板目

抗菌 Dコア

バイオマーブル® 対応柄



大柄の曲線と、縞模様の木目が特徴的です。空間にインパクトを与えます。

■設計価格(木目)

品種	厚み	色柄	サイズ	設計価格/枚	梱包入数
DX DXN	0.9mm	木目	3×6	7,920円	6枚
			4×8	14,080円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

■厚み・サイズ公差

項目	規格値
厚み	0.9mm 0.9mm±0.11mm
サイズ	3×6 925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)
	4×8 1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)

■製品規格

項目	規格値	試験方法
表面性能	耐摩耗性	200回転以上 JIS K 6902
	摩擦値	7H以上 JIS K 5400-1990
施工性能	鉛筆硬度	0.6%以下 JIS K 6902
	寸法安定性	縦方向 横方向 1.0%以下

■注意 抗菌マークのついていない柄につきましても、在庫がなくなり次第、抗菌仕様へ切り替わります。

メラバイオ。木目

メラバイオ。石目

メラバイオ。単色

フィレンツェ。木目

フィレンツェ。その他

バイオマーブル。

不燃化粧板



施工事例.3



DISPLAY

店舗什器 (物件: 大丸東京店)

Walnut

木目模様が美しいウォールナット材。色目やエンボス加工を施すことで、様々な表情をつくり出しました。



DX-2255TS
イタリアンウォールナット / 板目

Dコア



DX-7351V
イタリアンウォールナット / 板目

Mコア



DX-7503W
ブラックウォールナット / 柾目

Dコア



DX-7505W
アンティークウォールナット / 板柾

Dコア



使用品番

DX-7332V

ヨーロッパウォールナット / 柾目

Dコア

落ち着いた風合いで、上品な空間を演出します。
縦模様がアクセント。

施工事例.4



FURNITURE

住宅用家具

<バックパネル・棚板>

使用品番

DX-7172W

ショコラアッシュ / 板目

Dコア

バイオマープル 対応柄



グレーがかった深みのある色味が、シックモダンな雰囲気に仕上げます。

Plus Color!

同じ空間に木目と調和する単色をプラス



使用品番

DX-380TS

エスプレッソブラウン

くすんだ色合いが、木目と調和して、空間をより上品に仕上げます。



ダイニング収納も同柄でコーディネート
(扉: DX-7172W・DX-380TS)

ダイニングの収納家具にリビングと同柄のメラバイオ®を使用。空間に統一感が出てより上品な印象に。

■設計価格(木目)

品種	厚み	色柄	サイズ	設計価格/枚	梱包入数
DX DXN	0.9mm	木目	3×6	7,920円	6枚
			4×8	14,080円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

■厚み・サイズ公差

項目	規格値
厚み	0.9mm
サイズ	0.9mm±0.11mm
	3×6 925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)
	4×8 1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)

■製品規格

項目	規格値	試験方法
表面性能	耐摩耗性	200回転以上
	鉛筆硬度	7H以上
施工性能	寸法安定性	縦方向 0.6%以下
		横方向 1.0%以下

■注意 抗菌マークのついていない柄につきましても、在庫がなくなり次第、抗菌仕様へ切り替わります。

使用コア色：

Lコア ライトブラウン Mコア ミディアムブラウン Dコア ダークブラウン

このマークの品番は抗菌対応▶ 抗菌 SIAA認証取得済



メラバイオ®
木目柄



メラバイオ®
石目柄



DX-2221TS
イングリッシュマホガニー／楳目



DX-6686W
オリーブアッシュ／楳目



DXN-7341V
アメリカンウォールナット／楳目



DX-7371V
プビンガ／楳目



DX-7232W
スモークオーク／板目



DX-7242W
スモークオーク／板目



DX-3850W
ナチュラルウォールナット／板目



DXN-7471W
グローバルチーク／楳目



DX-2226TS
イングリッシュマホガニー／楳目



DX-7381M
エレガントウッド／乱れ楳



< 施エイメージ > DX-6688W
オリーブアッシュ／楳目



DXN-6690M
オリーブアッシュ／楳目



image <Hotel room>



< 施エイメージ > DX-3840W
ミディアムペアー／板目



DX-7621V
ムテニ／楳目



DX-7321G★
パリサンダー／楳目



DXN-1212V
ピアノコモープ／石目

STONE 個性的な石目柄



DX-2266W
パレオゼブラウッド／楳目



DX-2239W★
パレオゼブラウッド／楳目



DX-6858M
エレガントチェリー／板楳



DX-4190M★
ウェンゲ／楳目



image <Restaurant>

■設計価格(木目・石目)

品種	厚み	色柄	サイズ	設計価格/枚	梱包入数
DX DXN	0.9mm	木目 石目	3×6	7,920円	6枚
			4×8	14,080円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

■厚み・サイズ公差

項目	規格値
厚み	0.9mm 0.9mm ± 0.1mm
サイズ	3×6 925mm×1,840mm (+10mm,-5mm)
	4×8 1,225mm×2,450mm (+10mm,-5mm)

■製品規格

表面性能	項目		規格値	試験方法
	耐摩耗性	摩耗値	200回転以上	JIS K 6902
施工性能	鉛筆硬度		7H以上	JIS K 5400-1990
	寸法安定性	縦方向 横方向	0.6%以下 1.0%以下	JIS K 6902

【★】マーク....在庫がなくなり次第、廃版とさせていただきます。 抗菌マークのついていない柄につきましても、在庫がなくなり次第、抗菌仕様へ切り替わります。

メラバイオ。木目

メラバイオ。石目

メラバイオ。単色

フィレンツェ。木目

フィレンツェ。単色他

バイオマープル。

不燃メラミン化粧板



BLUE 海や空を連想させる
鮮やかなカラー



DX-393TS★
ラビススズリー

DXN-781V
アクア
抗菌

DXN-344TS **抗菌**
アズーリ

DX-392TS
アクアマリンブルー

DXN-782V
マーメイドアイ
抗菌

DX-783V
ナイルティア

GREEN 自然を感じるカラー

DXN-762V **抗菌**
ピスタチオグリーン

DXN-374TS **抗菌**
ミントグリーン

DX-761V
アロマグリーン

DXN-395TS **抗菌**
フィレンツェグリーン

PINK&RED 可愛らしく華やかなカラー

DX-86TS★
ベビースキンピンク

DX-311V
ストロベリーミルク

DX-347TS
ブラムピンク

DXN-369TS **抗菌**
イタリアントマト

DXN-390TS **抗菌**
カスタードイエロー

DX-359TS
パッションレッド

YELLOW & ORANGE 元気でポップなカラー

DXN-384TS **抗菌**
パロパイイエロー

DX-751V★
サンコーラル

DXN-390TS **抗菌**
カスタードイエロー

DX-352TS
アブリコットオレンジ

DX-741V
ベビーレモネード

DX-354TS
マンゴーオレンジ

NUANCE COLOR くすみのある、落ち着いた上品なカラー

DX-387TS
ウィスタリアブルー

DXN-832V **抗菌**
シルバークレイ

NEW
DXN-760V
オリーブグリーン
抗菌

NEW
DXN-837V
アッシュグレイ
抗菌

DXN-174TS **抗菌**
パールグレイ

DX-365TS
コーンベージュ

DX-357TS★
グレースマロン

DXN-358V **抗菌**
ラズベリーピンク

DXN-380TS
エスプレッソブラウン

DXN-339TS **抗菌**
チョコブラウン

WHITE & BLACK ベーシックカラー

DX-891V★
ウォームホワイト

DXN-893V **抗菌**
シルバーホワイト

DXN-791V **抗菌**
クールホワイト

DXN-899V **抗菌**
スノーホワイト

DXN-895V **抗菌**
ホワイト

DXN-896V **抗菌**
ミルクホワイト

DXN-700V **抗菌**
マックスブラック

DX-891TS★
ウォームホワイト

DXN-893TS **抗菌**
シルバーホワイト

DXN-791TS **抗菌**
クールホワイト

DXN-899TS **抗菌**
スノーホワイト
バイオマープル 対応柄

DXN-895TS **抗菌**
ホワイト

DXN-896TS **抗菌**
ミルクホワイト

DXN-700TS **抗菌**
マックスブラック

DX-891G★
ウォームホワイト

DXN-893G **抗菌**
シルバーホワイト

DXN-791G **抗菌**
クールホワイト

DX-899G
スノーホワイト

DXN-895G **抗菌**
ホワイト

DX-896G
ミルクホワイト

DX-700G
マックスブラック

■設計価格(単色)

品種	厚み	色柄	サイズ	設計価格/枚	梱包入数
DX DXN	0.9mm	単色	3×6	7,470円	6枚
			4×8	13,280円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

■厚み・サイズ公差

項目	規格値
厚み	0.9mm ± 0.1mm
サイズ	3×6 925mm×1,840mm (+10mm,-5mm)
	4×8 1,225mm×2,450mm (+10mm,-5mm)

■製品規格

項目	規格値	試験方法
表面性能	耐摩耗性	200回転以上 JIS K 6902
	鉛筆硬度	7H以上 JIS K 5400-1990
施工性能	寸法安定性	縦方向 0.6%以下 横方向 1.0%以下 JIS K 6902

【★】マーク....在庫がなくなり次第、廃版とさせていただきます。 ・抗菌マークのついていない柄につきましても、在庫がなくなり次第、抗菌仕様へ切り替わります。 ・在庫がなくなり次第、コア構成が変更となります。



※フェノールフリー・抗菌仕様ではありません。

製品紹介

豊富なサイズ展開

3×7・4×6・4×7・4×10にも対応し（一部品番のみ）、設計に合わせて無駄の少ないサイズをお選びいただけます。

<長さ3050mm> 4×10サイズ

トイレブースや建具の長さ2400mm以上のサイズでも1枚のメラミン化粧板で対応可能に。


*対応サイズは品番下の枠内のサイズをご確認ください。

リサイクル素材を使用

コア紙にはリサイクル素材を使用したバルブを採用しており、環境に配慮したメラミン化粧版です。



WOOD



DL-4906TS
ウェスタンアルダー／プランク
3×6 4×6 4×8




DL-4907TS
ウェスタンアルダー／プランク
3×6 4×6 4×8



DL-7404V
ロイヤルチェスナット／楕目
3×6 4×8



DL-6826TS
シカモア／楕目
3×6 4×6 4×8



DL-3810TS
シャイニングシカモア／板楕
3×6 4×6 4×8



DL-6156V
ライムドオーク／板目
3×6 4×8



DL-5471TS
シルクウッド／板目
3×6 4×6 4×8



DL-5472TS
シルクウッド／板目
3×6 4×6 4×8



DL-7421V
コージーメイプル／プランク
3×6 4×8



DL-5431TS
アニグレフリゼ／楕目
3×6 4×6 4×8



DL-5432TS
アニグレフリゼ／楕目
3×6 4×6 4×8



DL-6102TS
ラウンジバーチ／楕目
3×6 4×6 4×8



DL-4900TS
ウェスタンアルダー／プランク
3×6 4×6 4×8



DL-4901TS
ウェスタンアルダー／プランク
3×6 4×6 4×8



DL-6071TS
チェリドラータ／板目
3×6 4×6 4×8



DL-3830TS
スムーズチェリ／板目
3×6 4×6 4×8



DL-6031TS
ハミングチェリー／楕目
3×6 4×6 4×8



DL-5473TS
シルクウッド／板目
3×6 4×6 4×8



DL-7461V
カナディアンメイプル／プランク
3×6 4×8



DL-6004TS
ビーチ／楕目
3×6 4×6 4×8



DL-6103TS
ラウンジバーチ／楕目
3×6 4×6 4×8



DL-3820TS
ドライウォールナット／楕目
3×6 4×6 4×8



DL-7351V
イタリアンウォールナット／板目
3×6 4×8



DL-7331V
ヨーロッパウォールナット／プランク
3×6 4×8



DL-7341V
アメリカンウォールナット／楕目
3×6 4×8



DL-7861W
ネイチャーチェリーネオ／板楕
3×6 4×8



DL-6686W
オリーブアッシュ／楕目
3×6 4×8



DL-7441V
ヨーロッパチェリー／プランク
3×6 4×8



DL-3840TS
ミディアムベア／板目
3×6 4×6 4×8



DL-2255TS
イタリアンウォールナット／板目
3×6 4×6 4×8



DL-7851W
アンバーウォールナット／板目
3×6 4×8



DL-7332V
ヨーロッパウォールナット／楕目
3×6 4×8



DL-2226TS
イングリッシュモホガニー／楕目
3×6 4×6 4×8



DL-6858M
エレガントチェリー／板目
3×6 4×6 4×8



DL-7471W
グローバルチェーク／楕目
3×6 4×8



DL-3850TS
ナチュラルウォールナット／板目
3×6 4×6 4×8



DL-3860TS
スモークウォールナット／板目
3×6 4×6 4×8



DL-7503W
ブラックウォールナット／楕目
3×6 4×8



DL-7401V
ロイヤルチェスナット／楕目
3×6 4×8



DL-6690SW
オリーブアッシュ／楕目
3×6 4×8



DL-2239SW
パレオゼブラウッド／楕目
3×6 4×8



DL-2266SW
パレオゼブラウッド／楕目
3×6 4×8



DL-4190SW
ウェンゲ／楕目
3×6 4×8



DL-7321G★
バリサンダー／楕目
3×6 4×8



■設計価格（木目）

品種	厚み	色柄	艶	サイズ	設計価格/枚	梱包入数
DL	1.0mm	木目	TS M	3×6	6,840円	6枚
				4×6	9,120円	5枚
				4×8	12,160円	4枚
				4×8	12,160円	4枚
			G・V SW・W	3×6	6,840円	6枚
				4×8	12,160円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

■厚み・サイズ公差

項目	規格値
	1.0mm ± 0.11mm
厚み	1.0mm
	3×6
	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)
	4×6
サイズ	1,225mm×1,850mm(+10mm,-5mm)
	4×8
	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)

■製品規格

項目	規格値	試験方法
	200回転以上※	JIS K 6902
表面性能	耐摩耗性	
	鉛筆硬度	7H以上※
施工性能	寸法安定性	縦方向 0.7%以下 横方向 1.2%以下
		JIS K 6902

※DL、DLUの規格値であり、DLSは除きます

【★】マーク...在庫がなくなり次第、廃版とさせていただきます。

メラバイオ。木目

メラバイオ。石目

メラバイオ。単色

フィレンツェ 木目

フィレンツェ 単色他


バイオマープル。

不燃メラミン化粧板


※フェノールフリー・抗菌仕様ではありません。

NEUTRAL


白、アイボリー、グレーなど
落ち着いた色合い




DLU-895M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10




DLU-899M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10




DLU-899TS
3×6 4×6 4×8




DLU-892M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10




DL-893M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10




DLU-830M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10




DLU-802M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8




DLU-802TS
3×6 4×6 4×8




DLU-821M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8



DL-806M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8




DL-822M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8




DL-83M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8




DL-824M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8




DLU-891M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10




DLU-852M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10




DLU-897M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10




DLU-86M★
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8



DLU-861M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8



DLU-174M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10



DLU-174TS
3×6 4×6 4×8



DL-867M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10



DLU-862M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8



DL-860M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8



DL-832M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10



DL-82M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8




DL-833M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8




DL-835M★
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8



DL-837M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8



DL-700M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8



DL-339TS
3×6 4×6 4×8

PEARL

※DLS品種の製品は、パールを意匠性上げるため、耐摩耗性能を抑えており、
垂直面仕様の設計になっております。水平面でのご使用は避けください。



DLS-6772TS
ペララホース
3×6 4×6 4×8 プランク



DLS-9936F
メタリカ
3×6 4×8 抽象

METAL

※厚さ0.8mm




MT-9920★
ウェーブ
4×8

テーブルの天板に




COLOR


空間を印象付ける
色とりどりのカラー



DLU-854M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10



DL-347M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8




DLU-311M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8



DLU-369TS
3×6 4×6 4×8



DL-359M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8



DL-361TS
3×6 4×6 4×8



DL-751M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8



DL-390M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8




DL-384M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8



DL-352M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8



DL-354TS
3×6 4×6 4×8



DL-761M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8



DL-781M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8



DL-342M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8



DL-374M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8



DL-395TS
3×6 4×6 4×8



DL-344TS
3×6 4×6 4×8



DL-392TS
3×6 4×6 4×8



DL-392M
3×6 3×7 4×6
4×7 4×8

トイレブースの扉に



■設計価格（単色）

品種	厚み	色柄	艶	サイズ	設計価格/枚	梱包入数
DL DLU	1.0mm	単色	M	3×6	6,120円	6枚
				3×7	7,140円	5枚
				4×6	8,160円	5枚
				4×7	9,520円	4枚
				4×8	10,880円	4枚
				4×10	13,600円	2枚
			TS	3×6	6,120円	6枚
				4×6	8,160円	5枚
				4×8	10,880円	4枚
				4×8	10,880円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

【★】マーク....在庫がなくなり次第、廃版とさせていただきます。

■設計価格（パール・メタル）

品種	厚み	色柄	艶	サイズ	設計価格/枚	梱包入数
DLS	1.0mm	パール	TS	3×6	6,840円	6枚
				4×6	9,120円	5枚
				4×8	12,160円	4枚
				4×8	12,160円	4枚
			F	3×6	6,840円	6枚
				4×8	12,160円	4枚
MT	0.8mm	メタル	—	4×8	33,000円	4枚

■厚み・サイズ公差

項 目		規格値
厚み	1.0mm	1.0mm±0.11mm
	0.8mm ※1	0.8mm±0.11mm
サイズ	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)
	3×7	925mm×2,150mm(+10mm,-5mm)
	4×6	1,225mm×1,850mm(+10mm,-5mm)
	4×7	1,225mm×2,150mm(+10mm,-5mm)
	4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm) ※2
	4×10	1,227mm×3,050mm(+10mm,-5mm)

■製品規格

項 目		規格値	試験方法
表面性能	耐摩耗性	200回転以上 ※3	JIS K 6902
	鉛筆硬度	7H以上 ※3	JIS K 5400-1990
施工性能	寸法 安定性	縦方向 0.7%以下 横方向 1.2%以下	JIS K 6902

※1 MT-9920のみ ※2 品種MTの4×8サイズは1,220mm×2,440mmとなります。
※3 DL、DLUの規格値であり、DLSは除きます。



植物由来の原材料を50%以上使用した人工大理石

バイオマープル®

特許取得商品
特許第5882269号

優れた耐久性と耐熱性

6mm厚のバイオマープル®に2メートルの高さから重さ500gの鋼球を落下させても損傷なし。180℃の鍋を置いて20分放置しても焦げや変色などが残りません。



水や汚れに強い

油や漂白剤などの汚れが付着しても、水で簡単に拭き取ることができます。



環境に配慮した設計

■バイオマス度※ 50%以上の設計

植物由来の原材料を使用した設計となっています。
※再生可能な生物由来の有機性資源(化石資源を除く)を使用している割合のこと。

■フェノールフリー設計

水生生物への有害性が高い物質であるフェノールを、原材料に一切使用していません。




板材のみ販売・カウンター加工の両方に対応

板材製品 品種:DXV バイオマープル®

加工が不要、板材のみ購入する場合は、こちらをご注文ください。

厚み



重厚感がある10mmタイプと、薄くて軽くて頑丈な6mmタイプの2種類からお選びいただけます。

柄の種類

★木目以外の種類もございます。



木目柄を豊富にラインナップ。オークやアッシュなどの9種類の木目柄をご用意しております。



色柄一覧はこちら

■設計価格

6mm

品種	厚み	色柄	艶	サイズ	設計価格/枚
DXV	6mm	単色	TS	2×5	31,440円
				2×10	63,120円
				4×10	126,800円
		木目	W	2×5	42,720円
				2×10	85,840円
				4×10	172,480円

10mm

品種	厚み	色柄	艶	サイズ	設計価格/枚
DXV	10mm	単色	TS	2×5	39,300円
				2×10	78,900円
				4×10	158,500円
		木目	W	2×5	53,400円
				2×10	107,300円
				4×10	215,600円

※4×10は受注生産品
※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

カウンター加工製品 品種:MC バイオマープル® カウンター

バイオマープル® カウンター

バイオマープルの特性をそのままに、カウンター加工に対応。
色柄・板の厚みはDXVと同様です。

■豊富なカウンター形状

前垂れのデザインも選べます。

■オプション加工が充実

ボウル穴加工など様々ご用意。

■異型サイズの対応も可能 ※要相談

■ドライON工法でクイックリフォームが可能



詳細はこちらをチェック

2022 最新カタログ バイオマープル® カウンター

※2022年7月発行予定

カタログPDFダウンロード
※2022年7月公開予定



カタログ請求については公式ウェブサイトまたはカスタマーセンターまでお問い合わせください。

モザイク柄同調エンボス 不燃メラミン化粧板

パニート®モザイコ

国土交通大臣認定NM-2808 (3.0mm)

厚み 3.0mm



Vansanc | GX-3309VA
ヴァンサンク | ペールブルー



Fleur | GX-3746FL
フルール | ミントグリーン


タイル柄とエンボスを同調させ、本物のタイルのような立体感を実現しました。



※ Vansanc
GX-3309VA
デザインについて

ランダムに薄いブルーが入るデザインとなっています。

縮小画像



Trellis | GX-3905LT
トレリス | ブルーブラウン

他にも様々な色がございます



CHECK!

■設計価格

品種	厚み	色柄	艶	サイズ	設計価格/枚	梱包入数
GX	3.0mm	トレリス ヴァンサンク フルール	LT VA FL	3×2	5,800円	1枚または2枚
				3×4	10,800円	
				3×6	16,500円	
				3×8	20,650円	
FX	3.0mm	トレリス	LT	3×6	15,100円	1枚または2枚
				3×8	20,000円	

※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

不燃メラミン化粧板

パニート®

厚み 3.0mm / 2.4mm

キッチンや洗面などの水回りに最適。
23種類の色柄をご用意しております。



国土交通大臣認定
NM-2808 (3.0mm) NM-4464 (2.4mm)

軽量・低価格の
2.4mm もご用意
※一部品番のみ



■設計価格

品種	厚み	艶	サイズ	設計価格/枚	梱包入数
FX	2.4mm	G	3×6	13,000円	1枚または2枚
			3×8	17,300円	
			3×9	22,300円	
	3.0mm	G TS	3×6	13,700円	1枚または2枚
			3×8	18,200円	
			3×9	22,300円	

※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。



FX-3420G マーキュリー

2.4mm

詳細はこちらをチェック

2022 最新カタログ パニート®モザイコ パニート®

カタログPDF
ダウンロード



カタログ請求については公式ウェブサイトまたはカスタマーセンターまでお問い合わせください。

NIHON DECOLUXE
WEB SITE



日本デコラックス製品について
もっと詳しく知るなら！
QRコードから簡単アクセス



各製品の
施工事例▶



施工説明書
など各種資料▶



各種サンプル・
カタログ請求▶



■ カタログの見方

チップサンプル

DXN-7262WJ

品種 柄番号 艶

バイオマープル®と
同一柄の製品

DXN-7262WJ
ガレットオーク／板柱
バイオマープル 対応柄

対応サイズを表示
※フィレンツェ・エコのみ

3×6 3×7 4×6
4×7 4×8 4×10

抗菌
Mコア

コアの
色の種類

抗菌仕様
SIAA認証
取得済

フェノールフリーマーク

フェノールフリー設計が、各製品に与えるメリットをマークの違いで示しています。

CO₂削減

焼却時にCO₂を削減できることを示しています。

Phenol Free

フェノールフリー

水生生物に有害ではないことを示しています。

⚠️ ご使用上の注意

①カット

【切断】化粧板単体の切断は、チップソーなどの超鋼刃またはダイヤモンドソーを装着した傾斜盤、パネルソー、ランニングソー、ハンディソー、NC切断装置などを使用してください。また、ノコ刃が化粧面から裏側に抜けるように切断してください。

【木口貼り】木口貼りをを行った後の45°面取りなどは超鋼ルーター刃、またはダイヤモンドルーター刃を用い、ハンドルーター、自動面取り機、NC切断装置などを使用してください。

②芯材

メラミン化粧板と接着する下地の芯材には合板、パーティクルボード、MDF、フラッシュを用いてください。また下地色の影響を受ける場合がありますので、明らかに色味の異なる芯材の使用はお避けください。

③接着

酢酸ビニル系接着剤の場合、芯材にのみロールコーターなどで10～12g/尺²塗布し、3～5kg/cm²の圧力で12時間以上圧縮してください。ゴム系接着剤の場合、スプレーガンを用いるか、ハケ塗りを行い、化粧板、芯材共にウェットで6～8g/尺²、ドライで3～4g/尺²塗布し、指触乾燥後、ピンチローラーなどをかけて十分に圧縮してください。接着剤の塗布ムラ、特に未塗布部分や塗布量不足の部分がないことを確認してください。

④反り

内部応力が芯材の強度より大きくなった場合、反りを生じることがあります。反りを防止するには、芯材を厚くする方法、あるいは芯材裏側にバッカーを貼り、バランスをとる方法があります。両面と同じ化粧板を接着することで、さらにバランスは良くなります。

⑤ふくれ

局部的に接着力の弱い部分があると、(高湿度下で)そこに応力が集中し、ふくれを生じる場合があります。ふくれを防止するには、接着剤を均一に塗布して十分に圧縮し、接着力が全面に充分な強度が出るようにしてください。

⑥継目のもり上り、すき間

継ぎ合わせのある場合、接着力が充分でないと、高湿度下で化粧板が伸びてもり上がりを生じたり、低湿度下で化粧板が縮んですき間を生じたりすることがあります。この場合は強力な接着剤を使用するか、継目部分端部を面取りして目立ちにくくすることができます。

安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、次の点にご注意ください。

①運搬・取扱いの際には、保護手袋を着用してください。

②加工時には、保護メガネ・防塵マスクを着けて作業してください。

③粉塵は可燃性ですので、加工時には金属の粉塵と区別して粉塵爆発対策を行ってください。

④荷扱いのご注意

直射日光遮蔽

水ぬれ防止

取扱注意

【応急処置】

●粉塵が皮膚に付着したり、目、鼻、口に入った場合は、水で洗い流してください。異常を感じたら速やかに医師の手当を受けてください。

●火災の時は、水、霧、泡、化学消火剤で消火してください。

保管時と廃棄時の注意

保管時は、地面やコンクリート面へ直接置くのは避けて、パレット上で管理し、風雨及び直射日光の当たらない場所で保管してください。反り防止のため、製品より大きいサイズの合板、ベニヤ、ダンボールなどで挟み、その内側に吸湿性のないプラスチックシートなどを敷き、製品にダンボールなどが直接触れないようにして保管し、製品をむき出しの状態にならないようにしてください。廃棄時は、リサイクル業者もしくは、産業廃棄物業者で処分を行ってください。

お手入れ方法

表面の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。容易に拭き取れない場合は、家庭用中性洗剤を柔らかい布かスポンジに含ませ拭き取り、水拭きし、後に乾いた布で水分をきれいに拭き取ってください。油性の汚れは、アルコールやガラスクリーナーを柔らかい布に含ませ拭き取るか、市販のメラミンスポンジを使用して拭き取る事をお勧めいたします。

※製品表面にキズが付いた箇所に付着した汚れは取れない事がありますので予めご了承ください。

日本デコラックス株式会社

納期のお問い合わせ、製品のカタログ、製品のカットサンプルのご請求は**カスタマーセンター**または**ホームページ**にて

カスタマーセンター

フリーダイヤル

0120-19-3501

※携帯電話、スマートフォンもご利用いただけます。

●上記番号がご利用いただけない場合は…

0587-91-3501

FAX 0587-91-3505

ホームページ

<https://www.decoluxe.co.jp/>

日本デコラックス

- 改良のため、予告なく仕様の変更並びにアイテムの改廃をすることがありますのでご了承ください。確認はカスタマーセンターまでお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損のある場合は、運送会社証明をもらい至急当社にご連絡ください。(後日に見発された場合は、責任を負いかねます。)
- 当社指定、及び推奨の接着剤を使用されず、接着不良等の問題が生じても責任を負いかねます。
- 製法・原材料の違いにより、パネルと各種部材とは若干色調が異なります。 ●P7～P12・P15・P18の写真はイメージです。実際の製品使用例ではありません。

■ご注文について(メラバイオ・フィレンツェエコ)

受注単位：1枚から

標準納期：午前11時までの注文受付で当日出荷

ご注文の際は、品種の後に柄番号、艶、サイズ、枚数をご指定ください。

(例) ●受注品番：DXN-7262WJ ●サイズ：3×6 ●枚数：2枚

※土、日、祝日の休業日は、出荷日には含まれません。

※出荷日は、ご注文を受けた当日から数えた日数になります。

※標準納期から遅れる場合は、カスタマーセンターより出荷日のご回答をさせていただきます。

※標準輸送方法は、混載路線便とさせていただきます。

⑦クラック

角のとがった切り欠きや穴あけ加工があると、低湿度下で化粧板が縮もうとして内部応力が生じ、角のとがった部分に応力が集中してクラックを生じさせる場合があります。防止するには、角の部分に10mmRの丸みをつけてください。

⑧コーナーのR

切り欠き加工部は電動ドリル、ホールソーを用い、必ず10mmR以上のRをつけ、さらにペーパーなどでハマカケなどがないようにしてください。コーナーRが極めて小さいと、はがれ・浮き・クラックが発生しやすくなります。

10mmR(φ20)以上

クラック

穴あけ・切り欠きの手順

- 1.ドリルで角に穴をあける。
- 2.ノコでカットする。
- 3.カット面を面取りする。

⑨摩耗

V艶・G艶仕上げ製品は、超マットな質感や高度の光沢を再現しているため、トレイや皿などの硬質ものが頻繁に擦れるような箇所でご使用されると艶が変わるおそれがあります。V艶は特に光沢度の変化が分かりやすいため、摩耗頻度の高いテーブルトップなどへのご使用はお避けください。

⑩その他

化粧板と芯材を貼り合わせてから①「カット」で記載した刃物を用いて正寸に切断してください。事前に切り欠き加工を行った化粧板と芯材を貼り合わせるのはおやめください。マスキング加工してある場合は、局所的に圧力がかかると糊残りが起こる可能性がありますので、加工途中や完成品を積み重ねる場合は、製品の上に直置きや局所パットなどではなく全体的に圧力が分散するミラーマットなどを全面に敷いてください。また、0℃未満の低温でマスキングをはがすと凝集破壊により糊残りの原因となりますので0℃以上ではがしてください。DLS品種の製品は、パールの意匠性を上げるため耐摩耗性能を抑えており、垂直面仕様の設計になっているため、水平面でのご使用はお避けください。

CAT-003-4
22.04.2000.S