

2022-2023

販売店様・木工業者様向け

メラミン化粧板

焼却時のCO₂を40%削減できる **メラバイオ[®]**
フェノールフリーメラミン化粧板

FIRENZE eco



自然を見つめて未来を彩る

DECOLUXE

						※DX-721V・DX-752Vは在庫がなくなり次第、廃番となります。	

■設計価格(単色)				
品種	厚み	色柄	サイズ	設計価格/枚
DX DXN	0.9mm	単色	3×6	7,470円
			4×8	13,280円

















■設計価格(木目)				
品種	厚み	色柄	サイズ	設計価格/枚
DX DXN	0.9mm	木目	3×6	7,920円
			4×8	14,080円

■厚み・サイズ公差	
項目	規格値
厚み	0.9mm
	0.9mm ± 0.11mm
サイズ	3×6
	925mm×1,840mm (+10mm,-5mm)
	4×8
	1,225mm×2,450mm (+10mm,-5mm)

※DX-2211V・DX-7301Gは在庫がなくなり次第、廃番となります。

■ご注意 「★」マーク....在庫がなくなり次第、廃番とさせていただきます。 ・抗菌マークのついていない柄につきましても、在庫がなくなり次第、抗菌仕様へ切り替わります。

使用カラー: W ホワイト L ライトブラウン M ミディアムブラウン D ダークブラウン

							
DL-82M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-83M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DLU-86M★ 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DLU-174M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DLU-174TS 3×6 4×6 4×8	DLU-311M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-339TS 3×6 4×6 4×8	DL-342M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8
							
DL-344TS 3×6 4×6 4×8	DL-347M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-352M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-354TS 3×6 4×6 4×8	DL-359M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-361TS 3×6 4×6 4×8	DLU-369TS 3×6 4×6 4×8	DL-374M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8
							
DL-384M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-390M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-392M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-392TS 3×6 4×6 4×8	DL-395TS 3×6 4×6 4×8	DL-700M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-751M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-761M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8
							
DL-781M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DLU-802M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DLU-802TS 3×6 4×6 4×8	DL-806M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DLU-821M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-822M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-824M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DLU-830M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10
							
DL-832M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DL-833M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DL-837M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DLU-852M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DLU-854M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DL-860M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DLU-861M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8	DLU-862M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10
							
DL-867M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DLU-891M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DLU-892M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DL-893M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DLU-895M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DLU-897M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DLU-899M 3×6 3×7 4×6 4×7 4×8 4×10	DLU-899TS 3×6 4×6 4×8

■設計価格（単色）

品種	厚み	色柄	艶	サイズ	設計価格/枚	梱包入数
DL DLU	1.0mm	単色	M	3×6	6,120円	6枚
				3×7	7,140円	5枚
				4×6	8,160円	5枚
				4×7	9,520円	4枚
				4×8	10,880円	4枚
				4×10	13,600円	2枚
			TS	3×6	6,120円	6枚
				4×6	8,160円	5枚
				4×8	10,880円	4枚
				4×10	13,600円	2枚

















■設計価格（木目）

品種	厚み	色柄	艶	サイズ	設計価格/枚	梱包入数
DL	1.0mm	木目	TS M	3×6	6,840円	6枚
				4×6	9,120円	5枚
				4×8	12,160円	4枚
			G・V SW・W	3×6	6,840円	6枚
				4×8	12,160円	4枚
				4×10	15,200円	2枚

■設計価格（パール・メタル）

品種	厚み	色柄	艶	サイズ	設計価格/枚	梱包入数
DLS	1.0mm	パール	TS	3×6	6,840円	6枚
				4×6	9,120円	5枚
			F	3×6	6,840円	6枚
				4×8	12,160円	4枚
MT	0.8mm	メタル	—	4×8	33,000円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

							
DL-2226TS イングリッシュマホガニー 桎目 3×6 4×6 4×8	DL-2239SW パレオゼブラウッド 桎目 3×6 4×8	DL-2255TS イタリアンウォールナット 板目 3×6 4×6 4×8	DL-2266SW パレオゼブラウッド 桎目 3×6 4×8	DL-3810TS シャイニングシカモア 板桎 3×6 4×6 4×8	DL-3820TS ドライウォールナット 桎目 3×6 4×6 4×8	DL-3830TS スムーズチェリー 板目 3×6 4×6 4×8	DL-3840TS ミディアムベアー 板目 3×6 4×6 4×8
							
DL-3850TS ナチュラルウォールナット板目 3×6 4×6 4×8	DL-3860TS スモークウォールナット 板目 3×6 4×6 4×8	DL-4190SW ウエング 桎目 3×6 4×8	DL-4900TS ウェスタンアルダー プランク 3×6 4×6 4×8	DL-4901TS ウェスタンアルダー プランク 3×6 4×6 4×8	DL-4906TS ウェスタンアルダー プランク 3×6 4×6 4×8	DL-4907TS ウェスタンアルダー プランク 3×6 4×6 4×8	DL-5431TS アニグレプリゼ 桎目 3×6 4×6 4×8
							
DL-5432TS アニグレプリゼ 桎目 3×6 4×6 4×8	DL-5471TS シルクウッド 板目 3×6 4×6 4×8	DL-5472TS シルクウッド 板目 3×6 4×6 4×8	DL-5473TS シルクウッド 板目 3×6 4×6 4×8	DL-6004TS ビーチ 桎目 3×6 4×6 4×8	DL-6031TS ハミングチェリー 桎目 3×6 4×6 4×8	DL-6071TS チェリードラータ 板目 3×6 4×6 4×8	DL-6102TS ラウンジバーチ 桎目 3×6 4×6 4×8
							
DL-6103TS ラウンジバーチ 桎目 3×6 4×6 4×8	DL-6156V ライムドオーク 板目 3×6 4×8	DL-6686W オリーブアッシュ 桎目 3×6 4×8	DL-6690SW オリーブアッシュ 桎目 3×6 4×8	DL-6826TS シカモア 桎目 3×6 4×6 4×8	DL-6858M エレガントチェリー 板目 3×6 4×6 4×8	DL-7321G★ バリサンダー 桎目 3×6 4×8	DL-7331V ヨーロッパウォールナットプラック 3×6 4×8
							
DL-7332V ヨーロッパウォールナット 桎目 3×6 4×8	DL-7341V アメリカンウォールナット 桎目 3×6 4×8	DL-7351V イタリアンウォールナット 板目 3×6 4×8	DL-7401V ロイヤルチェスナット 桎目 3×6 4×8	DL-7404V ロイヤルチェスナット 桎目 3×6 4×8	DL-7421V コーギーメイプル プランク 3×6 4×8	DL-7441V ヨーロッパチェリープラック 3×6 4×8	DL-7461V カナディアンメイプル プランク 3×6 4×8
							
DL-7471W グローバルチーク 桎目 3×6 4×8	DL-7503W ブラックウォールナット 桎目 3×6 4×8	DL-7851W アンバーウォールナット 板目 3×6 4×8	DL-7861W ネイチャーチェリーネオ 板桎 3×6 4×8	DL-6772TS ペルラボース プランク 3×6 4×6 4×8	DLS-9936F メタリカ 抽象 3×6 4×8	MT-9920★ ウェーブ 3×6 4×8	MT-9920★ ウェーブ 3×6 4×8

パール

メタル

※DLS品種の製品は、パールの意匠性を上げるため、耐摩耗性能を抑えており、垂直面仕様の設計になっております。水平面でのご使用はお避けください。

■厚み・サイズ公差

項 目		規格値
厚み	1.0mm	1.0mm ±0.11mm
	0.8mm ※1	0.8mm ±0.11mm
サイズ	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)
	3×7	925mm×2,150mm(+10mm,-5mm)
	4×6	1,225mm×1,850mm(+10mm,-5mm)
	4×7	1,225mm×2,150mm(+10mm,-5mm)
	4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm) ※2
	4×10	1,227mm×3,050mm(+10mm,-5mm)

※1 MT-9920のみ ※2 品種MTの4×8サイズは1,220mm×2,440mmとなります。

ご注意
 「★」マーク....在庫がなくなり次第、廃番とさせていただきます。

ご注文方法

受注単位：1枚から

標準納期：午前11時までの注文受付で当日出荷

※土、日、祝日の休業日は、出荷日には含まれません。

※出荷日は、ご注文を受けた当日から数えた日数になります。

※標準納期から遅れる場合は、カスタマーセンターより出荷日のご回答をさせていただきます。

※標準輸送方法は、混載路線便とさせていただきます。

ご使用上の注意

①カット

【切断】化粧板単体の切断は、チップソーなどの超鋼刃またはダイヤモンドソーを装着した傾斜盤、パネルソー、ランニングソー、ハンディソー、NC切断装置などを使用してください。また、ノコ刃が化粧面から裏側に抜けるように切断してください。

【木口貼り】木口貼りをを行った後の45°面取りなどは超鋼ルーター刃、またはダイヤモンドルーター刃を用い、ハンドルーター、自動面取り機、NC切断装置などを使用してください。

②芯材

メラミン化粧板と接着する下地の芯材には合板、パーティクルボード、MDF、フラッシュを用いてください。また下地色の影響を受ける場合がありますので、明らかに色味の異なる芯材の使用はお避けください。

③接着

酢酸ビニル系接着剤の場合、芯材にのみロールコーターなどで10～12g/㎡塗布し、3～5kg/cm²の圧力で12時間以上圧縮してください。ゴム系接着剤の場合、スプレーガンを用いるか、ハケ塗りをし、化粧板、芯材共にウェットで6～8g/㎡、ドライで3～4g/㎡塗布し、指触乾燥後、ピンチローラーなどをかけて十分に圧縮してください。接着剤の塗布ムラ、特に未塗布部分や塗布量不足の部分がないことを確認してください。

④反り

内部応力が芯材の強度より大きくなった場合、反りを生じることがあります。反りを防止するには、芯材を厚くする方法、あるいは芯材裏側にバックカーを貼り、バランスをとる方法があります。両面に同じ化粧板を接着することで、さらにバランスは良くなります。

⑤ふくれ

局部的に接着力の弱い部分があると、(高湿度下で)そこに応力が集中し、ふくれを生じる場合があります。ふくれを防止するには、接着剤を均一に塗布して十分に圧縮し、接着力が全面に十分な強度が出るようにしてください。

⑥継目のもり上り、すき間


継ぎ合わせのある場合、接着力が充分でないと、高湿度下で化粧板が伸びてもり上がりを生じたり、低湿度下で化粧板が縮んですき間を生じたりすることがあります。この場合は強力な接着剤を使用するか、継目部分端部を面取りして目立ちにくくすることができます。

⑦クラック

角のとがった切り欠きや穴あけ加工があると、低湿度下で化粧板が縮もうとして内部応力が生じ、角のとがった部分に応力が集中してクラックを生じさせる場合があります。防止するには、角の部分に10mmRの丸みをつけてください。

⑧コーナーのR

切り欠き加工部は電動ドリル、ホールソーを用い、必ず10mmR以上のRをつけ、さらにペーパーなどでハマカケなどがないようにしてください。コーナーRが極めて小さいと、はがれ・浮き・クラックが発生しやすくなります。



⑨摩耗

V艶・G艶仕上げ製品は、超マットな質感や高度の光沢を再現しているため、トレイや皿などの硬質なもの頻りに擦れるような箇所でご使用されると艶が変わるおそれがあります。V艶は特に光沢度の変化が分かりやすいため、摩耗頻度の高いテーブルトップなどへのご使用はお避けください。

⑩その他

化粧板と芯材を貼り合わせてから①「カット」で記載した刃物を用いて正寸に切断してください。事前に切り欠き加工を行った化粧板と芯材を貼り合わせるのをおやめください。マスキング加工してある場合は、局所的に圧力がかかると糊残りが起こる可能性がありますので、加工途中や完成品を積む場合は、製品の上に直置きや局所パットなどではなく全体的に圧力が分散するミラーマットなどを全面に敷いてください。また、0℃未満の低温でマスキングをはがすと凝集破壊により糊残りの原因となりますので0℃以上ではがしてください。DLS品種の製品は、パールの意匠性を上げるため耐摩耗性能を抑えており、垂直面仕様の設計になっているため、水平面でのご使用はお避けください。

安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、次の点にご注意ください。

- ①運搬・取扱いの際には、保護手袋を着用してください。
- ②加工時には、保護メガネ・防塵マスクを着けて作業してください。
- ③粉塵は可燃性ですので、加工時には金属の粉塵と区別して粉塵爆発対策を行ってください。

④荷扱いのご注意



直射日光遮蔽

水ぬれ防止

取扱注意

保管時と廃棄時の注意

保管時は、地面やコンクリート面へ直接置くのは避けて、パレット上で管理し、風雨及び直射日光の当たらない場所で保管してください。反り防止のため、製品より大きいサイズの合板、ベニヤ、ダンボールなどで挟み、その内側に吸湿性のないプラスチックシートなどを敷き、製品にダンボールなどが直接触れないようにして保管し、製品をむき出しの状態にならないようにしてください。廃棄時は、リサイクル業者もしくは、産業廃棄物業者で処分を行ってください。

お手入れ方法

表面の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。容易に拭き取れない場合は、家庭用中性洗剤を柔らかい布かスポンジに含ませ拭き取り、水拭きし、後に乾いた布で水分をきれいに拭き取ってください。油性の汚れは、アルコールやガラスクリーナーを柔らかい布に含ませ拭き取るか、市販のメラミンスポンジを使用して拭き取る事をお勧めいたします。※製品表面にキズが付いた箇所に付着した汚れは取れない事がありますので予めご了承ください。

【応急処置】 ●粉塵が皮膚に付着したり、目、鼻、口に入った場合は、水で洗い流してください。異常を感じたら速やかに医師の手当を受けてください。
●火災の時は、水、霧、泡、化学消火剤で消火してください。

日本デコラックス株式会社

納期のお問い合わせ、製品のカタログ、製品のカットサンプルのご請求はカスタマーセンターまたはホームページにて

カスタマー
センター

フリー
ダイヤル



0120-19-3501

※携帯電話、スマートフォンもご利用いただけます。

●上記番号がご利用いただけない場合は… ☎ 0587-91-3501

FAX 0587-91-3505

ホームページ

<https://www.decolume.co.jp/>

日本デコラックス



- 改良のため、予告なく仕様の変更並びにアイテムの改廃をすることがありますのでご了承ください。確認はカスタマーセンターまでお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損のある場合は、配送ドライバーへ申し出た上、至急当社にご連絡ください。(後日に発見された場合は、責任を負いかねます。)
- 当社指定、及び推奨の接着剤を使用されず、接着不良等の問題が生じても責任を負いかねます。
- 製法・原材料の違いにより、パネルと各種部材とは若干色調が異なります。



最新情報は
Instagramで
Instagram

Follow me!

公式アカウント

Check!



official_decolume

CAT-014-3
22.09.650.S