

2023-
2024



自然を見つめて未来を彩る

DECOLUXE

焼却時のCO₂を40%削減できる
フェノールフリーメラミン化粧板

メラバイオ®


MELAVAIO / FIRENZE eco

メラミン化粧板カタログ



焼却時のCO₂を40%削減できる メラバイオ[®]

フェノールフリーメラミン化粧板

特許取得商品 特許第4429937号



抗菌仕様
※一部品番のみ
表面に付着した細菌の
数を99%以上減少!

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



植物由来の原料を50%以上使用している環境に配慮した設計です。



フェノールフリー設計で焼却時のCO₂排出量を削減できます。

メラバイオ[®] 製品情報



フェノールフリー設計で焼却時のCO₂を削減


フェノールフリー設計

従来のメラミン化粧板は、コア層にフェノール樹脂を使用しています。フェノールフリー設計のメラミン化粧板は、フェノール樹脂を使用せず、メラミン樹脂のみを使用しています。


フェノールフリー設計だからできる

焼却時のCO₂排出量の大幅削減が可能に

従来のメラミン化粧板に比べ40%削減。さらに、ひのきに比べ20%削減も可能に。地球温暖化の抑制に貢献できます。



燃焼時のCO₂排出量比較



※(財)化学物質評価研究機構にて測定 ※JIS K7217に準拠 試験値であり、保障値ではありません。

フェノールフリーメラミン化粧板 Q&A


Q なぜ焼却時のCO₂削減できるのか?

A 使用する樹脂に含まれる炭素量が少ないため

メラミンとフェノールの化学式は

メラミン: $C_3H_6N_6$ フェノール: C_6H_6O と表記されます。

メラミンには炭素(C)が3つ、フェノールには炭素が6つ含まれており、メラミンの方がフェノールより炭素(C)が3つ少ない分、焼却した際に発生する二酸化炭素(CO₂)が少なくなります。



バイオマス原材料を50%以上使用

バイオマスマーク認定を取得

メラバイオ[®]は紙と樹脂で構成されており、紙のパルプ分(植物由来成分)が50%以上占めていることから、バイオマスマーク認定商品に認められました。

環境負荷低減の設計

植物は大気中のCO₂を吸収して成長するため、バイオマス原材料を50%以上含むメラバイオ[®]はCO₂排出量を低減する効果のある商品です。

木口も表面も美しい「バイオカラーコア」

美しい木口を実現「バイオカラーコア」


光ファイバーの技術に応用し、化粧面の色調を特殊コア層に反射させる当社特許技術「バイオカラーコア(特許取得 第4429937号)」により美しい木口を実現。

色鮮やかな表面

フェノールコア(茶色)を使用していないので、表面への影響がなく、発色がよく色鮮やかな化粧板となっています。

単色・木目それぞれの化粧面の色調に合わせ、最適なカラーコアを使用

単色のコア層(一例)



木目のコア層(一例)



「自然を見つめて未来を彩る」をキーワードに、「持続可能な開発目標(SDGs)」に日本デコラックスとして全力で取り組んでいます。

◆太陽光パネルの設置

本社工場に設置している太陽光パネルで、当社の化粧板を生産するのに要する使用電力の65%に相当する発電を行っています。(2020年度年間実績)

◆ゼロエネルギーオフィス

本社オフィスは「第6回サステナブル建築賞 小規模建築部門」にて審査員会奨励賞を受賞。鉄筋コンクリート造では珍しい外断熱工法や3重ガラスの木製サッシなどにより使用電力量を削減し、太陽光発電を行うことでnZEB (nearly Zero Energy Buildings) を達成しています。本社オフィスの屋上にも太陽光パネルが設置しており、本社オフィスの使用電力の70%に相当する発電を行っています。(2020年度年間実績)



▲本社オフィス・本社工場の太陽光発電パネル



COUNTER
レジカウンター

使用品番
DXN W 7851
アンバーウォールナット
／板目
抗菌 Dコア
バイオマープル® 対応柄

ウォールナットの深みのあ
る色合いがダイナミックな
ウッドパターン。



DXN W 7192
ハニーチーク／板目
抗菌 Mコア
バイオマープル® 対応柄



DXN W 7152
ティオレオーク／板目
抗菌 Mコア
バイオマープル® 対応柄

MEDIUM WOOD PATTERN

バイオマープル® 対応柄


このマークがある柄は
トータルコーディネートが可能

バイオマープル®(バイオマープル®カウンター)と同一
柄をラインナップ。同じ柄を組み合わせることにより、
統一してコーディネート可能です。

バイオマープル®とは
植物由来の原材料50%以上使用した人工大理石

- ・厚みが6mmまたは10mmの重厚感ある設計
- ・優れた耐久性と耐熱性
- ・カウンター加工にも対応

詳細はP17へ▶



使用コア色: Wコア ホワイト Lコア ライトブラウン Mコア ミディアムブラウン Dコア ダークブラウン
バイオマープル® 対応柄 バイオマープル® と同一柄の品名。用途に合わせて、トータルコーディネートが可能

抗菌 SIAA認証取得済
▲このマークの品番構成は抗菌対応



メラバイオ®
施工事例



Touch and Try!
ぜひ触って
みてください!

WJ 艶

本物のような手触り
木質のなめらかな質感を感じる
リアルなエンボス加工です。



DXN WJ 7262
ガレットオーク／板目
抗菌 Mコア
バイオマープル® 対応柄
※バイオマープル®はW艶となります。



DXN WJ 7142
シュブールバイン／板目
抗菌 Wコア
バイオマープル® 対応柄
※バイオマープル®はW艶となります。

LIGHT WOOD PATTERN



DX W 7182
ミルフィニアッシュ／板目
Lコア
バイオマープル® 対応柄



DX W 7404
ロイヤルチェスナット／板目
Lコア
バイオマープル® 対応柄



DOOR
トイレ扉

使用品番
DXN W 7841
ゼブラウッド
／板目
抗菌 Dコア
バイオマープル® 対応柄



大柄の曲線と、縞模様の
木目が特徴的です。空間
にインパクトを与えます。

■設計価格(木目)

品種記号	色柄	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	設計価格/枚	梱包入数
DX DXN	木目	0.9mm	0.9mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	8,550円	6枚
				4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	15,200円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

ご注意 抗菌マークのついていない柄につきましても、在庫がなくなり次第、抗菌仕様へ切り替わります。

■製品規格

項目	規格値		試験方法
	表面性能	耐摩耗性 摩耗値	
施工性能	引っかけ硬さ	200回転以上 7H以上	JIS K 6902: 2022
	安定性	縦方向 0.6%以下 横方向 1.0%以下	JIS K 6902: 2022

メラバイオ。木目

メラバイオ。石目

メラバイオ。単色

フィレンツェ
エコ
木目

フィレンツェ
エコ
その色他

バイオマープル®

不燃化粧板



Walnut

木目模様が美しいウォールナット材。色目やエンボス加工を施すことで、様々な表情をつくり出しました。



使用品番

DXN V 7331

ヨーロピアンウォールナット／ブランク

抗菌 Mコア

大胆なストライプ模様が優美な木目柄。グレイッシュカラーで落ち着いた空間を演出します。

DXN V 7351

イタリアンウォールナット／板目

抗菌 Mコア

DXN W 7505

アンティークウォールナット／板柱

抗菌 Dコア

DXN TS 2255

イタリアンウォールナット／板目

抗菌 Dコア

DX W 7503

ブラックウォールナット／板目

Dコア

<バックパネル・棚板>

使用品番

DXN W 7172

ショコラアッシュ／板目

抗菌 Dコア

バイオマーブル 対応柄

グレーがかった深みのある色味が、シックモダンな雰囲気に上げます。

Plus Color!

同じ空間に木目と調和する単色をプラス

使用品番

DXN TS 380

エスプレッソブラウン

抗菌

くすんだ色合いが、木目と調和して、空間をより上品に仕上げます。



ダイニング収納も同柄でコーディネート
(扉: DXN W 7172・DXN TS 380)

ダイニングの収納家具にリビングと同柄のメラバイオ®を使用。空間に統一感が出てより上品な印象に。

■設計価格(木目)

品番記号	色柄	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	設計価格/枚	梱包入数
DX DXN	木目	0.9mm	0.9mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	8,550円	6枚
				4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	15,200円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

ご注意 抗菌マークのついていない柄につきましても、在庫がなくなり次第、抗菌仕様へ切り替わります。

■製品規格

項目	規格値		試験方法
	表面性能	耐摩耗性	
施工性能	耐摩耗性	200回転以上	JIS K 6902: 2022
	引っかかり硬さ	7H以上	JIS K 6902: 2022
安定性	縦方向	0.6%以下	JIS K 6902: 2022
	横方向	1.0%以下	



DXN V 6156
ライムドオーク／板目



DXN V 6826

シカモア／柂目

抗菌
Lコア



DXN W 7132
ギャラントオーク／板目



DX W 7272 Mコア
ギャラントオーク／板目



DXN V 7421
コージメイト／プランク



DXN W 7282

ギャラントオーク／板目

抗菌

Mコア



DXN V 6031
ハミングチェリー／梔目



DXN V 7461
カナディアンメイプル／プランク

DX V 5471 Lコア
シルクウッド／板目



DX W 3810★ Lコア
シャイニングシカモア／板柱



DXN V 5432 抗菌
アニグレフリゼ／梶目 Mコア



■設計価格(木目)

品 種 記 号	色 柄	呼 称 厚 み	厚 み 規 格 値	呼 称 サ イ ズ	サ イ ズ 規 格 値	設 計 価 格 / 枚	梱 包 入 数
DX DXN	木 目	0.9mm	0.9mm ± 0.11mm	3×6	925mm×1,840mm (+10mm, -5mm)	8,550円	6 枚
				4×8	1,225mm×2,450mm (+10mm, -5mm)	15,200円	4 枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

ご注意 「★」マーク...在庫がなくなり次第、廃番とさせていただきます。 ・抗菌マークのついていない柄につきましても、在庫がなくなり次第、抗菌仕様へ切り替わります。 ・在庫がなくなり次第、コア構成が変更となります。

■製品規格

	項目		規格値	試験方法
表面性能	耐摩耗性	摩耗値	200回転以上	JIS K 6902:2022
	引っかかり硬さ		7H以上	JIS K 6902:2022
施工性能	寸法安定性	縦方向	0.6%以下	JIS K 6902:2022
		横方向	1.0%以下	



使用品番
DXN W 3820
ドライウォールナット
／ 柾目
抗菌 Mコア

なめらかな縞状の模様が入った、少し落ち着いた色味のシンプルな木目柄。

DXN TS 2253
イタリアンウォールナット／柾目
抗菌 Mコア

DXN TS 6103
ラウンジバーチ／柾目
抗菌 Mコア

DXN W 3830
スモースチー／板目
抗菌 Mコア

DX TS 6004★
ビーチ／柾目
Mコア

DXN V 7332
ヨーロッパウォールナット／柾目
抗菌 Dコア

DX W 7861
ネイチャーチェリーネオ／板柾
Mコア



DX W 6686
オリーブアッシュ／柾目
Mコア

DXN TS 2221
イングリッシュマホガニー／柾目
抗菌 Mコア

使用品番
DXN V 7341
アメリカンウォールナット
／ 柾目
抗菌 Dコア

歴史を感じさせるヴィンテージ家具のような深みのある木目柄。

DXN V 7621
ムテニ／柾目
抗菌 Dコア

DXN V 7371
プビンガ／柾目
抗菌 Dコア

DX TS 2226
イングリッシュマホガニー／柾目
Dコア

DXN M 7381
エレガントウッド／乱れ柾
抗菌 Dコア

DX G 7321★
バリサンダー／柾目
Mコア

■設計価格(木目)

品種記号	色柄	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	設計価格/枚	梱包入数
DX DXN	木目	0.9mm	0.9mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	8,550円	6枚
				4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	15,200円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

■製品規格

項目	規格値		試験方法
	表面性能	耐摩耗性 引っかけ硬さ	
施工性能	寸法	縦方向 0.6%以下	JIS K 6902: 2022
	安定性	横方向 1.0%以下	

【★】マーク....在庫がなくなり次第、廃番とさせていただきます。・抗菌マークのついていない柄につきましても、在庫がなくなり次第、抗菌仕様へ切り替わります。・在庫がなくなり次第、コア構成が変更となります。

使用コア色： LCOA ライトブラウン DCOA ダークブラウン

抗菌 SIAA認証取得済
▲このマークの品番構成は抗菌対応

バイオマーブル 対応柄 バイオマーブル® と同一柄の品名。用途に合わせて、トータルコーディネートが可能



メラバイオ®
木目柄




メラバイオ®
石目柄



使用品番
DX W 6688
オリーブアッシュ
／板目
DCOA

シンプルな木目柄に
重厚で存在感のある
色合いが綺麗な木目柄。




DXN W 7471
グローバルチーク／板目
抗菌
DCOA




DXN M 6690
オリーブアッシュ／板目
抗菌
DCOA



DXN M 6858
エレガントチェリー／板板
抗菌
DCOA



DX W 2266
パレオゼブラウッド／板目
DCOA



DX W 2239★
パレオゼブラウッド／板目
DCOA



DX M 4190
ウェンゲ／板目
DCOA



DXN V 7401
ロイヤルチェスナット／板目
抗菌
DCOA



使用品番
DXN W 3840
ミディアムベアー
／板目
抗菌
DCOA

ハッキリとしたストライプ
の木目柄で空間が
引き締まった印象に。



DXN W 7242
スモークオーク／板目
抗菌
DCOA



DXN W 3850
ナチュラルウォールナット／板目
抗菌
DCOA



DX W 7232
スモークオーク／板目
DCOA




DXN W 3860
スモークウォールナット／板目
抗菌
DCOA




HOTEL

STONE 個性的な石目柄



DXN V 1212
ピアノコマー／石目
抗菌
LCOA
バイオマーブル 対応柄
※バイオマーブル®はM艶となります。



DXN M 3650
ピアノコカラー／石目
抗菌
LCOA
バイオマーブル 対応柄



DXN M 3650
DXN M 1212
は石目柄です。
QRコードから
柄全体をご確認ください。

■設計価格(木目・石目)

品番記号	色柄	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	設計価格/枚	梱包入数
DX DXN	木目 石目	0.9mm	0.9mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	8,550円	6枚
				4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	15,200円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

ご注意 「★」マーク....在庫がなくなり次第、廃番とさせていただきます。 ・抗菌マークのついていない柄につきましても、在庫がなくなり次第、抗菌仕様へ切り替わります。 ・在庫がなくなり次第、コア構成が変更となります。

■製品規格

項目	規格値	試験方法
表面性能	耐摩耗性 摩耗値 200回転以上	JIS K 6902: 2022
	引っかかり硬さ 7H以上	JIS K 6902: 2022
施工性能	寸法 縦方向 0.6%以下	JIS K 6902: 2022
	安定性 横方向 1.0%以下	

メラバイオ。木目

メラバイオ。石目

メラバイオ。単色

メラバイオ。木目

メラバイオ。石目

メラバイオ。単色

メラバイオ。木目

メラバイオ。石目

メラバイオ® | Color Collection バイオカラーコアで、木口・表面の発色が美しい

BLUE 海や空を連想させる
鮮やかなカラー



DX TS 393★
ラビススズリー

DXN TS 344
アズーリ

DXN TS 392
アクアマリンブルー

DXN V 781
アクア

DXN TS 781
アクア

DXN V 782
マーメイドアイ

DXN V 783
ナイルティア

DXN V 762
ピスタチオグリーン

DX V 761
アロマグリーン

GREEN 自然を感じるカラー

DXN TS 374
ミントグリーン

DXN TS 395
フィレンツェグリーン

PINK&RED 可愛らしく華やかなカラー



DXN TS 311
ストロベリーミルク

DX V 311
ストロベリーミルク

DXN TS 347
プラムピンク

DXN TS 359
パッションレッド

DXN TS 369
イタリアントマト

YELLOW & ORANGE 元気でポップなカラー

DXN TS 352
アブリコットオレンジ

DXN V 751
サンコーラル

DXN V 741
ペビーレモネード

DXN TS 390
カスタードイエロー

DXN TS 384
ババイヤイエロー

DXN TS 354
マンゴーオレンジ

NUANCE COLOR くすみのある、落ち着いた上品なカラー

NEW DXN M 822
ウーリーラム

NEW DXN M 824
ハーベストベージュ

NEW DXN M 854
カシミアローズ

DXN TS 365
コーンベージュ

DXN V 358
ラズベリーピンク

DX TS 357★
グレージュマロン

NEW DXN M 867
ラベンダーヘイズ

NEW DXN M 862
シルバーリーフ

DXN V 760
オリーブグリーン

DXN TS 387
ウイスタリアブルー

DXN TS 174
パールグレイ

DXN TS 380
エスプレッソブラウン

DXN TS 339
チョコブラウン

DXN V 832
シルバークレイ

DXN V 837
アッシュグレイ

WHITE & BLACK ベーシックカラー

DX V 891★
ウォームホワイト

DXN V 893
シルバーホワイト

DXN V 791
クールホワイト

DXN V 899
スノーホワイト

DXN V 895
ホワイト

DXN V 896
ミルクホワイト

DXN V 700
マックスブラック

DX TS 891★
ウォームホワイト

DXN TS 893
シルバーホワイト

DXN TS 791
クールホワイト

DXN TS 899
スノーホワイト

DXN TS 895
ホワイト

DXN TS 896
ミルクホワイト

DXN TS 700
マックスブラック

DX G 891★
ウォームホワイト

DXN G 893
シルバーホワイト

DXN G 791
クールホワイト

DX G 899
スノーホワイト

DXN G 895
ホワイト

DX G 896
ミルクホワイト

DX G 700
マックスブラック

■設計価格(単色)

品種記号	色柄	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	設計価格/枚	梱包入数
DX DXN	単色	0.9mm	0.9mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	8,230円	6枚
				4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	14,630円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

■製品規格

項目	規格値	試験方法
表面性能	耐摩耗性	200回転以上
	摩擦値	JIS K 6902:2022
施工性能	引っかかり硬さ	7H以上
	寸法安定性	JIS K 6902:2022

ご注意 「★」マーク...在庫がなくなり次第、廃番とさせていただきます。 ・抗菌マークのついていない柄につきましても、在庫がなくなり次第、抗菌仕様へ切り替わります。 ・在庫がなくなり次第、コア構成が変更となります。

450

バイオマス
No.220322

CO₂削減

フェノールフリー

メラバイオ®
単色

メラバイオ。木目
メラバイオ。石目
メラバイオ。単色
フィレンツェ
エコ
木目

フィレンツェ
エコ
単色他
バイオマープル。
不燃化粧板
メラミン

DL TS 4906

ウェスタンアルダー／プランク

3×6 | 4×6 | 4×8

DL TS 4907

ウェスタンアルダー／プランク

3×6 | 4×6 | 4×8

DL V 7404

ロイヤルチェスナット／榎目

3×6 | 4×8

DL TS 6826

シカモア／榎目

3×6 | 4×6 | 4×8

DL TS 3810

シャイニングシカモア／板榎

3×6 | 4×6 | 4×8

DL V 6156

ライムドオーク／板目

3×6 | 4×8

DL TS 5471

シルクウッド／板目

3×6 | 4×6 | 4×8

DL TS 5472

シルクウッド／板目

3×6 | 4×6 | 4×8

DL V 7421

コーギーメイプル／プランク

3×6 | 4×8

DL TS 5431

アニグレフリゼ／榎目

3×6 | 4×6 | 4×8

DL TS 5432

アニグレフリゼ／榎目

3×6 | 4×6 | 4×8

DL TS 6102

ラウンジバーチ／榎目

3×6 | 4×6 | 4×8

DL TS 4900

ウェスタンアルダー／プランク

3×6 | 4×6 | 4×8

DL TS 4901

ウェスタンアルダー／プランク

3×6 | 4×6 | 4×8

DL TS 6071

チェリードラータ／板目

3×6 | 4×6 | 4×8

DL TS 3830

スムースチェリ／板目

3×6 | 4×6 | 4×8

DL TS 6031

ハミングチェリー／榎目

3×6 | 4×6 | 4×8

DL TS 5473

シルクウッド／板目

3×6 | 4×6 | 4×8

DL V 7461

カナディアンメイプル／プランク

3×6 | 4×8

DL TS 6004

ビーチ／榎目

3×6 | 4×6 | 4×8

DL TS 6103

ラウンジバーチ／榎目

3×6 | 4×6 | 4×8

DL TS 3820

ドライウォールナット／板目

3×6 | 4×6 | 4×8

DL V 7351

イタリアンウォールナット／板目

3×6 | 4×8

DL V 7331

ヨーロッパウォールナット／プランク

3×6 | 4×8

DL V 7341

アメリカンウォールナット／榎目

3×6 | 4×8

DL W 7861

ネイチャーチェリーネオ／板榎

3×6 | 4×8

DL W 6686

オリーブアッシュ／榎目

3×6 | 4×8

DL V 7441

ヨーロッパチェリー／プランク

3×6 | 4×8

DL TS 3840

ミディアムベア／板目

3×6 | 4×6 | 4×8

DL TS 2255

イタリアンウォールナット／板目

3×6 | 4×6 | 4×8

DL W 7851

アンバーウォールナット／板目

3×6 | 4×8

DL V 7332

ヨーロッパウォールナット／榎目

3×6 | 4×8

DL TS 2226

イングリッシュマホガニー／榎目

3×6 | 4×6 | 4×8

DL M 6858

エレガントチェリー／板目

3×6 | 4×6 | 4×8

DL W 7471

グローバルチーク／榎目

3×6 | 4×8

DL TS 3850

ナチュラルウォールナット／板目

3×6 | 4×6 | 4×8

DL TS 3860

スモークウォールナット／板目

3×6 | 4×6 | 4×8

DL W 7503

ブラックウォールナット／榎目

3×6 | 4×8

DL V 7401

ロイヤルチェスナット／榎目

3×6 | 4×8

DL SW 6690

オリーブアッシュ／榎目

3×6 | 4×8

DL SW 2239

パレオセブラウド／榎目

3×6 | 4×8

DL SW 2266

パレオセブラウド／榎目

3×6 | 4×8

DL SW 4190

ウェンゲ／榎目

3×6 | 4×8

DL G 7321★

バリサンダー／榎目

3×6 | 4×8

DLS TS 6772

ペルラホース／プランク

3×6 | 4×6 | 4×8

DLS F 9936

メタリカ／抽象

3×6 | 4×8

バー

バー

バー

■設計価格(木目・パール)

品種記号	艶	色柄	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	設計価格/枚	梱包入数
DL DLS	TS M	木目 パール	0.95mm	0.95mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	7,960円	6枚
					4×6	1,225mm×1,850mm(+10mm,-5mm)	10,610円	5枚
					4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	14,150円	4枚
	G・V SW・W・F	木目 パール	0.95mm	0.95mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	7,960円	6枚
					4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	14,150円	4枚
					4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	14,150円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

ご注意 「★」マーク....在庫がなくなり次第、廃番とさせていただきます。

■製品規格

項目		規格値	試験方法
表面性能	耐摩耗性	200回転以上 ※	JIS K 6902 : 2022
	引っかかり硬さ	7H以上 ※	JIS K 6902 : 2022
施工性能	寸法安定性	縦方向 0.7%以下 横方向 1.2%以下	JIS K 6902 : 2022

※ DL、DLU の規格値であり、DLS は除きます

※フェノールフリー・抗菌仕様ではありません。

メラバイオ®対応柄

メラバイオ®と同一柄の品名。メラバイオ®とフィレンツェ エコは、同名名の場合でも発色が異なります。カットサンプルをご確認ください。

DLU M 895

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8 | 4×10

DLU M 899

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8 | 4×10

DLU TS 899

3×6 | 4×6 | 4×8

DLU M 892

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8 | 4×10

DL M 893

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8 | 4×10

DLU M 830

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8 | 4×10

DLU M 802

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DLU TS 802

3×6 | 4×6 | 4×8

DLU M 821

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DL M 806

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DL M 822

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DL M 83

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DL M 824

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DLU M 891

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8 | 4×10

DLU M 852

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8 | 4×10

DLU M 897

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8 | 4×10

DLU M 86★

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DLU M 861

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DLU M 174

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8 | 4×10

DLU TS 174

3×6 | 4×6 | 4×8

DL M 867

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8 | 4×10

DLU M 862

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DL M 860

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DL M 832

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8 | 4×10

DL M 82

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DL M 833

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DL M 837

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DL M 700

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DL TS 361

3×6 | 4×6 | 4×8

DLU M 854

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8 | 4×10

DL M 347

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DLU M 311

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DLU TS 369

3×6 | 4×6 | 4×8

DL M 359

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DL TS 339

3×6 | 4×6 | 4×8

DL M 751

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DL M 390

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DL M 384

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DL M 352

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DL TS 354

3×6 | 4×6 | 4×8

DL M 761

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DL M 374

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DL M 781

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DL M 342

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DL TS 344

3×6 | 4×6 | 4×8

DL TS 392

3×6 | 4×6 | 4×8

DL M 392

3×6 | 3×7 | 4×6 | 4×7 | 4×8

DL TS 395

3×6 | 4×6 | 4×8

■設計価格(単色)

品種記号	艶	色柄	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	設計価格/枚	梱包入数
DL DLU	M	単色	0.95mm	0.95mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	6,930円	6枚
					3×7	925mm×2,150mm(+10mm,-5mm)	8,090円	5枚
					4×6	1,225mm×1,850mm(+10mm,-5mm)	9,240円	5枚
					4×7	1,225mm×2,150mm(+10mm,-5mm)	10,780円	4枚
					4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	12,320円	4枚
					4×10	1,227mm×3,050mm(+10mm,-5mm)	15,400円	2枚
DL DLU	TS	単色	0.95mm	0.95mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	6,930円	6枚
					4×6	1,225mm×1,850mm(+10mm,-5mm)	9,240円	5枚
					4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	12,320円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

ご注意 「★」マーク....在庫がなくなり次第、廃番とさせていただきます。

■製品規格

項目		規格値	試験方法
表面性能	耐摩耗性	200回転以上 ※	JIS K 6902 : 2022
	引っかかり硬さ	7H以上 ※	JIS K 6902 : 2022
施工性能	寸法安定性	縦方向 0.7%以下 横方向 1.2%以下	JIS K 6902 : 2022

※ DL、DLU の規格値であり、DLS は除きます

フィレンツェ エコ
色柄一覧

メラバイオ。木目

メラバイオ。石目

メラバイオ。単色

フィレンツェ
木目

フィレンツェ
その他

バイオマープル。

不燃メラミン化粧板

15

16



植物由来の原材料を50%以上使用した人工大理石

バイオマーブル®

特許取得商品
特許第5882269号

優れた耐久性と耐熱性

6mm厚のバイオマーブル®に2メートルの高さから重さ500gの鋼球を落下させても損傷なし。180℃の鍋を置いて20分放置しても焦げや変色などが残りません。



水や汚れに強い

油や漂白剤などの汚れが付着しても、水で簡単に拭き取ることができます。



環境に配慮した設計

■バイオマス度※ 50%以上の設計

植物由来の原材料を使用した設計となっています。
※再生可能な生物由来の有機性資源(化石資源を除く)を使用している割合のこと。



■フェノールフリー設計

水生生物への有害性が高い物質であるフェノールを、原材料に一切使用していません。




板材製品

品種記号:DXV

バイオマーブル®

加工が不要、板材のみ購入する場合は、こちらをご注文ください。

厚み



柄の種類



■設計価格

6mm

品番構成	色柄	呼称厚み	呼称サイズ	設計価格/枚
DXV TS □□□□	単色	6mm	2×5	31,440円
			2×10	63,120円
			4×10	126,800円
DXV W □□□□ DXV M □□□□	木目 石目	6mm	2×5	42,720円
			2×10	85,840円
			4×10	172,480円

10mm

品番構成	色柄	呼称厚み	呼称サイズ	設計価格/枚
DXV TS □□□□	単色	10mm	2×5	39,300円
			2×10	78,900円
			4×10	158,500円
DXV W □□□□ DXV M □□□□	木目 石目	10mm	2×5	53,400円
			2×10	107,300円
			4×10	215,600円

※4×10は受注生産品
※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。



色柄一覧はこちら

カウンター加工製品

品種記号:MC

バイオマーブル®カウンター

バイオマーブル®カウンター

バイオマーブル®の特性をそのままに、カウンター加工に対応。
色柄・板の厚みはDXVと同様です。

■豊富なカウンター形状

垂れのデザインも選べます。

■オプション加工が充実

ボウル穴加工など様々ご用意。

■異型サイズの対応も可能 ※要相談

■ドライON工法でクイックリフォームが可能



詳細はこちらをチェック

バイオマーブル® カウンター カタログ

カタログPDF
ダウンロード



カタログ請求については公式ウェブサイトまたは
カスタマーセンターまでお問い合わせください。



モザイク柄同調エンボス 不燃メラミン化粧板

パニート®モザイコ

業界初！

タイル柄とエンボスを同調させ、
本物のタイルのような立体感を
実現しました。



国土交通大臣認定NM-2808 (3.0mm)


厚み 3.0mm



Vansanc | GX VA 3309
ヴァンサンク | ペールブルー



Fleur | GX FL 3746
フルール | ミントグリーン



Trellis | GX LT 3905
トレリス | ブルーブラウン

他にも
様々な色が
ございます



CHECK!

■設計価格

品番構成	シリーズ	呼称厚み	呼称サイズ	設計価格/枚	梱包入数
GX LT □□□□ GX VA □□□□ GX FL □□□□	トレリス ヴァンサンク フルール	3.0mm	3×2	5,800円	1枚または2枚
			3×4	10,800円	
			3×6	16,500円	
FX LT □□□□	トレリス	3.0mm	3×6	20,650円	1枚または2枚
			3×8	15,900円	
			3×8	21,000円	

※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

MOSAICO®

不燃メラミン化粧板

パニート®

厚み 3.0mm / 2.4mm



キッチンや洗面などの水廻りに最適。
2.3柄をご用意しております。

国土交通大臣認定
NM-2808 (3.0mm) NM-4464 (2.4mm)

軽量・低価格の
2.4mm もご用意
※一部品番のみ




他の色柄はこちら

■設計価格

品番構成	呼称厚み	呼称サイズ	設計価格/枚	梱包入数
FX G □□□□	2.4mm	3×6	13,700円	1枚または2枚
		3×8	18,200円	
FX G □□□□ FX TS □□□□	3.0mm	3×6	14,400円	1枚または2枚
		3×8	19,200円	
		3×9	23,500円	1枚

※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。



FX G 3420 マーキュリー 2.4mm

詳細はこちらをチェック

パニート®モザイコ パニート®カタログ

カタログPDF
ダウンロード



カタログ請求については公式ウェブサ
イトまたはカスタマーセンターまでお
問い合わせください。

NIHON DECOLUXE
WEB SITE



日本デコラックス製品について
もっと詳しく知るなら！
QRコードから簡単アクセス



各製品の
施工事例▶



施工説明書
など各種資料▶



各種サンプル・
カタログ請求▶



