

2023-2024

販売店様・木工業者様向け

メラミン化粧板

焼却時のCO₂を40%削減できる
フェノールフリーメラミン化粧板



























メラバイオ®

FIRENZE eco



自然を見つめて未来を彩る

DECOLUXE

							
DXN TS 174 パールグレイ 3×6 4×8 抗菌	DX V 311 ストロベリーミルク 3×6 4×8	DXN TS 311 ストロベリーミルク 3×6 4×8 抗菌	DXN TS 339 チョコブラウン 3×6 4×8 抗菌	DXN TS 344 アズーリ 3×6 4×8 抗菌	DXN TS 347 プラムピンク 3×6 4×8 抗菌	DX TS 352 アプリコットオレンジ 3×6 4×8	DXN TS 354 マンコーオレンジ 3×6 4×8 抗菌
							
DX TS 357★ グレージュマロン 3×6 4×8	DXN V 358 ラズベリーピンク 3×6 4×8 抗菌	DXN TS 359 パッションレッド 3×6 4×8 抗菌	DXN TS 365 コンページュ 3×6 4×8 抗菌	DXN TS 369 イタリアントマト 3×6 4×8 抗菌	DXN TS 374 ミントグリーン 3×6 4×8 抗菌	DXN TS 380 エスプレッソブラウン 3×6 4×8 抗菌	DXN TS 384 パribaイエロー 3×6 4×8 抗菌
							
DXN TS 387 ウィスタリアブルー 3×6 4×8 抗菌	DXN TS 390 カスタードイエロー 3×6 4×8 抗菌	DXN TS 392 アクアマリンブルー 3×6 4×8 抗菌	DX TS 393★ ラピスラズリー 3×6 4×8	DXN TS 395 フィレンツェグリーン 3×6 4×8 抗菌	DXN V 700 マックスブラック 3×6 4×8 抗菌	DXN TS 700 マックスブラック 3×6 4×8 抗菌	DX G 700 マックスブラック 3×6 4×8
							
DXN V 741 ベビーレモン 3×6 4×8 抗菌	DXN V 751 サンコーラル 3×6 4×8 抗菌	DXN V 760 オリーブグリーン 3×6 4×8 抗菌	DX V 761 アロマグリーン 3×6 4×8	DXN V 762 ピスタチオグリーン 3×6 4×8 抗菌	DXN V 781 アクア 3×6 4×8 抗菌	DXN TS 781 アクア 3×6 4×8 抗菌	DXN V 782 マーメイドアイ 3×6 4×8 抗菌
							
DXN V 783 ナイルティア 3×6 4×8 抗菌	DXN V 791 クールホワイト 3×6 4×8 抗菌	DXN TS 791 クールホワイト 3×6 4×8 抗菌	DXN G 791 クールホワイト 3×6 4×8 抗菌	NEW DXN M 822 ウーリーラム 3×6 4×8 抗菌	NEW DXN M 824 ハーベストベージュ 3×6 4×8 抗菌	DXN V 832 シルバークレイ 3×6 4×8 抗菌	DXN V 837 アッシュグレイ 3×6 4×8 抗菌
							
NEW DXN M 854 カンミアローズ 3×6 4×8 抗菌	NEW DXN M 862 シルバリーフ 3×6 4×8 抗菌	NEW DXN M 867 ラベンダーヘイズ 3×6 4×8 抗菌	DX V 891★ ウォームホワイト 3×6 4×8	DX TS 891★ ウォームホワイト 3×6 4×8	DX G 891★ ウォームホワイト 3×6 4×8	DXN V 893 シルバーホワイト 3×6 4×8 抗菌	DXN TS 893 シルバーホワイト 3×6 4×8 抗菌
							
DXN G 893 シルバーホワイト 3×6 4×8 抗菌	DXN V 895 ホワイト 3×6 4×8 抗菌	DXN TS 895 ホワイト 3×6 4×8 抗菌	DXN G 895 ホワイト 3×6 4×8 抗菌	DXN V 896 ミルクホワイト 3×6 4×8 抗菌	DXN TS 896 ミルクホワイト 3×6 4×8 抗菌	DX G 896 ミルクホワイト 3×6 4×8	DXN V 899 スノーホワイト 3×6 4×8 抗菌
							
DXN TS 899 スノーホワイト 3×6 4×8 抗菌	DX G 899 スノーホワイト 3×6 4×8						

■設計価格(単色)


品種記号	色柄	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	設計価格/枚	梱包入数
DX DXN	単色	0.9mm	0.9mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	8,230円	6枚
				4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	14,630円	4枚

■設計価格(木目・石目)


品種記号	色柄	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	設計価格/枚	梱包入数
DX DXN	木目 石目	0.9mm	0.9mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	8,550円	6枚
				4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	15,200円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

石目



DXN V 1212
ピアノコモープ
3×6 4×8 抗菌



NEW DXN M 3650
ピアノコカラ
3×6 4×8 抗菌



※石目:大理石柄です。QRコードから柄全体をご確認ください。

このマークの品番は抗菌対応 抗菌 SIAA認証取得済

使用コア色: W ホワイト L ライトブラウン M ミディウムブラウン D ダークブラウン

・「★」マーク....在庫がなくなり次第、廃番とさせていただきます。
・抗菌マークのついていない柄につきましても、在庫がなくなり次第、抗菌仕様へ切り替わります。

※フェノールフリー・抗菌仕様ではありません。

DL M 82

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DL M 83

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DLU M 86★

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DLU M 174

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

4×10

DLU TS 174

3×6

4×6

4×8

DLU M 311

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DL TS 339

3×6

4×6

4×8

DL M 342

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DL TS 344

3×6

4×6

4×8

DL M 347

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DL M 352

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DL TS 354

3×6

4×6

4×8

DL M 359

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DL TS 361

3×6

4×6

4×8

DLU TS 369

3×6

4×6

4×8

DL M 374

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DL M 384

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DL M 390

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DL M 392

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DL TS 392

3×6

4×6

4×8

DL TS 395

3×6

4×6

4×8

DL M 700

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DL M 751

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DL M 761

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DL M 781

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DLU M 802

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DLU TS 802

3×6

4×6

4×8

DL M 806

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DLU M 821

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

4×10

DL M 822

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DL M 824

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DLU M 830

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

4×10

DL M 832

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

4×10

DL M 833

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DL M 837

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DLU M 852

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

4×10

DLU M 854

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

4×10

DL M 860

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DLU M 861

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DLU M 862

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

DL M 867

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

4×10

DLU M 891

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

4×10

DLU M 892

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

4×10

DL M 893

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

4×10

DLU M 895

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

4×10

DLU M 897

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

4×10

DLU M 899

3×6

3×7

4×6

4×7

4×8

4×10

DLU TS 899

3×6

4×6

4×8

■設計価格（単色）								
品種記号	艶	色柄	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	設計価格/枚	梱包入数
DL DLU	M	単色	0.95mm	0.95mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	6,930円	6枚
					3×7	925mm×2,150mm(+10mm,-5mm)	8,090円	5枚
					4×6	1,225mm×1,850mm(+10mm,-5mm)	9,240円	5枚
					4×7	1,225mm×2,150mm(+10mm,-5mm)	10,780円	4枚
					4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	12,320円	4枚
					4×10	1,227mm×3,050mm(+10mm,-5mm)	15,400円	2枚
DL DLU	TS	単色	0.95mm	0.95mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	6,930円	6枚
					4×6	1,225mm×1,850mm(+10mm,-5mm)	9,240円	5枚
					4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	12,320円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

※フェノールフリー・抗菌仕様ではありません。

DL TS 2226

イングリッシュマホガニー 板目

3×6

4×6

4×8

DL SW 2239

パレオゼブラウッド 板目

3×6

4×8

DL TS 2255

イタリアンウォールナット 板目

3×6

4×6

4×8

DL SW 2266

パレオゼブラウッド 板目

3×6

4×8

DL TS 3810

シャニンギシカモア 板目

3×6

4×6

4×8

DL TS 3820

ドライウォールナット 板目

3×6

4×6

4×8

DL TS 3830

スモースチェリー 板目

3×6

4×6

4×8

DL TS 3840

ミディアムペアー 板目

3×6

4×6

4×8

DL TS 3850

ナチュラルウォールナット 板目

3×6

4×6

4×8

DL TS 3860

スモークウォールナット 板目

3×6

4×6

4×8

DL SW 4190

ウェンゲ 板目

3×6

4×8

DL TS 4900

ウェスタンアルダー プランク

3×6

4×6

4×8

DL TS 4901

ウェスタンアルダー プランク

3×6

4×6

4×8

DL TS 4906

ウェスタンアルダー プランク

3×6

4×6

4×8

DL TS 4907

ウェスタンアルダー プランク

3×6

4×6

4×8

DL TS 5431

アニグレプリゼ 板目

3×6

4×6

4×8

DL TS 5432

アニグレプリゼ 板目

3×6

4×6

4×8

DL TS 5471

シルクウッド 板目

3×6

4×6

4×8

DL TS 5472

シルクウッド 板目

3×6

4×6

4×8

DL TS 5473

シルクウッド 板目

3×6

4×6

4×8

DL TS 6004

ビーチ 板目

3×6

4×6

4×8

DL TS 6031

ハミングチェリー 板目

3×6

4×6

4×8

DL TS 6071

チェリードラータ 板目

3×6

4×6

4×8

DL TS 6102

ラウンジバーチ 板目

3×6

4×6

4×8

DL TS 6103

ラウンジバーチ 板目

3×6

4×6

4×8

DL V 6156

ライムドオーク 板目

3×6

4×8

DL W 6686

オリーブアッシュ 板目

3×6

4×8

DL SW 6690

オリーブアッシュ 板目

3×6

4×8

DL TS 6826

シカモア 板目

3×6

4×6

4×8

DL M 6858

エレガントチェリー 板目

3×6

4×6

4×8

DL G 7321★

バリサンダー 板目

3×6

4×8

DL V 7331

ヨーロッパウォールナット プランク

3×6

4×8

DL V 7332

ヨーロッパウォールナット 板目

3×6

4×8

DL V 7341

アメリカンウォールナット 板目

3×6

4×8

DL V 7351

イタリアンウォールナット 板目

3×6

4×8

DL V 7401

ロイヤルチェスナット 板目

3×6

4×8

DL V 7404

ロイヤルチェスナット 板目

3×6

4×8

DL V 7421

コーギーメイプル プランク

3×6

4×8

DL V 7441

ヨーロッパバチーリー プランク

3×6

4×8

DL V 7461

カナディアンメイプル プランク

3×6

4×8

DL W 7471

グローバルチーク 板目

3×6

4×8

DL W 7503

ブラックウォールナット 板目

3×6

4×8

DL W 7851

アンバーウォールナット 板目

3×6

4×8

DL W 7861

ネイチャーチェリーネオ 板目

3×6

4×8

パール

DL TS 6772

ベルラホース プランク

3×6

4×6

4×8

DL S F 9936

メタリカ 抽象

3×6

4×8

※DLS品種の製品は、パールの意匠性を上げるため、耐摩耗性能を抑えており、垂直面仕様の設計になっております。水平面でのご使用はお避けください。

■設計価格（木目・パール）

品種記号	艶	色柄	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	設計価格/枚	梱包入数
DL DLS	TS M	木目 パール	0.95mm	0.95mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	7,960円	6枚
					4×6	1,225mm×1,850mm(+10mm,-5mm)	10,610円	5枚
					4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	14,150円	4枚
					4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	14,150円	4枚
	G・V SW・W・F	木目 パール	0.95mm	0.95mm±0.11mm	3×6	925mm×1,840mm(+10mm,-5mm)	7,960円	6枚
					4×8	1,225mm×2,450mm(+10mm,-5mm)	14,150円	4枚

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

●「★」マーク....在庫がなくなり次第、廃番とさせていただきます。

■ご注文について

ご注文の際には製品の品番構成、厚み、サイズ、数量を指定してご注文ください。

品番構成	下図参照
品種記号: メラバイオ® DX / DXN フィレンツェ・エコ DL / DLU / DLS 艶: TS / V / G / W / M / WJ / F / SW 品名: 数字3〜4桁	
厚み (呼称厚み)	
メラバイオ® 0.9mm フィレンツェ・エコ 0.95mm	
サイズ (呼称サイズ)	
3×6 / 3×7 / 4×6 / 4×7 / 4×8 / 4×10 (品種記号 DX・DXNは3×6、4×8サイズのみ)。	
数量	
必要数量をご指定ください。	

品番構成
(例) DXN WJ 7262
品種記号 艶 品名
全角スペース

受注単位: 1枚から

標準納期: 午前11時までの注文受付で当日出荷

※土、日、祝日の休業日は、出荷日には含まれません。
※出荷日は、ご注文を受けた当日から数えた日数になります。
※標準納期から遅れる場合は、カスタマーセンターより出荷日のご回答をさせていただきます。
※標準輸送方法は、混載路線便とさせていただきます。

⚠️ ご使用上の注意

①カット

【切断】化粧板単体の切断は、チップソーなどの超鋼刃またはダイヤモンドソーを装着した傾斜盤、パネルソー、ランニングソー、ハンディソー、NC切断装置などを使用してください。また、ノコ刃が化粧面から裏側に抜けるように切断してください。

【木口貼り】木口貼りをを行った後の45°面取りなどは超鋼ルーター刃、またはダイヤモンドルーター刃を用い、ハンドルーター、自動面取り機、NC切断装置などを使用してください。

②芯材

メラミン化粧板と接着する下地の芯材には合板、パーティクルボード、MDF、フラッシュを用いてください。また下地色の影響を受ける場合がありますので、明らかに色味の異なる芯材の使用は避けください。

③接着

酢酸ビニル系接着剤の場合、芯材にのみロールコーターなどで10〜12g/㎡塗布し、3〜5kg/cm²の圧力で12時間以上圧縮してください。ゴム系接着剤の場合、スプレーガンを用いるか、ハケ塗りを行い、化粧板、芯材共にウェットで6〜8g/㎡、ドライで3〜4g/㎡塗布し、指触乾燥後、ピンチローラーなどをかけて十分に圧縮してください。接着剤の塗布ムラ、特に未塗布部分や塗布量不足の部分がないことを確認してください。

④反り

内部応力が芯材の強度より大きくなった場合、反りを生じることがあります。反りを防止するには、芯材を厚くする方法、あるいは芯材裏側にバックカーを貼り、バランスをとる方法があります。両面に同じ化粧板を接着することで、さらにバランスは良くなります。

⑤ふくれ

局部的に接着力の弱い部分があると、(高湿度下で)そこに応力が集中し、ふくれを生じる場合があります。ふくれを防止するには、接着剤を均一に塗布して十分に圧縮し、接着力が全面に十分な強度が出るようにしてください。

⑥継目のもり上り、すき間


継ぎ合わせのある場合、接着力が充分でないと、高湿度下で化粧板が伸びてもり上がりを生じたり、低湿度下で化粧板が縮んですき間を生じたりすることがあります。この場合は強力な接着剤を使用するか、継目部分端部を面取りして目立ちにくくすることができます。

⑦クラック

角のつがった切り欠きや穴あけ加工があると、低湿度下で化粧板が縮もうとして内部応力が生じ、角のつがった部分に応力が集中してクラックを生じさせる場合があります。防止するには、角の部分に10mmRの丸みをつけてください。

⑧コーナーのR

切り欠き加工部は電動ドリル、ホールソーを用い、必ず10mmR以上のRをつけ、さらにペーパーなどでハマカケなどがないようにしてください。コーナーRが極めて小さいと、はがれ・浮き・クラックが発生しやすくなります。



⑨摩擦

V艶・G艶仕上げ製品は、超マットな質感や高度の光沢を再現しているため、トレイや皿などの硬質なもの頻りに擦れるような箇所でご使用されると艶が変わるおそれがあります。V艶は特に光沢度の変化が分かりやすいため、摩擦頻度の高いテーブルトップなどへのご使用は避けください。

⑩その他

化粧板と芯材を貼り合わせてから①「カット」で記載した刃物を用いて正寸に切断してください。事前に切り欠き加工を行った化粧板と芯材を貼り合わせるのをおやめください。マスキング加工してある場合は、局所的に圧力がかかると糊残りが起こる可能性がありますので、加工途中や完成品を積む場合は、製品の上に直置きや局所パットなどではなく全体的に圧力が分散するミラマットなどを全面に敷いてください。また、0°C未満の低温でマスキングをはがすと凝集破壊により糊残りの原因となりますので0°C以上ではがしてください。DLS品種の製品は、パールの意匠性を上げるため耐摩耗性能を抑えており、垂直面仕様の設計になっているため、水平面でのご使用は避けください。

安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、次の点にご注意ください。

- ①運搬・取扱いの際には、保護手袋を着用してください。
- ②加工時には、保護メガネ・防塵マスクを着けて作業してください。
- ③粉塵は可燃性ですので、加工時には金属の粉塵と区別して粉塵爆発対策を行ってください。

④荷扱いのご注意



直射日光遮蔽 水ぬれ防止 取扱注意

- 〔応急処置〕 ●粉塵が皮膚に付着したり、目、鼻、口に入った場合は、水で洗い流してください。異常を感じたら速やかに医師の手当を受けてください。
●火災の時は、水、霧、泡、化学消火剤で消火してください。

保管時と廃棄時の注意

保管時は、地面やコンクリート面へ直接置くのは避けて、パレット上で管理し、風雨及び直射日光の当たらない場所で保管してください。反り防止のため、製品より大きいサイズの合板、ベニヤ、ダンボールなどで挟み、その内側に吸湿性のないプラスチックシートなどを敷き、製品にダンボールなどが直接触れないようにして保管し、製品をむき出しの状態にならないようにしてください。廃棄時は、リサイクル業者もしくは、産業廃棄物業者で処分を行ってください。

お手入れ方法

表面の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。容易に拭き取れない場合は、家庭用中性洗剤を柔らかい布かスポンジに含ませ拭き取り、水拭きし、後に乾いた布で水分をきれいに拭き取ってください。油性の汚れは、アルコールやガラスクリーナーを柔らかい布に含ませ拭き取るか、市販のメラミンスポンジを使用して拭き取る事をお勧めいたします。
※製品表面にキズが付いた箇所に着した汚れは取れない事がありますので予めご了承ください。

日本デコラックス株式会社

納期のお問い合わせ、製品のカatalog、製品のカットサンプルのご請求は**カスタマーセンター**または**ホームページ**にて



ホームページ
<https://www.decolume.co.jp/>
日本デコラックス



- 改良のため、予告なく仕様の変更並びにアイテムの改廃をすることがありますのでご了承ください。確認はカスタマーセンターまでお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損のある場合は、当社カスタマーセンターに至急ご連絡ください。(後日に発見された場合は、責任を負いかねます。)
- 当社指定、及び推奨の接着剤を使用されず、接着不良等の問題が生じても責任を負いかねます。
- 製法・原材料の違いにより、パネルと各種部材とは若干色調が異なります。

