



不燃メラミン化粧板
フェノールフリーで環境にやさしい

パニート[®]モザイコ

2025
-
2026

キッチン・バスルーム
サニタリー・トイレパネル

日本デコラックス株式会社

自然を見つめて未来を彩る
DECOLUXE

2025
-
2026

PANEAT MOSAICO
PANEAT
CATALOG

不燃メラミン化粧板

パニート[®]モザイコ
パニート[®]



MOSAICO[®]

本物のタイルのような立体感

モザイク柄同調エンボス 不燃メラミン化粧板


パニート®モザイコ

国土交通大臣認定 NM-2808(3.0mm)

Vansanc
Fleur
Trellis

業界初の技術

従来のタイルに比べて、目地汚れの心配なし・施工が簡単



モザイクタイル柄とエンボスの凹凸を同調させる業界初の技術で、モザイクタイルの様な、立体感にあふれる意匠性を不燃メラミン化粧板でリアルに再現しました。

メラミン樹脂特有の表面性能を誇り、キズ・水・熱・汚れに強く、水廻りの壁面に最適です。パニート®モザイコなら油の汚れも綺麗に拭き取ることができ、目地汚れの心配はいりません。

パネルに①両面テープを貼る、②接着剤を塗る、③壁に貼る、3ステップで簡単に施工できます。古いタイルの上から直貼りできるドライON工法も可能なので、リフォームも簡単です。

施工イメージ

パニート®モザイコ



GX VA 3309



NEW パニート® グレイスマット

FX V 3660



GX LT 3905



FX V 3420

各製品の詳しい情報は
QRコードから簡単アクセス



製品紹介

施工事例

モザイク柄同調エンボス 不燃メラミン化粧板

MOSAICOシリーズ [ヴァンサンク]



Vansanc




サンプル請求



GX VA 3310

心地良いシンプルなタイル柄

直線的で大きめのモザイクタイル柄と淡いカラーが、優しい雰囲気を演出しつつ、スッキリとした空間に仕上げます。



GX VA 3312 | ストーングレー

[W] [3.0mm] 3×2, 3×4, 3×6, 3×8 | (柄確認)



GX VA 3311 | ヒスイグリーン

[W] [3.0mm] 3×2, 3×4, 3×6, 3×8 | (柄確認)



GX VA 3308 | ティントグレー

[W] [3.0mm] 3×2, 3×4, 3×6, 3×8 | (柄確認)



GX VA 3309 | ペールブルー

[W] [3.0mm] 3×2, 3×4, 3×6, 3×8 | (柄確認)



GX VA 3310 | シナモンベージュ

[W] [3.0mm] 3×2, 3×4, 3×6, 3×8 | (柄確認)




MOSAICOシリーズ [フルール]
Fleur



陽だまりと華やかさ

花模様が浮かび上がる三角形タイル柄が、カントリー風の洋空間にも穏やかな和空間にも相性ピッタリです。



GX FL 3743 | コットンアイボリー

[W] [3.0mm] | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8 | 柄方向 → | 柄確認

GX FL 3746 | ミントグリーン

[W] [3.0mm] | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8 | 柄方向 → | 柄確認



小サイズのパネル

3×2, 3×4サイズもご用意

※パニート[®]モザイコ全柄対象
(FX-791LTを除く)



サンプル請求




MOSAICOシリーズ [トレリス]
Trellis



心弾む ポップな空間

カラーバリエーションが豊富な小粒のモザイクタイル柄が、空間を明るく彩ります。トレリスでおうちをカフェ風にするのはいかがでしょうか。



GX LT 3905 | ブルーブラウン

[LG] [3.0mm] | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8

GX LT 3916 | フレッシュブルー

[W] [3.0mm] | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8



GX LT 3904 | ウッドブラウン

[DI] [3.0mm] | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8



GX LT 3911 | ブラウンベージュ

[W] [3.0mm] | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8



GX LT 3913 | スノーグレー

[W] [3.0mm] | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8




GX LT 3914 | アースグリーン

[W] [3.0mm] | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8



GX LT 3906 | ペールピンク

[W] [3.0mm] | 3×2, 3×4, 3×6, 3×8



FX LT 791 | クールホワイト

[W] [3.0mm] | 3×6, 3×8



サンプル請求



サンプル請求




パニート®

3.0 mm タイプ / 2.4 mm タイプ
国土交通大臣認定 NM-2808(3.0mm) NM-4464(2.4mm)

サンプル請求

施工事例

NEW トレンドのマット艶が登場 グレイスマット

光沢を抑えたマットな質感と
しっとりした滑らかな手触りで
上品な印象を与えます。FX V 3660
アジャックスグレー
[W] | 3.0mm | 3x6, 3x8 |
柄方向 → | 柄確認FX V 3640
シルキーライムストーン
[LG] | 3.0mm | 3x6, 3x8 |
柄確認FX V 3420
マーキュリー
[W] | 3.0mm | 3x6, 3x8 |FX G 3450 | エスパルスグレー
[W] | 3.0mm | 2.4mm | 3x6, 3x8, 3x9 |
柄確認
※3x9サイズは3.0mmタイプのみ。FX G 3493 | ピアノクリスタビンク
[W] | 3.0mm | 2.4mm | 3x6, 3x8, 3x9 |
柄確認 柄方向 → | 柄確認
※3x9サイズは3.0mmタイプのみ。FX G 3495 | ピアノクリスタホワイト
[W] | 3.0mm | 2.4mm | 3x6, 3x8, 3x9 |
柄確認 柄方向 → | 柄確認
※3x9サイズは3.0mmタイプのみ。FX G 3491 | ピアノクリスタパープル
[W] | 3.0mm | 2.4mm | 3x6, 3x8, 3x9 |
柄確認 柄方向 → | 柄確認
※3x9サイズは3.0mmタイプのみ。FX G 1211 | ピアノモード
[W] | 3.0mm | 3x6, 3x8, 3x9 |
柄確認FX G 3241 | コクーンホワイト
[W] | 3.0mm | 3x6, 3x8, 3x9 |
柄確認FX G 3650 | ピアノカラーラ
[W] | 3.0mm | 3x6, 3x8 |
柄方向 → | 柄確認※大理石柄です。
柄全体をご確認ください▼FX G 3630 | メテオライト
[LG] | 3.0mm | 3x6, 3x8 |
柄確認FX G 3640 | シルキーライムストーン
[LG] | 3.0mm | 3x6, 3x8 |
柄確認FX TS 3830 | スムースチェリー
[LB] | 3.0mm | 3x6, 3x8 |
柄方向 → | 柄確認FX TS 3850 | ナチュラルウォールナット
[DB] | 3.0mm | 3x6, 3x8 |
柄方向 → | 柄確認FX G 899 | ソーホワイト
[W] | 3.0mm | 2.4mm | 3x6, 3x8, 3x9 |
柄確認
※3x9サイズは3.0mmタイプのみ。FX G 791 | クールホワイト
[W] | 3.0mm | 2.4mm | 3x6, 3x8 |
柄確認FX G 3421 | マーキュリーホワイト
[W] | 3.0mm | 2.4mm | 3x6, 3x8, 3x9 |
柄確認
※3x9サイズは3.0mmタイプのみ。FX G 3420 | マーキュリー
[W] | 3.0mm | 2.4mm | 3x6, 3x8, 3x9 |
柄確認
※3x9サイズは3.0mmタイプのみ。FX G 896 | ミルキーホワイト
[W] | 3.0mm | 3x6, 3x8 |FX G 3621 | シャインホワイト
[W] | 3.0mm | 2.4mm | 3x6, 3x8 |FX G 3620 | シャインベージュ
[LG] | 3.0mm | 3x6, 3x8 |FX G 711 | パールグレー
[LG] | 3.0mm | 3x6, 3x8 |

2.4mmタイプの特徴

- ◎ 価格 5%カット
- ◎ 重量 22%カット

※3mmタイプと比較した場合

持ち運びや施工がしやすく、
材料費や人件費などのコストが抑えられます。

マークの見方

推奨コーキング色

[W]:ホワイト

[LG]:ライトグレー

[DB]:ダークブラウン

[DB]:ダークアイボリー

[LG]:ミルキー

設計価格・製品規格・標準梱包仕様

国土交通大臣認定 NM-2808・NM-4464

パニードモザイコ

※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

シリーズ	品番構成	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	重量/枚	設計価格※		標準梱包仕様
							梱包枚数:1枚	梱包枚数:2枚	
トレリス ヴァンサンク フルール	GX LT □□□□	3.0mm	2.85mm±0.15mm	3×2	910mm×600mm (±2mm)	2.9kg	6,400円/枚	6,000円/枚	段ボール梱包
	GX VA □□□□			3×4	910mm×1,210mm (±2mm)	5.9kg	11,800円/枚	11,100円/枚	
	GX FL □□□□			3×6	910mm×1,820mm (±2mm)	8.8kg	18,000円/枚	16,900円/枚	
トレリス	FX LT □□□□	3.0mm	2.85mm±0.15mm	3×8	910mm×2,420mm (±2mm)	11.7kg	22,500円/枚	21,600円/枚	段ボール梱包
				3×6	910mm×1,820mm (±2mm)	8.8kg	17,400円/枚	16,900円/枚	
				3×8	910mm×2,420mm (±2mm)	11.7kg	22,500円/枚	21,600円/枚	

パニード

※設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。

タイプ	品番構成	呼称厚み	厚み規格値	呼称サイズ	サイズ規格値	重量/枚	設計価格※		標準梱包仕様
							梱包枚数:1枚	梱包枚数:2枚	
2.4mmタイプ	FX G □□□□	2.4mm	2.35mm±0.15mm	3×6	910mm×1,820mm (±2mm)	6.9kg	14,900円/枚	14,100円/枚	段ボール梱包
	FX								

アルミ製ジョイナー 3.0mm厚 / 2.4mm厚 対応

	仕舞い用 品番 JAS □	平目地用 品番 JAH □	出隅用 品番 JAD □	入隅用 品番 JAI □
納まり図				
設計価格 / 1本	シルバー 2,000円 ホワイト 3,900円	シルバー 2,000円 ホワイト 3,900円	シルバー 2,600円 ホワイト 4,900円	シルバー 2,000円 ホワイト 3,900円
設計価格 / 20本	シルバー 24,000円 (1本あたり1,200円) ホワイト 47,300円 (1本あたり2,365円)	シルバー 24,000円 (1本あたり1,200円) ホワイト 47,300円 (1本あたり2,365円)	シルバー 30,000円 (1本あたり1,500円) ホワイト 59,200円 (1本あたり2,960円)	シルバー 24,000円 (1本あたり1,200円) ホワイト 47,300円 (1本あたり2,365円)
長さ	2,730mm	2,730mm	2,730mm	2,730mm

樹脂製ジョイナー 3.0mm厚 / 2.4mm厚 対応

	仕舞い用 品番 JJS □	平目地用 品番 JJH □	出隅用 品番 JJD □
納まり図			
設計価格 / 1本	ホワイト 1,900円	ホワイト 1,900円	ホワイト 2,500円
設計価格 / 20本	ホワイト 15,800円 (1本あたり790円)	ホワイト 15,800円 (1本あたり790円)	ホワイト 23,000円 (1本あたり1,150円)
長さ	2,730mm	2,730mm	2,730mm

※ JJS ベージュは FX TS 3830、JJS ブラウンは FX TS 3850 の木目 2 柄の専用ジョイナーとなりますがご注意ください。

カラーサンプル (仕舞い用)

S シルバー

W ホワイト

カラーサンプル (仕舞い用)

W ホワイト

B ベージュ

C ブラウン

ご注文について

※品番の□に該当するカラー記号を入れてご発注ください。
※ジョイナー 20 本のご発注の際には、品種記号の後に「2」を入れ、カラー記号を入れてください。

例) JJS 2 W

樹脂製仕舞い用ホワイト

※形状につきましては、カスタマーセンターまでお問い合わせください。

(例) **JJS** **W**
品種記号 カラー記号
全角スペース

ジョイナーは、バニート®/バニート®モザイコの3.0mm厚・2.4mm厚の両方に対応しています。

施工部材

キッチン・サニタリー・トイレ用接着剤セット

※ TMC・TMD (コーキング剤の色をお選びください。 (例) TMC_W 全角スペース [コーキング剤 カラー: ホワイト])

品番 TMA (パネル 3枚分)	10,200円/箱	TMB (パネル 2枚分)	6,800円/箱	TMC □ (パネル 3枚分+) (コーキング剤付)	12,100円/箱	TMD □ (パネル 2枚分+) (コーキング剤付)	8,800円/箱
標準セット内容	〈テープ3巻・接着剤3本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 変性シリコーン系接着剤 333ml/本 (JIS A5538 F☆☆☆☆表示品)	〈テープ2巻・接着剤2本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 変性シリコーン系接着剤 333ml/本 (JIS A5538 F☆☆☆☆表示品)	〈テープ3巻・接着剤3本・マスキング1巻・コーキング剤1本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 変性シリコーン系接着剤 333ml/本 (JIS A5538 F☆☆☆☆表示品)	〈テープ2巻・接着剤2本・マスキング1巻・コーキング剤1本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 変性シリコーン系接着剤 333ml/本 (JIS A5538 F☆☆☆☆表示品)			

バスルーム専用接着剤セット ※バスルームに施工する場合は、必ずバスルーム専用の施工セットをご使用ください。※TMYC・TMYDはコーキング剤の色をお選びください。 (例) TMYC_W 全角スペース

品番 TMYA (パネル 3枚分)	11,800円/箱	TMYB (パネル 2枚分)	7,900円/箱	TMYC □ (パネル 3枚分+) (コーキング剤付)	13,800円/箱	TMYD □ (パネル 2枚分+) (コーキング剤付)	9,900円/箱
標準セット内容	〈テープ3巻・接着剤3本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 1液型エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 (JIAA-001454 F☆☆☆☆表示品)	〈テープ2巻・接着剤2本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 1液型エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 (JIAA-001454 F☆☆☆☆表示品)	〈テープ3巻・接着剤3本・マスキング1巻・コーキング剤1本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 1液型エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 (JIAA-001454 F☆☆☆☆表示品)	〈テープ2巻・接着剤2本・マスキング1巻・コーキング剤1本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 1液型エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 (JIAA-001454 F☆☆☆☆表示品)	〈テープ2巻・接着剤2本・マスキング1巻・コーキング剤1本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 1液型エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 (JIAA-001454 F☆☆☆☆表示品)	〈テープ2巻・接着剤2本・マスキング1巻・コーキング剤1本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 1液型エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 (JIAA-001454 F☆☆☆☆表示品)	〈テープ2巻・接着剤2本・マスキング1巻・コーキング剤1本〉 アクリル系粘着剤両面テープ 厚さ1mm×幅20mm×長さ10m/巻 (建築基準法の規制対象外) 1液型エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 (JIAA-001454 F☆☆☆☆表示品)

各種接着剤のケース販売 ※ BC10 はコーキング剤の色をお選びください。 (例) BC10_W 全角スペース

品番 BB10 (ボンド)	10本入 12,800円/箱	BY10 (バスルーム用ボンド)	10本入 20,100円/箱	BT10 (両面テープ)	10巻入 12,100円/箱	BC10 □ (コーキング剤)	10本入 17,100円/箱
標準セット内容	〈キッチン・サニタリー・トイレ用接着剤 10本入/ケース〉 変性シリコーン系接着剤 333ml/本 (JIS A5538 F☆☆☆☆表示品) 標準施工量3×8サイズ 1本	〈バスルーム用接着剤 10本入/ケース〉 エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本 (JIAA-001454 F☆☆☆☆表示品) 標準施工量3×8サイズ 1本	〈キッチン・バスルーム共通テープ 10巻入・48巻入/ケース〉 標準施工量3×8サイズ 1/巻	〈キッチン・バスルーム共通テープ 48巻入	47,600円/箱	標準施工量3×8サイズ 1/巻	12~15m/本 コーキング剤 (カラー) 330ml/本 ホワイト W ダークアイボリー D ライトグレー G ダークブラウン B ライトブロンド LB

注1)接着剤セットのパネル枚数は、3×8サイズを基準としております。注2)3×9サイズをご使用の場合、下地に不陸がある場合、タイルの上からドライON工法の場合は、接着剤セットを多めにご使用ください。注3)キッチン・サニタリー・トイレ用接着剤について:「商品名: MPX-1」の在庫が無くなる次第、掲載画像の「商品名: MPX-7」へ変更となります。施工方法や作業性に変わりはありませんのでご安心してご使用ください。

柄物のチップサンプルについて

カット位置によって、柄の見え方が異なる場合がございます。製品をお求めの際は、事前にホームページにて柄写真をご確認していただき、カットサンプルをご請求していただくことを推奨します。

バニート®モザイコを安全にご利用いただくために

- 製品を取り扱うまでの怪我や事故を防止するために、製品説明書の記載事項を必ずお守りください。
- 運搬、及び作業時には滑り止め用の手袋を着用し、製品の施工時においては保護マスクと保護メガネを着用してください。
- 使用する接着剤によっては有機溶剤を含む製品もありますので、使用するには十分換気をよくしてから作業を行ってください。
- 下地の施工は建物の構造と関連していますので、不適切な工法や材料で施工を行うと施工不良の原因となり事故を引き起こしますので、施工工法には現場監督と相談のうえで施工を行ってください。
- 引渡し前には工事管理者が必ず点検を行い、不具合な箇所を見つけたら直ちに補修を行い、再度点検を行ってください。
- 設計上、加工上の注意点は施工説明書をご確認ください。

施工説明書 | QRコードからアクセス

バニート®モザイコ




バニート®



ご注文について

- ご注文の際には、製品の品番構成、厚み、サイズ、梱包入数、数量を指定してご発注ください。(詳しくは別ページ「ご注文について」をご確認ください。)
- 標準出荷ロットは、1柄1サイズ20枚以内、ジョイナーは1品番50本以内、接着剤セットは1品番50箱以内とさせていただきます。
- 標準輸送方法以外での配送や標準出荷ロット以上のご注文の際は、カスタマーセンターまでお問い合わせください。●標準輸送方法は混載路線便とさせていただきます。

日本デコラックス株式会社



- 改良のため、予めなく仕様の変更並びにアイテムの改廃することがありますのでご了承ください。確認はカスタマーセンターまでお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損のある場合は、当社カスタマーセンターに至急ご連絡ください。(後日に発見された場合は、責任を負いかねます。)
- カタログに掲載されている設計価格は消費税抜きの価格です。●カタログに掲載されている施工画像はイメージです。
- 当社指定、及び推奨の接着剤を使用されず、接着不良等の問題が生じても責任を負いかねます。
- 製法・原材料の違いにより、パネルと各種部材とは若干色調が異なります。