



バイオマーブル® カウンター

植物由来の原材料を50%以上使用した人工大理石

2025
|
2026



2025-2026

植物由来の原材料を50%以上使用した人工大理石

バイオマーブル® カウンター

BIOMARBLE COUNTER CATALOG

MC DXV

日本デコラックス株式会社

自然を見つめて未来を彩る
DECOLUXE



植物由来の原材料を50%以上使用した人工大理石


バイオマーブル® カウンター

| 様々なカウンター形状に対応

| 優れた耐久性と耐熱性


| 環境配慮設計

バイオマーブル® カウンターは、
カウンター形状が豊富で様々な加工にも対応
丈夫で環境に配慮した設計で、
長く使い続けられるカウンターです。



-Wood series-

大胆な木目柄や繊細な木目柄が
心地よい空間にフィット





- Stone series -

ゆったりとした大柄の石目柄で
贅沢なひとときを。

カウンタータイプ一覧【ストレート・バックガード付き・垂れ付き】

用途や空間に合わせてお選びいただけます。 **バイオマーブル® カウンター**

ストレート形状 — 様々なオプション加工に対応しているシンプルなカウンター。



- 使用用途 / レジカウンター、テーブル天板 等
- 天板厚み / 6mm・10mm
- 対応サイズ / 奥行:100~1,200mm・間口:300~3,000mm





■設計価格／枚 <木目柄/石目柄>の場合

Aタイプ		サイズ					
		奥行	間口	~900mm	~1,500mm	~2,100mm	~3,000mm
6mm厚		~150mm	19,440円	28,800円	40,320円	57,600円	
		~300mm	26,560円	44,160円	61,840円	88,320円	
		~600mm	35,200円	58,560円	82,000円	117,120円	
		~900mm	46,720円	77,760円	108,880円	155,520円	
		~1,200mm	57,600円	96,000円	134,400円	192,000円	

Aタイプ		サイズ					
		奥行	間口	~900mm	~1,500mm	~2,100mm	~3,000mm
10mm厚		~150mm	21,600円	36,000円	50,400円	72,000円	
		~300mm	33,200円	55,200円	77,300円	110,400円	
		~600mm	44,000円	73,200円	102,500円	146,400円	
		~900mm	58,400円	97,200円	136,100円	194,400円	
		~1,200mm	72,000円	120,000円	168,000円	240,000円	

バックガード付き形状 — 水廻りの箇所におすすめです。



- 使用用途 / 洗面カウンター 等
- 天板厚み / 6mm・10mm
- 対応サイズ / 奥行:100~1,200mm・間口:300~3,000mm



■設計価格／枚 <木目柄/石目柄>の場合


Dタイプ		サイズ					
		奥行	間口	~900mm	~1,500mm	~2,100mm	~3,000mm
6mm厚		~150mm	41,520円	69,120円	96,800円	138,240円	
		~300mm	53,040円	88,320円	123,680円	176,640円	
		~600mm	64,000円	106,560円	149,200円	213,120円	

Dタイプ		サイズ					
		奥行	間口	~900mm	~1,500mm	~2,100mm	~3,000mm
10mm厚		~150mm	51,900円	86,400円	121,000円	172,800円	
		~300mm	66,300円	110,400円	154,600円	220,800円	
		~600mm	80,000円	133,200円	186,500円	266,400円	


*単色(MC TS 899)の設計価格は公式ウェブサイトをご確認ください。

*単色(MC TS 899)の設計価格は公式ウェブサイトをご確認ください。

垂れ付き形状 — 収納棚の天板やプラケット施工をする箇所におすすめです。



※Bタイプは石目柄シリーズには対応しておりません。



- (※1) 垂れ高さ
天板厚み 6mm の場合: 12mm~48mm (6mmピッチで対応)
天板厚み 10mm の場合: 20mm~50mm (10mmピッチで対応)

垂れは4方向に施工が可能です。

- 使用用途 / 洗面カウンター、キッチンカウンター 等
- 天板厚み / 6mm・10mm
- 垂れ方向(1~4方向) / F(前)・B(後)・R(右)・L(左)
- 対応サイズ / 奥行:100~1,200mm・間口:300~3,000mm



Bタイプ		サイズ					
		奥行	間口	~900mm	~1,500mm	~2,100mm	~3,000mm
6mm厚		~300mm	34,380円	50,880円	71,280円	101,760円	
		~600mm	39,200円	65,280円	91,440円	130,560円	
		~900mm	50,720円	84,480円	118,320円	168,960円	
		~1,200mm	61,680円	102,720円	143,840円	205,440円	

Bタイプ		サイズ					
		奥行	間口	~900mm	~1,500mm	~2,100mm	~3,000mm
10mm厚		~300mm	38,200円	63,600円	89,100円	127,200円	
		~600mm	49,000円	81,600円	114,300円	163,200円	
		~900mm	63,400円	105,600円	147,900円	211,200円	
		~1,200mm	77,100円	128,400円	179,800円	256,800円	

*垂れ方向2方以上や、垂れ高さ30mmを超える場合、または単色(MC TS 899)の設計価格は公式ウェブサイトをご確認ください。



※Eタイプは、木目柄シリーズ / 石目柄シリーズで垂れの面取り方法が異なります。



- (※2) 垂れが1方向の場合: ~200mm (10mmピッチで対応)
垂れが2~4方向の場合: ~50mm (10mmピッチで対応)
(※3) 天板が6mmの場合: 垂れ厚み 6mm
天板が10mmの場合: 垂れ厚み 10mm

垂れは4方向に施工が可能です。

- 使用用途 / 洗面カウンター、キッチンカウンター 等
- 天板厚み / 6mm・10mm
- 垂れ方向 (1~4方向) / F(前)・B(後)・R(右)・L(左)
- 対応サイズ / 奥行:100~1,200mm・間口:300~3,000mm



Eタイプ

カウンタータイプ一覧【バックガード付き・垂れ付き】


バックガード+垂れ付き形状 — 収納棚の天板やブラケット施工をする水廻りの箇所におすすめです。 —



※Cタイプは石目柄シリーズには対応しておりません。



(※1) 天板厚み 6mm の場合: 12mm~48mm (6mmピッチで対応)
天板厚み 10mm の場合: 20mm~50mm (10mmピッチで対応)



垂れは1~4方向に施工が可能です。

- 使用用途 / 洗面カウンター、キッチンカウンター等
- 天板厚み / 6mm・10mm
- 垂れ方向(1~4方向) / F(前)・B(後)・R(右)・L(左)
- 対応サイズ / 奥行:100~1,200mm・間口:300~3,000mm




■ 設計価格／枚 <・木目柄・垂れ方向:1方・垂れ高さ:~30mm以下>の場合

Cタイプ		サイズ					
		奥行	間口	~900mm	~1,500mm	~2,100mm	~3,000mm
6mm厚	~600mm	51,210円	75,840円	106,240円	151,680円		
	~900mm	57,040円	95,040円	133,120円	190,080円		
	~1,200mm	68,000円	113,280円	158,640円	226,560円		


Cタイプ		サイズ					
		奥行	間口	~900mm	~1,500mm	~2,100mm	~3,000mm
10mm厚	~600mm	56,900円	94,800円	132,800円	189,600円		
	~900mm	71,300円	118,800円	166,400円	237,600円		
	~1,200mm	85,000円	141,600円	198,300円	283,200円		

※垂れ方向2方以上や、垂れ高さ30mmを超える場合、または単色(MC TS 899)の設計価格は公式ウェブサイトをご確認ください。

船底形状 - 壁付けキッチンや収納棚の天板におすすめです。 —



※Gタイプは石目柄シリーズには対応しておりません。



- 使用用途 / 洗面カウンター、キッチンカウンター等
- 天板厚み / 6mm・10mm
- 垂れ方向 (1方向) / F(前)
- 対応サイズ / 奥行:100~1,200mm・間口:300~3,000mm



■ 設計価格／枚 <・木目柄・垂れ方向:1方・垂れ高さ:30mm>の場合

Gタイプ		サイズ					
		奥行	間口	~900mm	~1,500mm	~2,100mm	~3,000mm
6mm厚	~300mm	37,500円	62,400円	87,400円	124,800円		
	~600mm	46,800円	77,800円	108,900円	155,600円		
	~900mm	58,300円	97,000円	135,800円	194,000円		
10mm厚	~1,200mm	69,200円	115,200円	161,300円	230,400円		

Gタイプ		サイズ					
		奥行	間口	~900mm	~1,500mm	~2,100mm	~3,000mm
10mm厚	~600mm	46,800円	78,000円	109,200円	156,000円		
	~900mm	72,800円	121,200円	169,700円	242,400円		
	~1,200mm	86,400円	144,000円	201,600円	288,000円		

※単色(MC TS 899)の設計価格は公式ウェブサイトをご確認ください。

■ 設計価格には、消費税は含まれておりません。

多彩なカウンター加工に対応

バイオマーブル®カウンターなら、オプションで波型・L字型(コーナー)など、異型デザインの対応も可能です。

→オプション加工についての詳細はP10をご覧ください。

造形カウンター例のご紹介

水切り加工 キッチン



手前に水が流れるのを防ぐための溝加工を施してあります。

異型カフェカウンター



コーナーR加工で、印象に残るカフェカウンターです。

波型洗面カウンター




切り欠きR加工を組み合わせることで、空間のサイズに合わせた波型形状に対応できます。

バイオマーブル® カウンター 色柄紹介

本カタログに貼付しているチップサンプルはすべて6mm厚です。

カットサンプル
無料請求

質感、柄の見え方は、カットサンプルでご確認ください。



バイオマーブル® カウンター 特長

設計 | 環境に配慮した設計

バイオマス度*50%以上の設計

植物由来の原材料を使用した設計となっています。
※再生可能な生物由来の有機性資源(化石資源を除く)を使用している割合のこと。

機能性 | 耐久性・耐熱性・耐水性に優れたカウンター

以下の項目でバイオマーブル®カウンターは、人工大理石よりも優れた結果が出ています。

■人工大理石との比較

※1 鉛筆の芯は9Hが最も硬い。※2 汚染物質については右表のものを使用。

項目	耐熱性	耐シガレット性(A法)	耐熱水性	耐衝撃性(B法)	鉛筆硬度	耐汚染性
試験内容	180°Cの鍋を置いて20分放置	火を点けたタバコを置いて放置	65°Cのお湯に浸して2日間放置	高さ90cmから28gの鋼鉄を落下	荷重をかけて鉛筆で引摺る	汚染物質を滴下して24時間放置
バイオマーブル® カウンター	変化なし	変化なし	変化なし	傷・割れなし	荷重1kg、鉛筆9Hで傷がつかない	右の表を参照
人工大理石(アクリル系)	色・艶が変化	色・艶が変化	変化なし	傷・割れなし	荷重200g、鉛筆6Hで傷がつく	右の表を参照
方法	JIS K 6902:2022	JIS K 6902:2008	JIS K 6902:2022	JIS K 6902:2022	JIS K 6902:2022	JIS K 6902:2022
イメージ						

○:水で簡単に拭き取れる。
△:洗剤またはクレンザーで除去できる。
×:除去することができない。

施工方法 | ドライON工法でクイックリリフォームが可能

施工方法は簡単。天板や合板などの木質下地に接着剤と両面テープを使って貼り付けるだけなので、工期の短縮やコストを削減することができます。

STEP 1 下地となる古くなった天板の表面処理を行ったあと、両面テープを貼る。

STEP 2 両面テープに囲まれた部分に接着剤を塗布する。

STEP 3 バイオマーブル® カウンターを貼り、圧締する。

施工説明書▶

※施工説明書をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。現場での施工を行う際は、推奨の接着剤と両面テープを必ず使用してください。
※当社指定、及び推奨の接着剤を使用されない場合や、施工説明書通りに施工していない場合、接着不良等の問題が生じても責任を負いかねます。
●推奨接着剤:コニシ(株)製ボンドMPX-1(変性シリコーン樹脂系) ●推奨両面テープ:コニシ(株)製ボンドTMテープW1-20

バイオマーブル® カウンターとトータルコーディネート可能

バイオマーブル®カウンターの木目柄9柄/石目柄2柄/単色1柄は、メラミン化粧板「メラバイオ®」と同一柄のラインナップをご用意しているので、カウンターの柄に合わせて、扉や収納棚、テーブルなどの柄を統一して使用することができます。

焼却時のCO₂を40%削減できるフェノールフリー メラミン化粧板 メラバイオ®

詳細はメラミン化粧板カタログ又は公式ウェブサイトをチェック

オプション加工

ボウル穴加工(磨きなし) 設計価格 2,500円／1穴	ボウル穴加工(磨きあり) 設計価格 3,700円／1穴	水栓穴加工 設計価格 1,300円／1箇所	木口上下 R加工 設計価格 40円／10cm	L型繋ぎ45°カット 設計価格 4,900円／1組
丸穴 サイズ:Φ6~Φ40対応	8R以上	8R以上	10cm単位での対応(切り上げ)	50R以上

L型繋ぎJカット 設計価格 4,900円／1組	切り欠き R加工 設計価格 2,300円／1箇所	裏面合板貼り 設計価格 890円／0.1m ²	プラケット受木 設計価格 1,200円／1箇所	コーナー R加工 設計価格 7,800円／1箇所
t 15mm合板 0.1m ² 単位での対応(切り上げ)	t 15mm合板 0.1m ² 単位での対応(切り上げ)	※取付位置をご指定ください。	50R以上	50R以上

製品規格

項目	規格値	
天板厚み	6mm 10mm	5.50~6.50mm 9.20~10.25mm
サイズ	奥行 間口 反り	100~1,200mm (±2.0mm) 300~3,000mm (±2.0mm) ±2mm以下/1m当たり

施工説明書▶

設計価格の詳細▶

ご注文方法

受注単位:1枚~10枚
標準納期:午前11時までの注文で15日稼働後の出荷

ご注文の際は、品種記号/艶(木目柄はW艶、石目柄はM艶、単色899はTS艶)/品名/形状タイプ(Aタイプ~Gタイプ)/天板厚み/サイズ/垂れ高さ(垂れ付き形状のタイプの場合)/枚数を指定してください。

(例) 品種記号MC、艶W(木目柄)、品名7172、形状Bタイプ、厚み6mm、サイズ:奥行300mm×間口1,500mm、垂れ高さ:48mmを1枚注文する場合

■受注品番:MC W 7172 Bタイプ ■厚み:6mm
■サイズ:奥行300mm×間口1,500mm ■垂れ高さ:48mm
■枚数:1枚

※1枚以上の納期についてはカスタマーセンターまでお問合せください。
※垂れ、パックガード、オプション加工をする場合のご注文は、別途ご指定ください。
※土、日、祝日の休業日は、出荷日には含まれません。
※出荷日は、ご注文を受けた日から数えた日数になります。
※標準納期から遅れる場合は、カスタマーセンターより出荷日の回答をさせていただきます。
※標準輸送方法は、混載路線便とさせていただきます。
※輸送費は、別途請求とさせていただきます。
※このカタログに掲載している設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれおりません。

カタログの見方

P7-P8

MC W 7851

品種記号 艶 品名

チップサンプル (6mm厚)

1,225mm×2,450mm (S=1/40 柄全体画像)

ホームページの色柄紹介にアクセスできるQRコード

天板厚みの6mm厚と10mm厚の木口写真

垂れデザインは、積層と同柄の2種類ございます。

垂れ付きの形状(Bタイプ、Cタイプ、Eタイプ、Fタイプ)をご注文の際は、垂れデザインの受注品番にお間違いがないかご確認ください。

積層デザイン

同柄デザイン



カウンター加工が不要なお客様向けに板材でも販売しております。
(色柄はP7~P8からお選びください。)



設計価格

※ 設計価格は1枚あたりの価格です。消費税は含まれておりません。※4×10は受注生産品

■6mm

品種記号	厚み	色柄	艶	サイズ	設計価格/枚
DXV	6mm	単色	TS	2×5	31,440円
				2×10	63,120円
				4×10	126,800円
		木目	W	2×5	42,720円
				2×10	85,840円
				4×10	172,480円
		石目	M	2×5	42,720円
				2×10	85,840円
				4×10	172,480円

■10mm

品種記号	厚み	色柄	艶	サイズ	設計価格/枚
DXV	10mm	単色	TS	2×5	39,300円
				2×10	78,900円
				4×10	158,500円
		木目	W	2×5	53,400円
				2×10	107,300円
				4×10	215,600円
		石目	M	2×5	53,400円
				2×10	107,300円
				4×10	215,600円

製品規格

項目	規格値
厚み	6mm 5.50mm~6.50mm
	10mm 9.20mm~10.25mm
	2×5 611mm×1,523mm(+5mm,-3mm)
サイズ	2×10 611mm×3,050mm(+5mm,-3mm)
	4×10 1,225mm×3,050mm(+10mm,-5mm)

ご注文方法

受注単位：1枚から

標準納期：当日AM11時までの注文受付で当日出荷

※土、日、祝日の休業日は、出荷日には含まれません。

※出荷日は、ご注文を受けた当日から数えた日数になります。

※標準納期から遅れる場合は、カスタマーセンターより出荷日のご回答をさせていただきます。

※標準輸送方法は、混載路線便とさせていただきます。

※輸送費は、別途請求とさせていただきます。

ご注文の際は、品種記号（DXV）の後に艶（木目柄の場合：W・石目柄の場合：M・単色899の場合：TS）、品名（□□□□）、厚み（6mm、10mm）、サイズ（2×5、2×10、4×10）、枚数をご指定ください。

（例）●受注品番：DXV W 7172 ●厚み：6mm ●サイズ：2×5 ●枚数：2枚

安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、次の点にご注意ください。

- ①運搬・取扱いの際には、保護手袋を着用してください。
- ②加工時には、保護メガネ・防塵マスクを着けて作業してください。
- ③粉塵は可燃性ですので、加工時には金属の粉塵と区別して粉塵爆発対策を行ってください。
- ④荷扱いのご注意



- [応急処置]
- 粉塵が皮膚に付着したり、目、鼻、口に入った場合は、水で洗い流してください。異常を感じたら速やかに医師の手当を受けてください。
 - 火災の時は、水、霧、泡、化学消火剤で消火してください。

保管時と廃棄時の注意

保管時は、地面やコンクリート面へ直接置くのは避けて、パレット上で管理し、風雨及び直射日光の当たらぬい場所で保管してください。反り防止のため、製品より大きいサイズの合板、ベニヤ、ダンボールなどで挟み、その内側に吸湿性のないプラスチックシートなどを敷き、製品にダンボールなどが直接触れないようにして保管し、製品をむき出しの状態にならないようにしてください。廃棄時は、リサイクル業者もしくは、産業廃棄物業者で処分を行ってください。

お手入れ方法

表面の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。容易に拭き取れない場合は、家庭用中性洗剤を柔らかい布かスポンジに含ませ拭き取り、水拭きし、後に乾いた布で水分をきれいに拭き取ってください。油性の汚れは、アルコールやガラスクリーナーを柔らかい布に含ませ拭き取るか、市販のメラミンスポンジを使用して拭き取る事をお勧めいたします。

※製品表面にキズが付いた箇所に付着した汚れは取れない事がありますので予めご了承ください。

日本デコラックス株式会社

納期のお問い合わせ、製品のカタログ、製品のカットサンプルのご請求はカスタマーセンターまたはホームページにて



最新情報はInstagramで Check!



Instagram
official_decoluxe



- 改良のため、予告なく仕様の変更並びにアイテムの改廃をすることがありますのでご了承ください。確認はカスタマーセンターまでお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損のある場合は、当社カスタマーセンターに至急ご連絡ください。（後に発見された場合は、責任を負いかねます。）
- カタログに掲載されている設計価格は消費税抜きの価格です。
- 当社指定、及び推奨の接着剤を使用されず、接着不良等の問題が生じても責任を負いかねます。
- 製法・原材料の違いにより、パネルと各種部材とは若干色調が異なります。